


PROJEKT ZAWIERA:

1. Oświadczenie projektanta
2. Opis techniczny – branża drogowa
3. Odwerty geotechniczne
4. Uzgodnienia branżowe
5. Kopia uprawnień budowlanych
6. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
7. Wypis z wykazu działań ewidencyjnych
8. Tabela objętości robót ziemnych
9. Tabela powierzchni skarp i nasypów
10. Tabela punktów charakterystycznych
11. Plan orientacyjny rys. nr D1 – w skali 1 : 15 000
12. Projekt zagospodarowania terenu rys. nr D2 – w skali 1 : 500
13. Profil podłużny rys. nr D3 – w skali 1 : 500/50
14. Przekrój typowy rys. nr D4 – w skali 1 : 25
15. Przekroje poprzeczne rys. nr D5 – w skali 1 : 100

 GRAMAR	SPIS TREŚCI DO PROJEKTU p.t.: "Przebudowa ciągu ul. Polnej w miejscowości Ciasna"
---	--

OŚWIADCZENIE

Dotyczy dokumentacji:

„Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Ciasna”

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane oświadczam, że w/w projekt techniczno-budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: (branża drogowa)

inż. Anouar Grati

inż. ANOUAR GRATI
42-700 Lubliniec ul. Chłopska 15
Uprawniony do projektowania, kierowania
i nadzorowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności drogowej
Lp. Nr. SLK/074/POON/05
Upr. Nr. SLK/0551/OWOD/04

SPRAWDZAJĄCY: (branża drogowa)

mgr inż. Krzysztof Polaczek

mgr inż. Krzysztof Polaczek
uprawniony do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w specjalności
inżynierskiej drogowej bez ograniczeń
Nr upr. SLK/6275/PWBD/15

Lubliniec, marzec 2018r.

OPIS TECHNICZNY


Branża Drogorowa


1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt pn.: „Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Ciasna”

Podstawę opracowania stanowią następujące dokumenty i materiały:

- umowa pomiędzy Gminą Ciasna, ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna, a firmą GRAMAR Sp. z o.o. ul. Chłopska 15, 42-700 w Lublińcu,
- pomiary i wizja w terenie,
- mapa do celów projektowych,
- „rozporządzenie MTiGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”,
- literatura techniczna,
- narady i uzgodnienia z Zamawiającym oraz właścicielami sieci i urządzeń,
- obowiązujące przepisy i normatywy.
- badania geotechniczne wykonane przez pracownię geologiczną „GEO-MI”.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO p.t.: „Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Ciasna”.	 GRAMAR
--	---

 GRAMAR	OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO p.t.: „Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Ciasna”.
---	--

3.2. Profil podłużny

Przedmiotowy odcinek przebiega w terenie płaskim. Podczas wizji lokalnej oraz na podstawie pomiarów geodezyjnych stwierdzono nierówności w profilu podłużnym i poprzecznym ul. Polnej.

3.3. Odwodnienie

W stanie istniejącym wody opadowe i roztopowe są odprowadzane do istniejącej kanalizacji deszczowej.


4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

4.1. Funkcja, charakterystyczne parametry techniczne oraz forma architektoniczna

W ramach zadania na odcinku ulicy Polnej wykonuje się jezdnię o nawierzchni z betonu asfaltowego o stałej szerokości równej 6,0m (2 x 3,0m). Jezdnia zostanie obustronnie ograniczona krawężnikiem betonowym 15/30cm lub w przypadku zjazdów indywidualnych krawężnikiem betonowym 15/22cm.

Ponadto na ulicy Polnej wykonuje się wejścia do posesji, zjazdy indywidualne oraz zjazdy publiczne. Szerokość zjazdów indywidualnych została dostosowana do szerokości istniejących bram wraz ze skosami 1:1 na przecięciu krawędzi zjazdu i drogi.

Szczegółowe rozwiązanie projektu zagospodarowania terenu zostało przedstawione na rys. nr D2 w skali 1:500.

<p>OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO p.t.: „Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Ciasna”.</p>	
---	---

N3 – nawierzchnia zjazdu indywidualnego

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o gr. 8cm (kolor czerwony)
- podsypka cementowo-piaskowa o gr. 3cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. (0/31,5mm) o gr. 25cm,

N4 – nawierzchnia wyniesionego skrzyżowania

- nawierzchnia z kostki granitowej 12/12 klasa I o gr. 12 cm,
- podbudowa z betonu cementowego C25/30 z dyktacjami o gr. 14cm,
- w – wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5mm) o gr. 20cm,

Rozwiązania konstrukcyjne dla projektowanego odcinka przedstawiono na rysunku nr D4 w skali 1:50

4.4. Odwodnienie

Pas drogowy ul. Polnej odwadniany będzie poprzez projektowane wpusty deszczowe wraz z przykanalikami które będą włączane do kolektora kanalizacji deszczowej projektowanego na trasie istniejącej kanalizacji deszczowej.

Szczegółowy opis dla remontowanego odcinka przedstawiono w opisie technicznym branży sanitarnej.

5. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO

wykonowywaniu robót budowlanych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP oraz


P. Poz.

7.2. Dane do wytyczenia

Na planie sytuacyjnym naniesiono współrzędne charakterystycznych punktów odwarzanej trasy (załomy i parametry łuków). Przedsiębiorstwo geodezyjne, które będzie prowadzić obsługę inwestycji jest zobowiązane do dokonania niezbędnych zgłoszeń oraz aktualizacji zasobu mapowego po zakończeniu realizacji robót.

7.3. Koszty

Przedmiar robót sporządzono na podstawie obliczeń i zestawień ilości robót do wykonania według niniejszego projektu technicznego. Ponadto dokumentacja projektowa zawiera kosztorys inwestorski opracowany na podstawie w/w przedmiaru.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO p.t.: „Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Ciasna”.	 GRAMAR
--	---

[illegible]

Pracownia Geotechniczna
ul. Słowackiego 15, 05-800
166-173-42, 166-173-43, 166-173-44, 166-173-45, 166-173-46, 166-173-47, 166-173-48, 166-173-49, 166-173-50, 166-173-51, 166-173-52, 166-173-53, 166-173-54, 166-173-55, 166-173-56, 166-173-57, 166-173-58, 166-173-59, 166-173-60, 166-173-61, 166-173-62, 166-173-63, 166-173-64, 166-173-65, 166-173-66, 166-173-67, 166-173-68, 166-173-69, 166-173-70, 166-173-71, 166-173-72, 166-173-73, 166-173-74, 166-173-75, 166-173-76, 166-173-77, 166-173-78, 166-173-79, 166-173-80, 166-173-81, 166-173-82, 166-173-83, 166-173-84, 166-173-85, 166-173-86, 166-173-87, 166-173-88, 166-173-89, 166-173-90, 166-173-91, 166-173-92, 166-173-93, 166-173-94, 166-173-95, 166-173-96, 166-173-97, 166-173-98, 166-173-99, 166-173-100, 166-173-101, 166-173-102, 166-173-103, 166-173-104, 166-173-105, 166-173-106, 166-173-107, 166-173-108, 166-173-109, 166-173-110, 166-173-111, 166-173-112, 166-173-113, 166-173-114, 166-173-115, 166-173-116, 166-173-117, 166-173-118, 166-173-119, 166-173-120, 166-173-121, 166-173-122, 166-173-123, 166-173-124, 166-173-125

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO GEO-MI		Profil number 3		Wiertnica: WGS-80	
Region: ul. Polna Miejscowość: Klasna Powiat: lubliński Województwo: śląskie		Zleceniodawca: GRAMAR Sp. z o.o. Nadzór geologiczny: mgr J. Ryś		System wiercenia: mechaniczny Rzędna: 244.95 m n.p.m. Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2017-11-08	
1	Wiercenie				
2	Głębokość zwiarcia wody [m p.p.t.]	0.80			
3	Stratygrafia	Nasyp/Nasyf Plejstocen Czwartorzęd			
4	Skala [m]				
5	Profil				
6	Przelot [m]	0.07	0.37	1.70	2.20
7	Opis Litologiczny	Nawierzchnia asfaltowa, czarna Podbudowa z kruszywa łamanego, szara z domieszkami żużlu Piasek średni + żwir, jasnobrązowy Głina pylesta, brązowa pyl, szary przewarstwiony piaskiem średnim			
8	Symbol gruntu	VVB Kt Ps+Ż			
9	Gi	G1			
10	Wilgotność	w/nw			
11	Stan gruntu	mw			
		tpl			

WÓJT GMINY CIASNA
ul. Nowa 1A, 42-793 Ciasna

RGK.ID.7223.5.2018

Ciasna, dnia 05.02.2018r.

„GRAMAR” Sp. z o.o.
42-700 Lubliniec, ul. Chłopska 15
Wpłynęło dnia 05.02.2018
Nr..... Podpis.....

42-700 Lubliniec
ul. Chłopska 15
05.02.2018
p.ż. S. Krawiec

GRAMAR Sp. z o.o.
ul. Chłopska 15
42-700 Lubliniec
gramar.biuuro@gmail.com

Dotyczy: uzgodnienia dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Ciasna”

W odpowiedzi na pismo z dn. 30.01.2018 dotyczące prośby o uzgodnienie zadania pn. „Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Ciasna” w zakresie sieci wodociągowej oraz sanitarniej, Gmina Ciasna jako zarządcą w/w sieci w obrębie przedmiotowego zadania uzgadnia pozytywnie przedstawione rozwiązania projektowe i nie wnosi do nich uwag.

Z poważaniem:

mgr inż. Zdzisław Kulej
WÓJT

Otrzymuje:
1. Adresat
2. A/a



GMINA CIASNA

ul. Nowa 1a
42-793 Ciasna

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Częstochowie
al. Armii Krajowej 5, 42-202 Częstochowa
Infolinia: +48 32 606 0 6 16
info@tauron-dystrybucja.pl

Częstochowa, dn. 20.03.2018 r.

TD/OCZ/2018-03-21/0000005
Barcode: 1010232706

Dotyczy: wymiany stanowiska słupowego linii napowietrznej niskiego napięcia

W nawiązaniu do wniosku o wydanie warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej w związku z projektowaną przebudową ulicy Polnej w miejscowości Ciasna uprzejmie informujemy, że do końca lipca 2018 roku TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie dokona wymiany stanowiska słupowego nr 52 przy ulicy Polnej w miejscowości Ciasna.

Z poważaniem

[Signature]
Jacek Gajda
Prezes Zarządu
TAURON Dystrybucja S.A.

Ko:
1 x OME/MS

Do wiadomości:
GRAMAR Sp. z o.o.
42-700 Lubliniec ul. Chłopska 15

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Podgórska 25A
31-035 Kraków

NIP: 611 020 28 60 REGON: 230179216
Kapitał zakładowy (wpłacony): 560 611 250,96 zł
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000073321

www.tauron-dystrybucja.pl

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczepińska 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

"GRAMAR" Sp. z o.o.
42-700 Lubliniec, ul. Chłopska 15
Wpłynęło dnia 08.02.2018
Nr. 1061/18. Podpis.....

Gazownia w Częstochowie
ul. Legionów 79, 42-200 Częstochowa
tel. 34 361 75 33, faks 34 361 75 33
e-mail: rg.czeszochowa@psgaz.pl

Wasz znak: PSGAZ.0158.050.520.18
Nasz znak: Częstochowa 05.02.2018r

Dot.: Przebudowa ul. Polnej w m. Ciasna

W odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie jak wyżej informujemy, że gazociąg na mapach zgadzają się z naszymi danymi w danych GIS. Na mapach zaznaczono skrzyżowania z siecią gazową (materiał, rok budowy – opis na mapach). Inwestycje należy realizować zgodnie z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013r. poz. 640) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1422).

Gazociągi i przyłącza gazowe powinny być budowane z zastosowaniem wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1570) i być oznakowane oznakowaniem CE lub Znakiem budowlanym B zgodnie z art. 5 ww. ustawy.

Odległość pionowa mierzona od górnej zewnętrznej ścianki gazociągu lub górnej zewnętrznej rury osłonowej powinna wynosić nie mniej niż:

- 1,00 m od powierzchni jezdni przy czym nie mniej niż 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni,
- 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni dla ciągów pieszych i ściezek rowerowych.

SLK/OKK/7131/1074/05

Katowice, dnia 15 grudnia 2005 r.



DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) oraz § 12 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnich funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2005 r. Nr 96, poz. 817) w związku z art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Śl.O.IIB

n a d a j e

Panu(i) Anuarowi Grati

inż. budownictwa

ur. dnia 15 lipca 1978 w Lublińcu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny SLK/1074/POOD/05

do projektowania bez ograniczeń
w specjalności drogowej

UZASADNIENIE

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach na podstawie protokołów z postępowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdziła, że Pan(i) Anuar Grati posiada wymagane prawem: wykształcenie i praktykę zawodową oraz uzyskała(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej.

Szczegółowy zakres uprawnień jest określony na odwołanie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane – podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków wiascowej izby samorządu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Śl.O.IIB w Katowicach w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:

1. Pan(i) Anuar Grati
Częstochowska 6/4
42-700 Lubliniec
2. Okręgowa Rada Izby
Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. a/a.
4. a/a.



Skład orzekający OKK

1. Mgr inż. Zbigniew Dzierżewicz
2. Mgr inż. Bolesław Jurkiewicz
3. Mgr inż. Tadeusz Lipiński

z a k r e s:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w związku z § 3 i § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnich funkcji technicznych w budownictwie Pan(i) Anouar Grati jest uprawniony(a) w specjalności drogowej do:

- 1) projektowania obiektów budowlanych związanych z budownictwem, takim jak:
 - a) droga, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem drógowych obiektów inżynierskich oprócz przepustów,
 - b) droga dla ruchu i postoju statków powietrznych oraz przepust;
 - 2) sprawdzania projektów budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
 - 3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych

bez ograniczeń.

Na podstawie §3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnich funkcji technicznych w budownictwie, - uprawnienia niniejsze uprawniają do sporządzania projektów zagospodarowania działki lub terenu w zakresie specjalności drogowej, z wyłączeniem projektów zagospodarowania działki lub terenu obejmujących budynki.

P R Z E W O D N I C Z A C Y
OKRĘGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ
ŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ ZBRY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
mgr inż. Zbigniew Dzierżewicz



SLK/OKK/7131.7132/6275/15

Katowice, dnia 14 grudnia 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 3 b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.), § 10 i § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielných funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2013 r., poz. 932 z późn. zm.), po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Krzysztof Polaczek
mgr inż. budownictwa

ur. dnia 17 września 1982 w Dobrodzieniu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/6275/PWBD/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalności inżynierskiej drogowej bez ograniczeń

Zakres uprawnień:

- 1) projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi z obiektem budowlanym, takim jak:
 - a) droga, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem dróg publicznych
 - b) drogi dla ruchu i postoju statków powietrznych oraz przepust;
 - c) inżynierskich oprócz przepustów,
 - d) sprawdzanie projektów budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,
 - e) kierowanie wytworzeniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrola techniczna wytworzenia tych elementów,
 - f) wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
 - g) sprawowanie kontroli technicznej obiektów budowlanych.


Na podstawie §10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielných funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniają do sporządzania projektów zagospodarowania działki lub terenu wyjącznie w zakresie uzyskanej specjalności.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postępowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych uprawnień budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji służy prawo odwołania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

- Otrzymują:
1. Pan Krzysztof Polaczek
 2. 42-700 Lubliniec
 3. Okręgowa Rada Izby
 4. Główny Inspektor
 5. Nadzoru Budowlanego
 6. a/a.



Skład orzekający OKK

1. mgr inż. Piotr Szatkowski
2. inż. Hieronim Spizewski
3. mgr inż. Zbigniew Dzierżewicz

SLK/OKK/7131.7132/6594/16
BUDOWNICTWA
INŻYNIEROW
I Z B A
OKRĘGOWA
S Ł A S K A

DECYZJA

Katowice, dnia 14 czerwca 2017 r.

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.), § 10 i § 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnich funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016 r., poz. 1725 z późn. zm.), po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Rafał Golaś

mgr inż. inżynierii środowiska

ur. dnia 09 grudnia 1989 w Tamowskich Górach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny SLK/6594/PWBS/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń

Zakres uprawnień:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne
- sprawdzanie projektów budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego, kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrola techniczna wytwarzania tych elementów,
- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych z zastrzeżeniem art. 62 ust. 5 ustawy

Na podstawie §10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnich funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniają do sporządzania projektów zagospodarowania działki lub terenu wyłącznie w zakresie uzyskanej specjalności:


UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postępowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych uprawnień budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji służy prawo odwołania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIB w Katowicach w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:

1. Pan Rafał Golaś
2. Józefa Lompy 81
42-287 Lubrza
3. Okręgowa Rada Izby
Główny Inspektor
4. Nadzoru Budowlanego
a/a.



Skład orzekający OKK

4. mgr inż. Piotr Szatkowski

2. inż. Hieronim Spizewski

3. mgr inż. Zbigniew Dzierżewicz



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-36B-REE-21X *

Pan Anouar Grati o numerze ewidencyjnym SLK/BO/2725/04
adres zamieszkania ul. Chłopska 15, 42-700 Lubliniec

jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.


Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2018-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-05 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.pilib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.



SLK-VIZ-JSB-EQE *


o numerze weryfikacyjnym:

Zaświadczenie

Pan Krzysztof Polaczek o numerze ewidencyjnym SLK/BD/9436/16
adres zamieszkania ul. Piaskowa 84, 42-700 Lubliniec
jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2019-02-28.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-19 roku przez:
Franciszek Buszka, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.pilib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-VBM-INU-A7A *

Pan Rafał Gołaś o numerze ewidencyjnym SLK/IS/0059/17
adres zamieszkania ul. J. Lompy 81, 42-287 Lubrza

jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2018-07-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-03 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.pilib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WÓJT GMINY CIASNA
ul. Nowa 1A, 42-793 Ciasna

RGK.MB. 6727.16.2018

WYPIS

Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

GMINY CIASNA

Podstawa prawna : Plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ciasna zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Ciasna Nr XXIV/167/2012 z dnia 29.06.2012r.

Wnioskodawca : „GRAMAR” Sp z o.o, 42-700 Lubliniec ul. Chłopska 15

Dotyczy działek położonych w Ciasnej :

- 307/112- 2 KDZ- droga zbiorcza

- 231/47- 2 KDZ- droga zbiorcza

- 735/48- KDD- droga dojazdowa

- 232/47- 2 KDZ- droga zbiorcza

- 16- 1 KDL- droga lokalna

- 436/8- 2 KDL- droga lokalna

- 306/44- 2 KDZ – droga zbiorcza

Z up. WÓJTA
mgr Aldina Pogoda
SEKRETARZ GMINY

**Uchwała Nr XXIV/167/2012
Rady Gminy w Ciasnej
z dnia 29.06.2012r.**

Na podstawie art. 3 ust 1, art. 14 ust 8, art. 29 ust 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) po stwierdzeniu zgodności projektu planu z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ciasna”

Rada Gminy w Ciasnej

stwierdza, że projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Ciasna w gminie Ciasna nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ciasna, przyjętego Uchwałą Nr XXI/140/2012 Rady Gminy w Ciasnej z dnia 20.04.2012r.

oraz uchwała

**miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Ciasna
w gminie Ciasna.**

**ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE**

§ 1

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej planem, obejmuje tereny w miejscowości Ciasna w gminie Ciasna.
2. Granice planu określa rysunek planu w skali 1:2000, stanowiący załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Treść uchwały zawarta jest w następujących rozdziałach:
 - 1) Przepisy ogólne – Rozdział 1;
 - 2) Zakres obowiązującego ustaleń planu – Rozdział 2;
 - 3) Przepisy obowiązujące w granicach całego obszaru objętego planem – Rozdział 3;
 - 4) Przepisy szczegółowe, warunki zagospodarowania dla poszczególnych terenów – Rozdział 4;
 - 5) Przepisy końcowe – Rozdział 5.

§ 2

1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
 - 1) kształtowanie przestrzeni wyznaczonej granicami planu w sposób zgodny z zasadami ładu przestrzennego, uwzględniając wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne;
 - 2) zapewnienie integracji wszelkich działań, bezpieczeństwa powszechnego oraz ochrony środowiska w tym obiektów budowlanych;
 - 3) określenie sposobu wykonywania prawa własności, ochrona interesów publicznych oraz ochrona uzasadnionych interesów osób trzecich.

§ 3

1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
 - 1) **planie** – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1 uchwały;
 - 2) **uchwałą** – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy w Ciasnej o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
 - 3) **pr**

WOJEWÓDZKA GMINA CIASNA
ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ Z UP. WÓJTA
Z ORYGINAŁEM
09. MAR. 2018
mgr Albin Pogoda
SEKRETAZ GMINY

- 4) **przepisach szczególnych** – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych;
- 5) **rysunku planu** – należy przez to rozumieć rysunek planu w skali 1 : 2000, stanowiący załącznik graficzny do niniejszej uchwały;
- 6) **teren** – należy przez to rozumieć teren wydzielony liniami rozgraniczającymi na rysunku planu i oznaczony symbolem cyfrowo-literowym;
- 7) **przeznaczeniu podstawowemu** – należy przez to rozumieć wyznaczony w planie sposób użytkowania działki budowlanej w obrębie terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, który przeważa, i któremu winny być podporządkowane inne sposoby użytkowania określone jako przeznaczenie dopuszczalne;
- 8) **przeznaczeniu dopuszczalnemu** – należy przez to rozumieć istniejący lub wyznaczony w planie sposób użytkowania działki budowlanej w obrębie terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, który uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe, albo może współistnieć z przeznaczeniem podstawowym na warunkach określonych w planie;
- 9) **usługach nieproduktowych** – należy przez to rozumieć usługi ogólnospołeczne: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa, sportu, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, obsługi bankowej oraz usługi komercyjne związane z handlem detalicznym, gastronomią, turystyką, w tym hotele oraz inne usługi związane z wykonywaniem napraw artykułów użytku domowego i osobistego, usługi świadczące czynności na rzecz ludności oraz usługi projektowe i biurowe;
- 10) **usługach produktowych** – należy przez to rozumieć usługi będące współdziałaniem w procesie produkcyjnym, ale nie tworzące bezpośrednio nowych dóbr, wykonywane przez jedną jednostkę gospodarczą na zlecenie innej jednostki gospodarczej w rozumieniu przepisów szczególnych określających polską klasyfikację wyrobów i usług, które nie należą do przedsięwzięć powodujących przekraczanie standardów jakości środowiska oraz przekraczanie dopuszczalnych poziomów emisji substancji i energii do środowiska; w rozumieniu przepisów dotyczących ochrony środowiska;
- 11) **usługach publicznych** – należy przez to rozumieć usługi realizujące cele publiczne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami;
- 12) **nieprzekraczalna linia zabudowy** – należy przez to rozumieć linię określającą minimalną odległość usytuowania ścian projektowanych budynków od określonej linii rozgraniczającej, nieprzekraczalna linia zabudowy nie obowiązuje do wznoszenia budynków w granicy jej przebiegu; nie dotyczy to elementów architektonicznych takich jak: gzyms, okap dachu, podokiennik i inne detale wystroju architektonicznego oraz schody i pochylnie dla osób niepełnosprawnych;
- 13) **mieszkaniu integralnie związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą** – należy przez to rozumieć mieszkanie wydzielone w budynku, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza.
2. Pozostałe określenia użyte w ustaleniach planu należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w powołanych przepisach prawa.

§4

ROZDZIAŁ 2 PRZEDMIOT PLANU ORAZ ZAKRES OBOWIĄZYWANIA USTALEN PLANU

1. Przedmiotem ustaleń planu jest określenie przeznaczenia terenów oraz zasad ich zagospodarowania i zabudowy wynikających z istniejących warunków i przepisów obowiązującego prawa.

WOJŚĆ GMINY CIASNA
ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
09. MAR. 2018
mgr Alina Pogoda
SEKRETAŹ GMINY

2. Dla obszaru objętego planem ustala się następujące przeznaczenia oraz przyporządkowane im symbole literowe:

1)	MW	- teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
2)	MNR	- teren zabudowy mieszkaniowo-zagrodowej;
3)	MN	- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
4)	MNU	- teren zabudowy mieszkaniowej z usługami;
5)	UMN	- teren zabudowy usługowo-mieszkalniowej;
6)	U	- teren usług nieprodukcyjnych;
7)	UPA	- teren usług publicznych administracji;
8)	UPO	- teren usług publicznych oświaty;
9)	UPP	- teren usług publicznych specjalistycznych;
10)	UPS	- teren usług publicznych sportu i rekreacji;
11)	UPK	- teren usług publicznych komunikacji;
12)	UPI	- teren usług publicznych innych;
13)	P	- teren przemysłu nieuciążliwego;
14)	Pp	- teren przemysłu do przekształceń;
15)	PR	- teren produkcji rolnej specjalistycznej;
16)	ZU	- teren zieleni urządzonej;
17)	ZI	- teren zieleni izolacyjnej;
18)	ZŁ	- teren zieleni łąkowej;
19)	ZL	- teren lasu;
20)	ZC	- teren cmentarza istniejącego;
21)	ZCp	- teren cmentarza projektowanego;
22)	R	- teren rolny;
23)	W	- teren wód otwartych powierzchniowych;
24)	Wpp	- teren zbiorników przeciwpowodziowych;
25)	TI	- teren infrastruktury komunalnej;
26)	KDGP	- teren drogi publicznej – główniej przyspieszonej;
27)	KDZ	- teren drogi publicznej – ulicy zbiorczej;
28)	KDL	- teren drogi publicznej – ulicy lokalnej;
29)	KDD	- teren drogi publicznej – ulicy dojazdowej;
30)	KDW	- teren drogi wewnętrznej;
31)	TDP	- teren ciągu pieszego;
32)	KS	- teren obsługi komunikacji – parkingi;
33)	TKK	- teren komunikacji kolejowej;
34)	TKKI	- teren infrastruktury kolejowej.

§5

Zgodnie z wymaganiami przepisów szczególnych na rysunku planu zostają ponadto oznaczone:

- 1) z mocy Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:
 - a) granica Parku Krajobrazowego „Łasy nad Górną Liswartą”;
 - b) granica otuliny Parku Krajobrazowego „Łasy nad Górną Liswartą”;
- 2) z mocy Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – obiekty objęte ochroną konserwatorską wpisaną do ewidencji zabytków;
- 3) z mocy Rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia jakie teren pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze – granice strefy sanitarnej od cmentarza.

§6

Ze względu na istniejące uwarunkowania ustala się ochronę następujących terenów:

- 1) ochrona zachowanych elementów zabytkowych, oznaczoną na rysunku planu jako strefa B;
- 2) ochrona krajobrazu, oznaczoną na rysunku planu jako strefa K;
- 3) ochrona elementów przyrodniczych – aleja dębów szypułkowych.

(4) zieleni urządzonej;
(3) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

(2) miejsc postojowych;

na pojemniki na śmieci;

(1) utwardzonego wjazdu na teren działki, dojścia do budynku, zadaszzonego i osłoniętego miejsca

jedynie pod lokalizację;

4. Teren pomiedzy zabudowy nieprzekraczalną linią zabudowy, a linią rozgraniczającą można wykorzystywać i wskaźnikami zabudowy oraz wyznaczonymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy.

3. Lokalizowanie nowej zabudowy – zgodnie z określonymi w Rozdziale 4 parametrami

(3) obowiązujących przepisów prawa budowlanego i warunków technicznych.

(2) norm technicznych, sanitarnych i przeciwpożarowych;

(1) praw właścicieli, użytkowników i administratorów terenów sąsiednich;

nie mogą naruszać;

2. Zmiana zagospodarowania terenu oraz lokalizacja obiektów budowlanych i urządzeń na działce wymiany ogrodozenia, elementów reklamowych i obiektów małej architektury.

1. Ustalenia niniejszego rozdziału odnoszą się do lokalizacji nowych obiektów budowlanych, jak również wszelkiego rodzaju rozbudów, nadbudów i remontów elewacji oraz remontów lub

Zasady ochrony i kształtowania iadu przestrzennego

§9

4. Określone w przepisach szczegółowych wskaźniki określające maksymalną powierzchnię zabudowy i minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego należy odnosić do terenu działki budowlanej w granicach terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi dla danego

Rozdziału 4. infrastruktury technicznej, zieleni izolacyjnej i urządzeń o ile nie są wykluczone w przepisach

3. Każdorazowo w ramach terenu mogą być lokalizowane: wewnętrzna droga komunikacyjna, niezbędne dla obsługi danego terenu miejsca postojowe i parkingowe, sieci i urządzenia

2. Przeniesienie dopuszczalne nie może zaistnieć jako samodzielne docelowo i nie może stanowić w dalszych przepisach planu.

1. Tereny wyznaczone liniami rozgraniczającymi, mogą być przeniesione wyjątkowo na cele zgodne z ich przeznaczeniem podstawowym lub częściowo na cele przeniesienia podstawowego i dopuszczalnego, zgodnie z ustaleniami określonymi w Rozdziale 4 oraz zasadami określonymi

Przeniesienie terenów i zasady ich zagospodarowania

§8

PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE W GRANICACH TERENU OBJĘTEGO PLANEM ROZDZIAŁ 3

(3) zasięg strefy sanitarnej od cmentarza.

(2) granica otuliny parku krajobrazowego;

(1) granica parku krajobrazowego;

3. Pozostałe oznaczenia graficzne stanowią element informacyjny i nie są ustaleniami planu:

(5) symbole literowe i cyfrowe, określające przeznaczenie terenu.

(4) granice stref ochrony konserwatorskiej;

(3) linie zabudowy – nieprzekraczalnie/obowiązujące;

zagospodarowania;

(2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu bądź różnych sposobach

(1) granica opracowania;

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

(3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.

(2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały;

(1) rysunek planu, stanowiący załącznik graficzny nr 1 do uchwały;

1. Integralną częścią planu jest:

5. Budynki warsztatów wytwórczych i rzemieślniczych na terenach, na których ustalenie planu dopuszczają takie zagospodarowanie oraz budynki gospodarcze wolnostojące należy lokalizować w drugiej linii zabudowy, za budynkami mieszkalnymi lub usługowymi, jeśli ustalenia Rozdziału 4 nie stanowią inaczej.
6. Dopuszcza się lokalizację budynków garażowych o wysokości do 4,5 m w linii zabudowy budynku mieszkalnego, jeśli ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej. W takiej sytuacji obowiązują nakaz ujednolicenia formy architektonicznej i zewnętrznych materiałów wykończeniowych budynku mieszkalnego i garażowego.
7. Dopuszcza się lokalizację budynku gospodarczego i garażowego w granicy działki. Nie dotyczy to granicy frontowej działki.
8. Zasady kształtowania zabudowy:
- (1) rozwiązania architektoniczne dla zabudowy, ogrożeń i obiektów małej architektury w obrębie działki należy kształtować w sposób jednolity;
- (2) zakaz stosowania materiałów wykończeniowych paneli z tworzyw sztucznych, z wyjątkiem budynków związanych z działalnością produkcyjną, magazynową, składową i rzemieślniczą;
- (3) zakaz stosowania dachów o przesuniętych połaciach dachowych w linii kalenicy;
- (4) dopuszcza się realizację lukarn i wykuszów dachowych;
- (5) za zgodne z planem uznaje się przebudowę i rozbudowę istniejących budynków o geometrii dachu lub wysokości niezgodnej z ustaleniami planu dla nowej zabudowy, bez konieczności dostosowania formy dachu i wysokości budynku do ustaleń planu, z zastrzeżeniem ustaleń określonych w pkt 6;
- (6) w przypadku nadbudowy i przebudowy istniejących budynków w zakresie geometrii dachu, obowiązują ustalenia określone w planie jak dla nowej zabudowy.
9. Zakazuje się realizacji ogrożeń z prefabrykowanych elementów betonowych z wyłączeniem słupków nośnych i podmurówek o wysokości nie większej niż 50 cm oraz ogrożeń pełnych.
10. Zasady kształtowania elementów reklamowych typu: szyldy, reklamy, tablice informacyjne:
- (1) zakaz realizacji reklam wielkopowierzchniowych typu billboard, jeśli ustalenia Rozdziału 4 nie stanowią inaczej;
- (2) zakaz lokalizacji reklam świetlnych, w szczególności o zmiennej treści, od strony drogi krajowej nr 11;
- (3) zakaz wykonywania napisów bezpośrednio na dachach, ścianach budynków oraz ogrozeniach;
- (4) zakaz umieszczania szyldów i elementów reklamowych na ścianach budynków mieszkalnych powyżej wysokości pierwszej kondygnacji oraz na połaci dachowej;
- (5) zakaz wykorzystania obiektów małej architektury w celu łączenia ich w jeden element z jakimkolwiek nośnikiem elementów reklamowych;
- (6) ogranicza się powierzchnię elementów reklamowych, rozumianych jako całość, do 3,0 m².

§ 10

Zasady ochrony środowiska

1. W granicach terenu objętego planem obowiązują następujące zasady:
- (1) realizacji przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu ustawy prawo ochrony środowiska i ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz przepisów z nimi związanych, z wyjątkiem:
- a) realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej niezbędnych do obsługi zabudowy w tym inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej,
- b) realizacji dróg i ulic publicznych,
- c) terenów oznaczonych w planie symbolem 1P, 2P, 3P, na których dopuszcza się realizację przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;
- (2) lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z wyłączeniem infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznanym oddziaływaniu w rozumieniu przepisów ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych;
- (3) realizacji działalności usługowej, wytwórczej lub rzemieślniczej, prowadzonej zgodnie z przeznaczeniem podstawowym lub dopuszczalnym oraz na zasadach określonych w ustawie planu, stwarzającej uciążliwość dla nieruchomości sąsiednich, w szczególności w postaci:

- a) przekraczania obowiązujących norm wytwarzania hałasu i wibracji, pola elektromagnetycznego oraz drażniących woni lub światła o dużym natężeniu;
- b) wykorzystania surowców lub materiałów niebezpiecznych w szczególnych toksycznych i łatwopalnych, mogących stanowić zagrożenie;
- 4) wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód lub ziemi, zgodnie z ustawą prawo wodne oraz przepisami z nią związanymi.
2. Nakazuje się stosowanie w trakcie realizacji planu przepisów dotyczących szczegółowych zasad ochrony powierzchni ziemi, w szczególności:
 - 1) minimalizowanie przekształceń powierzchni ziemi i jej ochronę poprzez właściwe zagospodarowanie terenu i odprowadzenie wód opadowych;
 - 2) masy ziemi przemieszczane w trakcie budowy należy wykorzystywać w pierwszej kolejności do celów niwelacji terenu lub ukształtowania form terenu spełniających funkcje estetyczne.
3. Gospodarkę odpadami, w tym odbiór i segregację odpadów należy prowadzić zgodnie z przepisami o utrzymaniu porządku i czystości w gminie oraz kierując się zasadami zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. W związku z tym w granicach obszaru objętego planem obowiązują następujące zasady:
 - 1) zakaz składowania odpadów w granicach obszaru objętego planem;
 - 2) postępowanie z odpadami powinno być prowadzone zgodnie z przepisami ustawy o odpadach;
 - 3) w przypadku powstawania odpadów niebezpiecznych i szkodliwych, obowiązek selektywnego ich gromadzenia i przechowywania, a następnie przekazywania odpowiednim odbiorcom.
4. W granicach obszaru objętego planem, w zasięgu strefy sanitarnej od cmentarza obowiązują ustalenia:
 - 1) zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej oraz związanej z produkcją i przechowywaniem artykułów żywnościowych;
 - 2) zakaz lokalizacji ujęć wód podziemnych dla celów pitnych i gospodarczych.
5. W rozumieniu przepisów o ochronie przed hałasem, wskazuje się następujące tereny oznaczone symbolami:
 - MW, MNR, MN – należy traktować jak tereny przeznaczone na cele mieszkaniowe,
 - MNU, UMN – należy traktować jak tereny przeznaczone na cele mieszkaniowo-usługowe,
 - UPS – tereny przeznaczone na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
 - UPO, UPP – tereny przeznaczone na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z możliwością lokalizacji domów opieki społecznej i budynków związanych z pobytym czasowym dzieci i młodzieży.

§11

Zasady ochrona przyrody

1. W granicach obszaru objętego planem, w celu ochrony zasobów przyrody, określa się zasady zagospodarowania terenów położonych w granicach Parku Krajobrazowego „Łasy nad Górą Liswarta”, określonych na rysunku planu:
 - 1) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu ustawy prawo ochrony środowiska i ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz przepisów z nimi związanych;
 - 2) zakaz likwidacji zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynika ona z potrzeb ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 - 3) zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych, jeśli zmiany te nie służą ochronie przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej lub wodnej;
 - 4) warunki kształtowania nowej zabudowy dla terenów wyznaczonych na rysunku planu pod realizację nowych inwestycji zgodnie z zapisami szczegółowymi planu.
2. Ze względu na istniejące uwarunkowania oraz w celu ochrony istniejących wartości przyrodniczych, wyznacza się do objęcia ochroną w formie pomnika przyrody aleje dębów szypułkowych, oznaczonych na rysunku planu oraz ustala się zasady postępowania w obrębie alei:
 - 1) wszelkie prace pielęgnacyjne, cięcia sanitarne i ewentualne dosadzenia po uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody;
 - 2) zakaz wycinki starodrzewu bez zgody Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego

1. W granicach obszaru objętego planem, w celu ochrony zasobów dziedzictwa kulturowego określa się:

- 1) ochronę konserwatorską dla obiektów wskazanych do wpisania do gminnej ewidencji zabytków, oznaczonych na rysunku planu:
 - a) zespół pałacowy (pałac, obora, brama, park) ul. Lublińska,
 - b) stodoła w zespole podworskim, ul. Lublińska,
 - c) karczma (obecnie sklep), ul. Lublińska 82,
 - d) wieża ciśnień, zlokalizowana przy torach kolejowych,
 - e) budynek szkoły, ul. Lublińska 21,
 - f) krzyż kamienny, zlokalizowany przy budynku szkoły,
 - g) cmentarz parafialny,
- w obrębie obiektów tych obowiązują zasady:
 - obowiązek zachowania i konserwacji substancji zabytkowej,
 - możliwość adaptacji (przebudowy) budynków z zachowaniem charakterystycznych elementów bryły budynku i detalu architektonicznego,
 - w wypadku konieczności, spowodowanej udokumentowanym złym stanem technicznym obiektu, dopuszcza się jego rozbiorę, zgodnie z procedurą określoną w przepisach prawa budowlanego w zakresie dotyczącym postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych, po wcześniejszym sporządzeniu uproszczonej inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej obiektu;

- 2) ochronę zespołu pałacowego, w granicach oznaczonych na rysunku planu jako Strefę B1, dla której obowiązują następujące ustalenia:
 - a) obowiązek zachowania ukształtowanego historycznego układu zespołu,
 - b) obowiązek zachowania i konserwacji substancji zabytkowej,
 - c) w wypadku lokalizacji nowych obiektów, wymóg zharmonizowania architektury z zabudową historyczną,

- 3) ochronę układu przestrzennego zespołu zabudowy wielorodzinnej z lat 1930 – 1940, w granicach oznaczonych na rysunku planu jako Strefa B2, dla której obowiązują następujące ustalenia:
 - d) zachowanie układu kompozycyjnego parku i istniejącego starodrzewu,
 - e) zakaz lokalizacji masztów i wież telefonii bezprzewodowej,

- a) zachowanie układu przestrzennego zespołu (wzajemnego usytuowania budynków mieszkalnych i towarzyszących),
- b) zachowanie istniejącego kształtu dachów,
- c) zakaz lokalizacji nowych obiektów w granicach zespołu tj. od strony ulicy i wewnętrznego placu istniejącego z wyjątkiem ustaleń §21 ust. 9,

- d) w przypadku remontów nakaz zachowania rozmieszczenia i kształtów otworów w elewacjach frontowych i bocznych oraz wykorzystania tradycyjnych materiałów wykończeniowych,
- e) zakaz lokalizacji masztów i wież telefonii bezprzewodowej;

- 4) ochronę cmentarza parafialnego, w granicach oznaczonych na rysunku planu jako Strefę B3, dla której obowiązują następujące ustalenia:
 - a) wymóg konserwacji obiektów zabytkowych, oraz zachowania historycznego układu cmentarza, pozostawienia „in situ” historycznych nagrobków,
 - b) zakaz usunęcia starodrzewu, poza cięciami sanitarnymi,
 - c) nowe nasadzenia zieleni z gatunków rodzimych,
 - d) zakaz lokalizacji masztów i wież telefonii bezprzewodowej;

- 5) ochronę krajobrazu kulturowego zespołu połowiarczego, oznaczoną na rysunku planu jako Strefę K, dla której obowiązują nakaz ochrony istniejących elementów dawnej zabudowy połowiarczej i harmonijnego i tradycyjnego kształtowania nowej zabudowy;

- 6) ochronę historycznego układu przestrzennego wsi Ciasna wzdłuż ul. Zjednoczenia, dla której obowiązują następujące ustalenia:
 - a) zachowanie układu przestrzennego zabudowy,
 - b) zachowanie tradycyjnej linii zabudowy,

ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna

WOJ. GMINA CIASNA

(b) zachowanie tradycyjnej linii zabudowy,

Z O R Y G I N A L E M

09. MAR. 2018

Ciasna, dnia

SEKRETARZ GMINY

mgr Alina Pogoda

W O J. T A

Z u p

Z O D N O Ś Ć

- c) stosowanie dachów dwuspadowych i mansardowych w układzie kalenicowym z możliwością doświetlenia poprzez lukarny lub facyaty,
- d) wysokość poziomu parteru do 0,8 m powyżej poziomu terenu,
- e) zachowanie elementów historycznych wystroju architektonicznego budynków;
- 7) ochronę terenów stanowisk archeologicznych figurujących w ewidencji zabytków, oznaczonych na rysunku planu – wszelkie prace naruszające strukturę gruntu muszą być poprzedzone szczegółowym rozpoznaniem, na podstawie którego konserwator określi zakres niezbędnych prac archeologicznych (nadzór archeologiczny lub wyprzedzające badania wykopaliskowe).

§13

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

W granicach obszaru objętego planem nie występują tereny przestrzeni publicznej w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami).

§14

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także

narazonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych

1. W granicach obszaru objętego planem nie występują:
 - 1) tereny górnicze;
 - 2) tereny narazone na niebezpieczeństwo powodzi;
 - 3) oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.
2. W granicach obszaru objętego planem występują tereny zamknięte, których granice określono na rysunku planu.

§15

Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

1. W granicach obszaru objętego planem określa się zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości dla terenów:

1) MW – minimalna powierzchnia działki 250 m², minimalna szerokość frontu działki 6 m;

2) MNR – minimalna powierzchnia działki 900 m², minimalna szerokość frontu działki 20 m;

3) MN – minimalna powierzchnia działki 800 m², minimalna szerokość frontu działki 10 m;

4) MNU – minimalna powierzchnia działki 900 m², minimalna szerokość frontu działki 20 m;

5) UMN – minimalna powierzchnia działki 900 m², minimalna szerokość frontu działki 20 m;

6) U – minimalna powierzchnia działki 1000 m², minimalna szerokość frontu działki 20 m;

7) UPA – minimalna powierzchnia działki 1000 m², minimalna szerokość frontu działki 20 m;

8) UPO – minimalna powierzchnia działki 2000 m², minimalna szerokość frontu działki 20 m;

9) UPP – minimalna powierzchnia działki 2000 m², minimalna szerokość frontu działki 15 m;

10) UPS – minimalna powierzchnia działki 2000 m², minimalna szerokość frontu działki 15 m;

11) UPK – minimalna powierzchnia działki 800 m², minimalna szerokość frontu działki 20 m;

12) UPI – minimalna powierzchnia działki 600 m², minimalna szerokość frontu działki 10 m;

13) P – minimalna powierzchnia działki 3000 m², minimalna szerokość frontu działki 20 m;

14) Pp – minimalna powierzchnia działki 4000 m², minimalna szerokość frontu działki 20 m;

15) PR – minimalna powierzchnia działki 3000 m², minimalna szerokość frontu działki 20 m.

2. Dla nowo wydzielonych działek ustala się kąt położenia granicy działki budowlanej w stosunku do pasa drogowego 70° – 110°.
3. Dopuszcza się możliwość wydzielania działek dla lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej pod warunkiem zapewnienia dostępu do drogi publicznej.
4. W granicach obszaru objętego planem nie wyznacza się granic terenów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości.

§16

Zasady rozbudowy i modernizacji systemu komunikacyjnego

1. W granicach obszaru objętego planem obsługa komunikacyjna odbywać się będzie drogami publicznymi:

WOJEWÓDZKA GMINA CIASNA
ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
09. MAR. 2018

Z up. WÓJTA
mgr Alina Rogada
SEKRETARZ GMINY

<div>STAROSTA LUBLINIECKI</div> <div>WGK.6621.2.965.2018</div>		<div>Województwo: śląskie</div> <div>Powiat: lubliniecki</div>					
<div>WYPIS Z WYKAZU PODMIOTÓW EWIDENCYJNYCH (§ 10 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 2 rozporządzenia o EGIB)</div> <div>dla wybranych działek według stanu na dzień: 2018-03-21 08:49:09</div>							
Lp.	Nazwisko i imię (l. ojca, l. matki) / Nazwa instytucji	Adres	Numery jednostek rejestrowych			Pozycja kartoteki	
			gruntów	budynków	lokali	budynków	lokali
1	GMINA CIASNA, REGON:151398416, NIP:575-18-65-341 NOWA 1a, 42-793 CIASNA		240703_2.0001.G199			240703_2.0001.G199	
2	SKARB PAŃSTWA		240703_2.0001.G692 240703_2.0001.G708 240703_2.0001.G721				

Raport sporządzony przez: Sylwia Zakrzewska
Sporządzono dnia: 2018-03-21

z up. STAROSTY

21 MAR 2018

Sylwia Zakrzewska

inspektor

w Wydziale Geodezji i Kartografii

2018

03

21

STAROSTA LUBLINIECKI		Województwo: śląskie Powiat: lubliniecki
WGK.6621.2.965.2018		
WYPIS Z WYKAZU DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH		
dla wybranych działek według stanu na dzień: 2018-03-21 08:48:48		
Lp. Identyfikator JRG		
1	240703_2.0001.AR_4.231/47	G708
2	240703_2.0001.AR_4.232/47	G199
3	240703_2.0001.AR_4.306/44	G721
4	240703_2.0001.AR_4.307/112	G692
5	240703_2.0001.AR_4.735/48	G199

Raport wykonany przez: Sylwia Zakrzewska
Sporządzono dnia: 2018-03-21



z up. STAROSTY 21 MAR. 2018
Sylwia Zakrzewska
inspektor
w Wydziale Geodezji i Kartografii

Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Ciasna

Lp.	kilometraż	Powierzchnia	4	Powierzchnia	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wykop + Nasyp - m ²		Wykop + Nasyp - m ²		Wykop + Nasyp - m ²	Wykop + Nasyp - m ³					
1	5,93	0,04	0,00	0,02	0,01	5,93	0,12	0,03	0,03	0,09	0,00	0,00
2	18,18	0,00	0,01	0,02	0,01	29,89	0,60	0,30	0,30	0,30	0,00	0,00
3	36,45	0,04	0,01	0,02	0,03	20,21	0,61	0,10	0,10	0,51	0,00	0,00
4	51,44	0,02	0,00	0,04	0,00	20,87	0,83	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00
5	69,46	0,06	0,00	0,05	0,00	28,32	1,27	0,00	0,00	1,27	0,00	0,00
6	84,85	0,03	0,00	0,02	0,01	18,87	0,38	0,09	0,09	0,28	0,00	0,00
7	109,64	0,01	0,01	0,02	0,01	25,14	0,50	0,13	0,13	0,38	0,00	0,00
8	129,60	0,03	0,00	0,02	0,01	18,87	0,38	0,09	0,09	0,28	0,00	0,00
9	153,77	0,00	0,00	0,02	0,00	34,92	0,52	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00
10	169,33	0,05	0,00	0,03	0,00	24,84	0,62	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00
11	189,82	0,05	0,00	0,05	0,00	28,69	1,43	0,00	0,00	1,43	0,00	0,00
12	220,02	0,05	0,00	0,05	0,00	27,72	1,39	0,00	0,00	1,39	0,00	0,00
13	236,48	0,00	0,00	0,03	0,00	28,98	0,72	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00
14	246,93	0,01	0,01	0,01	0,01	28,27	0,14	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00
15	263,12	0,01	0,01	0,01	0,01	18,98	0,19	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00
16	277,30	0,01	0,00	0,01	0,01	26,41	0,26	0,13	0,13	0,13	0,00	0,00
17	292,02	0,01	0,00	0,01	0,00	23,67	0,24	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00
18	308,92	0,00	0,02	0,01	0,01	26,86	0,13	0,27	0,13	0,00	0,00	0,13
19	319,47	0,00	0,01	0,00	0,00	26,37	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
20	333,75	0,00	0,03	0,00	0,00	35,63	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,71
RAZEM		0,00			0,02	35,63	0,00	0,71	1,25	8,72	1,24	

Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Ciasna

Lp.	kilometraż	Wysokość skarpy		Wysokość śr.skarpy		Odległość m	Powierzchnia																							
		Lewa + m	Prawa - m	Wykop + m	Nasyt - m																									
1	5,93	0,77	0,42	0,79	0,45	45,11	35,64	20,30	15,39	5,56	5,32	14,58	14,20	12,27	12,05	13,17	32,99	33,26	16,81	13,29	17,46	23,77		21,30	24,04	23,07	30,46	349,30		
2	18,18	0,81	0,48	0,86	0,52	29,89	25,71	18,80	20,45	20,87	28,32	25,14	18,87	34,92	24,84	6,21	0,00	2,22	5,80	7,63	28,27	18,98	7,02	12,54	12,54	13,26	17,59	26,37	29,22	313,53
3	36,45	0,91	0,55	0,93	0,28	20,21	18,80	20,45	20,87	28,32	25,14	18,87	34,92	24,84	6,21	0,00	2,22	5,80	7,63	28,27	18,98	7,02	12,54	12,54	13,26	17,59	26,37	29,22	313,53	
4	51,44	0,95	0,00	0,98	0,26	20,87	20,45	20,87	28,32	25,14	18,87	34,92	24,84	6,21	0,00	2,22	5,80	7,63	28,27	18,98	7,02	12,54	12,54	13,26	17,59	26,37	29,22	313,53	349,30	
5	69,46	1,01	0,51	1,01	0,52	1,01	0,57	25,14	18,87	34,92	24,84	6,21	0,00	2,22	5,80	7,63	28,27	18,98	7,02	12,54	12,54	13,26	17,59	26,37	29,22	313,53	349,30			
6	84,85	1,01	0,52	1,01	0,57	25,14	18,87	34,92	24,84	6,21	0,00	2,22	5,80	7,63	28,27	18,98	7,02	12,54	12,54	13,26	17,59	26,37	29,22	313,53	349,30					
7	109,64	1,00	0,61	0,87	0,65	0,35	34,92	24,84	6,21	0,00	2,22	5,80	7,63	28,27	18,98	7,02	12,54	12,54	13,26	17,59	26,37	29,22	313,53	349,30						
8	129,60	0,74	0,69	0,62	0,35	34,92	24,84	6,21	0,00	2,22	5,80	7,63	28,27	18,98	7,02	12,54	12,54	13,26	17,59	26,37	29,22	313,53	349,30							
9	153,77	0,50	0,00	0,25	0,53	24,84	6,21	0,00	2,22	5,80	7,63	28,27	18,98	7,02	12,54	12,54	13,26	17,59	26,37	29,22	313,53	349,30								
10	169,33	0,00	1,06	0,00	1,15	28,69	0,00	2,22	5,80	7,63	28,27	18,98	7,02	12,54	12,54	13,26	17,59	26,37	29,22	313,53	349,30									
11	189,82	0,00	1,24	0,08	1,20	27,72	2,22	5,80	7,63	28,27	18,98	7,02	12,54	12,54	13,26	17,59	26,37	29,22	313,53	349,30										
12	220,02	0,16	1,16	0,20	0,58	28,98	5,80	7,63	28,27	18,98	7,02	12,54	12,54	13,26	17,59	26,37	29,22	313,53	349,30											
13	236,48	0,24	0,00	0,27	0,47	28,27	7,63	28,27	18,98	7,02	12,54	12,54	13,26	17,59	26,37	29,22	313,53	349,30												
14	246,93	0,30	0,94	0,37	0,92	18,98	7,02	12,54	12,54	13,26	17,59	26,37	29,22	313,53	349,30															
15	263,12	0,44	0,90	0,48	0,90	26,41	12,54	12,54	13,26	17,59	26,37	29,22	313,53	349,30																
16	277,30	0,51	0,90	0,56	0,90	23,67	13,26	17,59	26,37	29,22	313,53	349,30																		
17	292,02	0,61	0,90	0,66	0,90	20,87	20,45	20,87	28,32	25,14	18,87	34,92	24,84	6,21	0,00	2,22	5,80	7,63	28,27	18,98	7,02	12,54	12,54	13,26	17,59	26,37	29,22	313,53		
18	308,92	0,70	0,89	0,74	0,66	0,90	26,86	17,59	24,04	23,07	30,46	349,30																		
19	319,47	0,78	0,86	0,74	0,88	26,37	19,51	23,07	30,46	349,30																				
20	333,75	0,86	0,85	0,82	0,86	35,63	29,22	30,46	349,30																					

Współrzędne charakterystyczne projektowanej jezdni (oś jezdni)
wg rys. D2;

lp	X	Y
1	5624547,4147	6543336,6802
2	5624443,9307	6543394,9395
3	5624256,6500	6543501,2688