

RSO.SE.271.1.2019

Ciasna, dnia 19.11.2019 r.

Wykonawcy Wszyscy
Strona Internetowa

Dot. Zamówienia " Ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy Ciasna "

Zamówienie obejmuje okres od dnia 01.01.2020r. do 31.12.2022 r.

Przedmiot zamówienia podzielony został na trzy następujące części:

CZĘŚĆ I – UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY CIASNA

CZĘŚĆ II – UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY CIASNA

CZĘŚĆ III – UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW GMINY CIASNA

Zamawiający informuje, że wpłynęły do niego zapytania następującej treści :

I.. Od wykonawcy oznaczonego na potrzeby udzielenia odpowiedzi jako nr 4.

1. Proszę o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w kwestiach nieuregulowanych szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i w umowie w sprawie zamówienia zastosowanie będą miały obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie

2. Proszę o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają zabezpieczenia przeciwpożarowe zgodne z obowiązującymi przepisami.

Odpowiedź: Budynki użyteczności publicznej posiadają sprawne zabezpieczenia przeciwpożarowe.

3. Proszę o potwierdzenie że zabezpieczenia przeciwpożarowe posiadają aktualne badania i przeglądy. W przeciwnym wypadku proszę o wskazanie o wskazanie lokalizacji nie spełniających powyższego warunku i podaniem przyczyny.

Odpowiedź: Budynki użyteczności publicznej posiadają przeglądy instalacji.

4. Proszę o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikających z przepisów prawa, potwierdzone każdorazowo stosownymi protokołami.

Odpowiedź: Budynki użyteczności publicznej posiadają wymagane przepisami przeglądy.

5. Proszę o wykaz planowanych remontów w okresie najbliższych 3 lat, w jakim zakresie będą przeprowadzane prace oraz ich wartość.

1. Termomodernizacja budynków mieszkalnych:

- a. Panoszków, ul. 1 Maja 21
 - b. Panoszków, ul. 1 Maja 23
 - c. Zborowskie, ul. Polna 24
2. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy – Ciasna, ul. Nowa 1a
3. Termomodernizacja budynków – Ciasna, ul. Zjednoczenia 2 i 2a.
4. Wartość będzie wynikać z przeprowadzonych przetargów.

6. W odniesieniu do budynków starszych niż 50 lat proszę o informację o przeprowadzonych w ciągu ostatnich 20 lat remontów i modernizacji. Kiedy i w jakim zakresie zostały wykonane.

Odpowiedź: . Remonty były przeprowadzone w następujących budynkach:

1. Budynek mieszkalny, Sieraków Śląski, ul. Dobrodzieńska 13
 2. Budynek mieszkalny, Wędzina, ul. Muzealna 10
 3. Budynek mieszkalny, Panoszków, ul. Ceramiczna 19
 4. Budynek mieszkalny, Glinica, ul. Asfaltowa 4
 5. Budynek wielofunkcyjny, Zborowskie, ul. Główna 34
 6. Budynek mieszkalno – użytkowy, Sieraków Śląskim ul. Wyzwolenia 4
 7. Budynek wielofunkcyjny, Panoszków, ul. Tysiąclecia 2
 8. Budynek niemieszkalny (przedszkole), Jeżowa, ul. Asfaltowa 29
 9. Budynek niemieszkalny, Zborowskie, ul. Fabryczna 7 (stara fabryka fajek)
 10. Budynek wielofunkcyjny, Dzielna ul. Szkolna 3 i 4
 11. Budynek remizy OSP, Sieraków Śląski, ul. Wyzwolenia 7
 12. Budynek remizy OSP, Molna, ul. Wiejska 24
 13. Budynek szkolny wraz z częścią mieszkalną i częścią wynajmowaną przez Bibliotekę Gminną, Glinica, ul. Asfaltowa 6
 14. Budynek szkolny w Molnej wraz z częścią mieszkalną
 15. Budynek szkoły z częścią mieszkalną w Sierakowie Śląskim, ul. Szkolna 2
 16. Budynek szkolny, Ciasna, ul. Lubliniecka 21
 17. Szkoła podstawowa, przedszkole Wędzina, ul. Szkolna 23
 18. Przedszkole samorządowe, Sieraków Śląski, ul. Wyzwolenia 2
 19. Budynek CO, Wędzina ul. Szkolna 23
 20. Budynek szkoły po modernizacji, Zborowskie, ul. Główna 33
7. Czy w zbiorach bibliotecznych znajdują się starodruki lub inkunabuły? W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie prosimy o uzupełnienie następujących informacji:
- a) łączna ilość starodruków i inkunabułów
 - b) wartość najdroższego starodruku lub inkunabułu
 - c) prosimy o wskazanie lokalizacji, w których znajdują się starodruki i/lub inkunabuły

d) prosimy o dokładny opis zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych w ww. miejscach ubezpieczenia

Odpowiedź: Nie.

8. Prosimy o podanie największej łącznej sumy ubezpieczenia środków trwałych w jednej lokalizacji oraz wskazanie tej lokalizacji

Odpowiedź: 12.600.000,00 zł oczyszczalnia z infrastrukturą w Ciasnej

9. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:
- a) mienie wyłączone z eksploatacji
 - b) pustostany
 - c) budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym.
 - d) budynki o konstrukcji drewnianej

Odpowiedź:

**1. Budynek fajczarni w Zborowskim – stan dobry, budynek po remoncie – budynek drewniany
odpowiedź na punkt d**

2. Budynek pałacu w ramach zespołu pałacowo parkowego wartość w złym stanie technicznym .

3. Budynek gospodarczy Molna ul. Tylna 1 w złym stanie technicznym

4. Pustostanów brak .

10. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji i jednostkowych sum ubezpieczenia oraz ograniczenie zakresu do FLEX-y z limitem odpowiedzialności do 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. W przypadku braku akceptacji w/w limitu proszę o określenie max. limitu akceptowalnego przez Zamawiającego

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 9 oraz Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

11. Odnośnie budynków wyłączonych z eksploatacji , pustostanów, budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym proszę o informacje:
- a) Czy i jakie były szkody w przeszłości u klienta w tych budynkach?
 - b) Czy budynki są ogrodzone, dozorowane? Jeśli tak, w jaki sposób?
 - c) Jaka jest odległość od budynków do OSP lub PSP?
 - d) Czy są na bieżąco konserwowane wszystkie instalacje?
 - e) Czy wszystkie maszyny, urządzenia są odłączone od źródła zasilania?
 - f) Czy budynki nieużytkowane są wpisane do rejestru zabytków?
 - g) Od kiedy klient jest w posiadaniu budynku?
 - h) Od kiedy budynki są nieużytkowane?
 - i) Jakie jest otoczenie budynków?
 - j) Co klient zamierza zrobić z budynkami? Czy jest określony jakiś cel?
 - k) Czy budynki są przeznaczone do remontu lub rozbioru? Czy w okresie trwania umowy ubezpieczenia klient planuje wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynku/budowlę? Jeśli tak, należy wskazać które i jaka jest ich wartość?

Odpowiedź: Budynek pałacu posiada co najmniej 6 tablic informujących o złym stanie technicznym i zakazie wejścia. Media w obydwu budynkach są odcięte. Szkody w budynkach nie występowały. Odległość od Straży w przypadku obu budynków wynosi około 500 m. W budynkach nie ma żadnych instalacji ani

wyposażenia. Oba budynki są wpisane do rejestru zabytków. Budynki nie są przeznaczone do rozbiórki. Klient nie planuje wyłączać z eksploatacji jakichkolwiek budynków.

12. Odnośnie budynków o konstrukcji drewnianej proszę o informacje

- a) Czy i jakie były szkody w przeszłości u klienta w tych budynkach?
- b) Czy budynki są ogrodzone, dozorowane? Jeśli tak, w jaki sposób?
- c) Jaka jest odległość od budynków do OSP lub PSP?
- d) Czy są na bieżąco konserwowane wszystkie instalacje?
- e) Czy budynki nieużytkowane są wpisane do rejestru zabytków?
- f) Jak jest otoczenie budynków?
- g) Jak jest przeznaczenie budynków?

Odpowiedź: Szkód w takich budynkach nie było. Dozoru na budynkach brak. Odległość od OSP około 500 m. Instalacji w budynkach brak. Tak Fajczarnia wpisana do rejestru zabytków. Sąsiedztwo bardzo dobrze utrzymanej zabudowy jednorodzinnej. Przeznaczenie w przyszłości ekspozycja budynku oraz eksponatów i elementów zabytkowych.

13. Proszę o opis stanu technicznego budynków

- a) Budynek niemieszkalny, Zborowskie ul. Fabryczna 7 (stara fabryka fajek 1 budynek)
- b) Zespół pałacowo-parkowy, Sieraków Śląski ul. Parkowa 2
(bardzo zły, zły, dobry, bardzo dobry) oraz o podanie roku w którym miał miejsce remont dachu w budynku niemieszkalnym przy Fabrycznej 7). Czy miały miejsce inne znaczące remonty lub czy planowane są remonty w obu budynkach? Jeżeli tak to co jest planowane i kiedy?

Odpowiedź: a – budynek po remoncie, stan techniczny dobry.

Ad. b – stan techniczny zły.

14. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia. Jeżeli tak to prosimy o wyłączenie przedmiotowego mienia z zakresu ubezpieczenia.

Odpowiedź: Nie.

15. W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w odniesieniu do ryzyka zapadania i osuwania się ziemi proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi w wyniku następstwa działalności człowieka

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

16. Proszę o informację czy Zamawiający posiada/zarządza/administruje wysypiskiem śmieci lub składowiskiem odpadów? Jeżeli tak to proszę o podanie poniższych informacji:

- a) Gdzie się znajduje – adres
- b) Od kiedy funkcjonuje
- c) Na jak dużym obszarze
- d) Czy planowane jest jego zamknięcie, jeżeli tak to kiedy
- e) Co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie wysypiska

Odpowiedź: Nie.

17. Proszę o informację czy Zamawiający prowadzi działalność związaną z sortowaniem / spalaniem / utylizowaniem / odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym przetwarzaniem. Jeżeli tak to proszę o wskazanie lokalizacji.

Odpowiedź: Nie.

18. Czy ubezpieczeniem ma być objęta działalność polegająca na dostawie wody i odbiorze ścieków? Jeżeli tak to proszę o podanie długości sieci wodociągowej – kanalizacyjnej.

**Odpowiedź: Tak, Długość sieci kanalizacyjnej: 67,10 km
Długość sieci wodociągowej: 155 km**

19. Proszę o informację dotyczącą sieci wodociągowej – kanalizacyjnej:

- a) Wiek wodociągów
- b) Wykonane remonty, kto je wykonał
- c) Szkodowość w ciągu ostatnich 5 lat
- d) Czy występują części wodociągów ponad poziom gruntu
- e) Podanie ilości i wartości przepompowni
- f) Sposób zabezpieczenia przepompowni
- g) Czy na terenie przez który biegną linie wodociągowe planowane są inwestycje, remonty, przebudowy

Odpowiedź:

Ad. 1 – najstarsze wodociągi mają około 30 lat, większość około 10 lat, najnowsze około tygodnia.

Ad. 2 – remonty wykonują firmy, z którymi Zamawiający ma podpisane stałe umowy zawierane w trybie ustawy PZP

Ad. 3 – szkody nie wystąpiły

Ad. 4 – nie

Ad. 5 – jest 14 przepompowni, Zamawiający nie potrafi podać jednostkowych wartości, były realizowane w ramach większych inwestycji

Ad. 6 – wejście do studni zabezpieczone są pokrywami zamkniętymi kłudką, teren wokół jest ogrodzony i zamknięty

Ad. 7 – tak.

20. Czy w poprzednich latach miały miejsce lokalne podtopienia lub podniesienie się wód gruntowych. Jeżeli tak to proszę o podanie wysokości wypłaconych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia w poszczególnych lokalizacjach.

Odpowiedź: Nie.

21. Proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 PLN na podtopienia i zalania powstałe wskutek podniesienia się poziomu wód gruntowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie..

22. Proszę o informację czy od 1997r. w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiła powódź. Jeżeli tak to proszę o wskazanie tych lokalizacji, podanie wysokości wypłaconych odszkodowań

Odpowiedź: Nie.

23. Proszę o wprowadzenie limitu dla ryzyka powodzi w wysokości 2 000 000 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

24. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone instalacje solarne/fotowoltaiczne? Jeżeli tak to proszę o dodatkowe informacje:

- a) wykaz z uwzględnieniem wartości, roku produkcji, miejsca ubezpieczenia
- b) podanie max. sumy ubezpieczenia w jednej lokalizacji
- c) sposobu zamontowania i zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich
- d) możliwość wprowadzenia limitu na ryzyko gradu i przepięcia w wysokości 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego max. limitu akceptowalnego przez Zamawiającego
- e) możliwość wprowadzenia udziału własnego w wysokości 5% nie mniej niż 1.000 zł
- f) czy są to instalacje solarne (do podgrzewania wody), czy instalacje fotowoltaiczne (do produkcji prądu),
- g) czy są nowe, czy używane, jeżeli używane - czy są serwisowane przez specjalistyczną firmę,
- h) czy występowały szkody z tych instalacji - jeżeli tak, ile szkód wystąpiło w ciągu ostatnich 3 lat, opis szkód,

Odpowiedź: Instalacje solarne znajdują się na dwóch budynkach w Panoszowie na ul. Tysiąclecia 2 i w Ciasnej na ul. Zjednoczenia 2 a .Zamawiający nie posiada farm fotowoltaicznych ani wolnostojących instalacji solarnych.

25. Odnośnie ubezpieczenia instalacji i urządzeń zamontowanych na zewnątrz budynków – proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na pierwsze ryzyko 30 000 zł lub wskazanie innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie..

26. Do ubezpieczenia zgłoszone zostały zbiory i eksponaty muzealne. Proszę o uzupełnienie następujących informacji:

- a) łączna wartość zbiorów i eksponatów muzealnych
- b) wartość najdroższego zbioru / eksponatu
- c) prosimy o wskazanie lokalizacji, w których znajdują się zbiory i eksponaty
- d) prosimy o dokładny opis zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych w ww. miejscach ubezpieczenia

Odpowiedź: Brak eksponatów muzealnych.

27. Proszę o zastosowanie limitu odpowiedzialności dla zbiorów i eksponatów w wysokości 50 000 zł lub wskazanie innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie..

28. Proszę o zmianę wartości w jakiej przyjmuje się do ubezpieczenia księgozbiory, zbiory biblioteczne, materiały archiwalne, mienie osób trzecich i mienie pracownicze i członków OSP na wartość rzeczywistą.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie..

29. Proszę o wprowadzenie limitu dla szkód wyrządzonych przez zwierzęta w wysokości 10 000 zł lub wskazanie innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie..

30. W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego proszę o podanie roku produkcji najstarszego sprzętu elektronicznego

Odpowiedź: rok produkcji 2009

31. W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego proszę podać wartość sprzętu elektronicznego w wieku do 7 lat i powyżej 7 lat.

Odpowiedź: 127.777,18zł

32. Odnośnie ubezpieczenia OC obejmującej koszty wycofania produktu z obrotu – czy klient dysponuje procedurą wycofania z rynku

Odpowiedź: Nie

33. Proszę o potwierdzenie, że z odpowiedzialności OC wyłączone są szkody powstałe przez wirus HIV i priony.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że z odpowiedzialności OC wyłączone są szkody spowodowane przez priony.

34. Proszę o potwierdzenie, iż rozszerzenie OC z tytułu organizacji imprez nie dotyczy organizacji wyścigów lub pokazów konnych, rowerowych, samochodowych, wodnych, motorowych lub lotniczych oraz przygotowaniami do nich.

Odpowiedź: Potwierdzam

35. Odnośnie ubezpieczenia OC za szkody spowodowane działaniem fajerwerków podczas pokazów / imprez okolicznościowych prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność istnieje pod warunkiem przeprowadzenia w/w pokazów przez firmy profesjonalne zajmujące się organizacją w/w pokazów"

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

36. Proszę o potwierdzenie, że poniższy zapis nie jest obligatoryjny:

„Do rozważenia pozostają rozszerzenia:

odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych oraz naruszeniem obowiązujących przepisów o ochronie danych, z podlimitem 500 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

37. W klauzuli katastrofy budowlanej proszę o wprowadzenie zapisu:

Poza pozostałymi nie zmienionymi niniejszą klauzulą włączeniami określonymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia i umowie ubezpieczenia, niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach: których wiek przekracza 50 lat ,

- nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,
- tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania,
- użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie..

38. Proszę o wykreślenie Klauzuli konserwatorskiej z klauzul obligatoryjnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie..

39. W klauzuli automatycznego pokrycia proszę zmniejszyć limit bezskładkowego wzrostu mienia z 5 mln zł na 1 mln. zł

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie..

40. W klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji proszę o wprowadzenie limitu 200 000 zł oraz wprowadzenie zapisu

Odpowiedzialność istnieje w zakresie i na warunkach określonych w umowie ubezpieczenia pod warunkiem, że

- a. teren, na którym znajdują się budynki i budowle jest ogrodzony, oświetlony w porze nocnej oraz całodobowo dozorowany,
- b. wszystkie maszyny i urządzenia są oczyszczone i zakonserwowane, odłączone od źródeł zasilania oraz regularnie kontrolowane,
- c. gaśnice oraz inne zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i utrzymane w gotowości do użycia.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie..

41. W klauzuli wykonywania władzy publicznej proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności do 200 000 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie..

42. Proszę o wykreślenie klauzuli cyber risk z klauzul obligatoryjnych

Odpowiedź: Klauzula cyber risk jest klauzulą fakultatywną.

II. Od wykonawcy oznaczonego na potrzeby udzielenia odpowiedzi jako nr 3.

1. Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa? Jeśli nie prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku.

Odpowiedź: Budynki użyteczności publicznej posiadają przeglądy instalacji.

III. Od wykonawcy oznaczonego na potrzeby udzielenia odpowiedzi jako nr 5.

1. Czy do ochrony zgłoszone są budynki objęte nadzorem konserwatora zabytków. Jeśli tak to proszę o wskazanie które to budynki.

Odpowiedź:

1. **Budynek fajczarni w Zborowskim**
2. **Budynek Pałacu w ramach Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sierakowie Śląskim**

2. Prosimy o informację jak często przeprowadzane są objazdy kontrolujące stan nawierzchni i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo użytkowników dróg.

Odpowiedź: Na bieżąco w trakcie wyjazdów służbowych pracowników

3. Prosimy o informacje czy wśród budynków, które będą przedmiotem ubezpieczenia są budynki, które w chwili obecnej są wyłączone z eksploatacji, nie zamieszkałe. Prosimy o ich wskazanie. W jaki sposób są zabezpieczone budynki wyłączone z eksploatacji.

Odpowiedź:

Nie zamieszkały jest budynek Pałacu w Zespole Pałacowo Parkowym jest w złym stanie technicznym.

Budynek pałacu posiada co najmniej 6 tablic informujących o złym stanie technicznym i zakazie wejścia. Media są odcięte. W budynku nie ma żadnych instalacji ani wyposażenia.

4. Prosimy o informację czy wśród budynków, które będą przedmiotem ubezpieczenia są budynki, które są planowane do wyłączenia z użytkowania. Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie

Odpowiedź: Nie

5. Jaka jest największa wartość budynku pod jedną jednostką adresową?

Odpowiedź: Oczyszczalnia ścieków w Ciasnej wraz z infrastrukturą około 12 600 000 zł.

6. Czy mosty, wiadukty, kładki, estakady są w dobrym stanie? Jak często są prowadzone przeglądy, kontrole?

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia mienia tego rodzaju obiektów.

7. Czy w okresie zimowym odśnieżanie jest prowadzone przez Gminę czy przez Firmy zewnętrzne? Czy są sporządzane protokoły?

Odpowiedź: Firmy zewnętrzne wyłaniane w ramach przetargu.

8. Czy place zabaw, siłownie zewnętrzne są odpowiednio zabezpieczone, monitorowe? Czy są prowadzone przeglądy?

Odpowiedź: Przeglądy prowadzone, Monitoringu brak.

9. Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla powodzi w wysokości 5 000 000 zł?

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

10. Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z awarią, działaniem bądź eksploatacją sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania w tym w związku z cofnięciem się cieczy, wskutek pozostawienia otwartych kranów, kurków, zaworów proponowany limit 300 000 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

11. Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z podejmowaniem czynności inwestora proponowany limit 300 000 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

12. Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przez podwykonawców ubezpieczonego, którym powierzył wykonanie określonej pracy lub usługi proponowany limit 300 000 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

13. Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z prowadzonymi pracami rozbiórkowymi i wyburzeniowymi proponowany limit 500 000 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

14. Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności za szkody wyrządzone w nieruchomościach i rzeczach ruchomych, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu proponowany limit 300 000 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

15. Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z gospodarowaniem zasobem nieruchomości proponowany limit 200 000 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

16. Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności za szkody wynikłe z awarii lub nieprawidłowego działania pieców i instalacji gazowych oraz pieców c.o, w tym za szkody spowodowane emisją tlenku węgla proponowany limit 300 000 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

17. Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu dla odpowiedzialności za szkody wyrządzone tytułu organizacji, współorganizacji przeprowadzenia imprez w tym imprez masowych, na których są przeprowadzane pokazy pirotechniczne, pokazy sztucznych ogni, fajerwerków zapis” Pokazy pirotechniczne, pokazy sztucznych ogni, fajerwerków przeprowadzane przez Firmy do tego uprawnione”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

18. Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością światowo- wychowawczą proponowany limit 200 000 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

18. Czy zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie zapisu w ubezpieczeniu komunikacyjnym:

Przy ustaleniu kwoty odszkodowania nie będą miały zastosowania ustalone w OWU ubezpieczyciela ograniczenia, udziały własne bądź inne redukcje odszkodowania z tytułu wieku kierowcy oraz w przypadku popełnienia przez kierującego pojazdem wykroczenia drogowego, takiego jak: wymuszenie pierwszeństwa przejazdu, wyprzedzanie w miejscu niedozwolonym, wjazd na skrzyżowanie przy czerwonym świetle, przekroczenie dozwolonej prędkości, rozmowa kierującego w czasie jazdy przez telefon komórkowy, nieprzestrzeganie znaków drogowych STOP, zakaz ruchu, zakaz wjazdu, zakaz zatrzymywania się i postoju

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

1. Jaka jest wartość sprzętu elektronicznego oraz stacjonarnego

Odpowiedź:

Sprzęt elektroniczny stacjonarny – 541 852,53 zł

Sprzęt elektroniczny przenośny – 182 893,23 zł

2. jaka jest liczba osób w ubezpieczenia NNW OSP oraz MDP 8 jednostek OSP oraz 8 jednostek MDP

Odpowiedź :140 osób OSP i 64 osoby MDP

3. Czy zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z ubezpieczenia sprzętu elektronicznego – frachtu lotniczego

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

III. Od wykonawcy oznaczonego na potrzeby udzielenia odpowiedzi jako nr 6.

1. Prosimy o zmianę terminu składania ofert na dzień **22.11.2019 r.**

**Odpowiedź: Zamawiający przesuwą termin składania i otwarcia ofert na 26.11.2019r.
Godziny pozostają bez zmian.**

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:

1. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia opisanego w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

2. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody związane z użyciem, wytwarzaniem, składowaniem, przetwarzaniem materiałów wybuchowych, prowadzeniem prac rozbiórkowo-wyburzeniowych metodą wybuchową.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

3. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie OC organizatora imprez ochrona będzie obejmować szkody wyrządzone przez członków rodzin pracowników ubezpieczającego, o ile zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa można przypisać za nie winę Ubezpieczonemu. Jeśli Zamawiający nie potwierdza powyższego, to prosimy o wyjaśnienie, na jakiej podstawie Ubezpieczeni mają ponosić odpowiedzialność za tego rodzaju szkody.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

4. Odnosnie OC za szkody wyrządzone z tytułu organizacji, współorganizowania i przeprowadzania imprez, w tym imprez masowych, np. kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych, artystycznych, okolicznościowych i innych, niepodlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu organizatora imprez masowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów – prosimy o wprowadzenie możliwości zastosowania przez Ubezpieczyciela regresu do sprawcy szkody, jeśli będzie nim osoba inna niż Ubezpieczony lub jego pracownicy (w każdej sytuacji, nie tylko w przypadku winy umyślnej).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

5. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej – w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody, wycieczki, obozy itp.), nie dotyczy sportów/imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych oraz sportów ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

6. Odnośnie Klauzuli automatycznego pokrycia OC prosimy o potwierdzenie, że nowe lokalizacje zostaną objęte ochroną pod warunkiem, że będą w nich spełnione minimalne wymagania dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych określone w obowiązujących przepisach o ochronie przeciwpożarowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza, jednocześnie informuje, że jeżeli stan zabezpieczeń będzie nie wystarczający poinformuje o tym Wykonawcę i niezwłocznie przystąpi do uzupełnienia braków.

7. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

8. Prosimy o potwierdzenie, że rozszerzenie zakresu ochrony o odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych oraz naruszeniem obowiązujących przepisów o ochronie tych danych, z podlimitem 500 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe jest rozszerzeniem fakultatywnym i brak jego akceptacji nie spowoduje odrzucenia oferty.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

9. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że w zakresie OC Ubezpieczonego z tyt. naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych ochrona jest ograniczona wyłącznie na szkód polegających na naruszeniu dóbr osobistych, innych niż szkody osobowe i nie obejmuje roszczeń z tytułu odpowiedzialności za wszelkie straty finansowe, w tym czyste straty finansowe, wynikające ze strat i szkód zaistniałych z powodu lub w trakcie wymiany, transmisji, przechowywania bądź udostępniania danych elektronicznych, jeśli zostały one spowodowane:

- 1) przez usunięcie, ograniczenie, uszkodzenie bądź zmianę danych elektronicznych,
- 2) przez niezarejestrowanie bądź błędne zapisanie danych elektronicznych,
- 3) przez brak dostępu do elektronicznej wymiany danych,
- 4) przez transmisję informacji lub danych poufnych,
- 5) w związku z przetwarzaniem danych,
- 6) w związku z instalacją lub błędnym działaniem oprogramowania
- 7) przez wszelkiego rodzaju wirusy komputerowe lub podobne programy zakłócające pracę systemu komputerowego lub sieci teleinformatycznej.
- 8) przez nieuprawniony dostęp lub nieuprawnioną ingerencję osób trzecich w system informatyczny, w dane elektroniczne, zasoby, oprogramowania.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w kwestiach nieuregulowanych szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i w umowie w sprawie zamówienia zastosowanie będą miały obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie.

9. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje wypadków ubezpieczeniowych podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC w tym z tyt. wykonywania zawodu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

10. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony w OC za szkody w środowisku będą objęte wyłącznie zdarzenia nagłe, niezamierzone i nieprzewidziane przez Ubezpieczonego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

11. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody związane z użyciem, wytwarzaniem, składowaniem, przetwarzaniem

materiałów wybuchowych, prowadzeniem prac rozbiórkowo-wyburzeniowych metodą wybuchową.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

12. Odnośnie Klauzuli automatycznego pokrycia OC prosimy o potwierdzenie, że nowe lokalizacje zostaną objęte ochroną pod warunkiem, że będą w nich spełnione minimalne wymagania dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych określone w obowiązujących przepisach o ochronie przeciwpożarowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza, jednocześnie informuje, że jeżeli stan zabezpieczeń będzie nie wystarczający poinformuje o tym Wykonawcę i niezwłocznie przystąpi do uzupełnienia braków.

13. Prosimy o potwierdzenie, że zmiany umowy w zakresie ubezpieczenia OC w stosunku do oferty, na podstawie umowy zawarto, wymagają zawsze zgody obu stron.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

14. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody polegające na przeniesieniu choroby Creutzfeldta- Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

15. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności leczniczej, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń medycznych (nie dotyczy drobnych usług, jak zmiana opatrunku, szczepienie etc.)

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

16. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie będzie obejmować szkód związanych z zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

17. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

18. Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje zarówno Ubezpieczającego, jak i Ubezpieczonych - jednostki podległe.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

19. Odnośnie podanej szkodowości proszę o informację jakie franszyzy i udziały własne ona uwzględnia (jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w dotychczasowych umowach) i czy obejmuje wszystkie ryzyka zgłoszone obecnie do ubezpieczenia OC.

Odpowiedź: Franszyzy i udziały własne były zniesione. Obejmuje wszystkie ryzyka zgłoszone obecnie do ubezpieczenia OC.

20. Prosimy o akceptację udziału własnego w OC dróg w wysokości 300 zł.

Odpowiedź: zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

21. Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany umów w stosunku do warunków oferty, na podstawie której zostały zawarte, będą wymagały akceptacji obu stron (Zamawiającego i Wykonawcy).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

22. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będzie objęta OC z tytułu zarządzania zasobami nieruchomości komunalnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.

23. Prosimy o zmianę zapisu w „zakresie terytorialnym” z podróży zagranicznych i wycieczek na podróży służbowych celem uczestnictwa w targach, szkoleniach, sympozjach itp. oraz wymiany dzieci i młodzieży w ramach programów międzynarodowych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

24. Prosimy o potwierdzenie, że fakultatywne rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody wyrządzone umyślnie nie obejmuje OC z tytułu wykonywania władzy publicznej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

25. Odnośnie Klauzuli automatycznego pokrycia OC prosimy o potwierdzenie, że nowe lokalizacje zostaną objęte ochroną pod warunkiem, że będą w nich spełnione minimalne wymagania dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych określone w obowiązujących przepisach o ochronie przeciwpożarowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza, jednocześnie informuje, że jeżeli stan zabezpieczeń będzie nie wystarczający poinformuje o tym Wykonawcę i niezwłocznie przystąpi do uzupełnienia braków.

26. Prosimy o potwierdzenie, że kwestia wyłączeń odpowiedzialności nie została uregulowana w SIWZ i Umowie, a więc będą miały zastosowanie wyłączenia ujęte w OWU i klauzulach do OWU Wykonawcy (m.in. do czystych start finansowych czy władzy publicznej).

Odpowiedź: *Zamawiający informuje, że w kwestiach nieuregulowanych szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i w umowie w sprawie zamówienia zastosowanie będą miały obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie.*

27. W odniesieniu do pkt 4.28 - szkody powstałe w związku z gospodarowaniem gminnym zasobem nieruchomości, o ile nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC zarządców nieruchomości prosimy o wyjaśnienie do jakiego rodzaju zdarzeń ma się odnosić to rozszerzenie.

Odpowiedź: Różnych, Zamawiający nie chciałby w tym miejscu tworzyć katalogu zamkniętego, chodzi o szkody wyrządzone na mieniu i życiu osób trzecich.

28. W odniesieniu do pkt 4.30 - szkody wynikłe z awarii lub nieprawidłowego działania pieców i instalacji gazowych oraz pieców c.o., w tym za szkody spowodowane emisją tlenu węgla prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 200 tys. zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego dogodnego dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

W zakresie pozostałych ubezpieczeń majątkowych:

1. Prosimy o wprowadzenie limitu dla klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji w wysokości 500 000 zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

2. Dla budynków starszych niż 50 lat prosimy o załączenie do SIWZ wykazów przeprowadzonych remontów, przeglądów.

Odpowiedź: . Remonty były przeprowadzone w następujących budynkach:

1. Budynek mieszkalny, Sieraków Śląski, ul. Dobrodzieńska 13
2. Budynek mieszkalny, Wędzina, ul. Muzealna 10
3. Budynek mieszkalny, Panoszów, ul. Ceramiczna 19
4. Budynek mieszkalny, Glinica, ul. Asfaltowa 4
5. Budynek wielofunkcyjny, Zborowskie, ul. Główna 34
6. Budynek mieszkalno – użytkowy, Sieraków Śląskim ul. Wyzwolenia 4
7. Budynek wielofunkcyjny, Panoszów, ul. Tysiąclecia 2
8. Budynek niemieszkalny (przedszkole), Jeżowa, ul. Asfaltowa 29
9. Budynek niemieszkalny, Zborowskie, ul. Fabryczna 7 (stara fabryka fajek)
10. Budynek wielofunkcyjny, Dzielna ul. Szkolna 3 i 4
11. Budynek remizy OSP, Sieraków Śląski, ul. Wyzwolenia 7
12. Budynek remizy OSP, Molna, ul. Wiejska 24
13. Budynek szkolny wraz z częścią mieszkalną i częścią wynajmowaną przez Bibliotekę Gminną, Glinica, ul. Asfaltowa 6
14. Budynek szkolny w Molnej wraz z częścią mieszkalną
15. Budynek szkoły z częścią mieszkalną w Sierakowie Śląskim, ul. Szkolna 2
16. Budynek szkolny, Ciasna, ul. Lubliniecka 21
17. Szkoła podstawowa, przedszkole Wędzina, ul. Szkolna 23
18. Przedszkole samorządowe, Sieraków Śląski, ul. Wyzwolenia 2
19. Budynek CO, Wędzina ul. Szkolna 23
20. Budynek szkoły po modernizacji, Zborowskie, ul. Główna 33

3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie ryzyka katastrofy budowlanej dla budynków starszych niż 50 lat.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

4. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są jakiekolwiek obiekty (budynki, budowle, maszyny) związane z działalnością polegającą na segregacji/ spalaniu/ przetwarzaniu odpadów. W razie występowania takich obiektów, prosimy o podanie szczegółów prowadzonej tam działalności i samych obiektów (konstrukcja, zabezpieczenia, wartość).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

5. Prosimy o wprowadzenie poniższych zapisów dotyczących katastrofy budowlanej:
„Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody:
1) wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę;
2) powstałe w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach;
3) w budynkach przeznaczonych do rozbiórki.”

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

6. Prosimy o wprowadzenie limitu dla klauzuli miejsc ubezpieczenia w wysokości 500.000 PLN lub innego akceptowanego przez Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

7. Prosimy o potwierdzenie, że w obiektach wyłączonych z eksploatacji zostały odłączone media.

Odpowiedź: W obiektach o złym stanie technicznym zostały odłączone media.

8. W odniesieniu do budynków nieużytkowanych lub w złym stanie technicznym wnosimy o zastosowanie podstawowego zakresu ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego).

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

9. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

10. Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany w zawartych umowach wymagać będą zgody obu stron - Zamawiającego i Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

11. Prosimy o podanie przyczyn szkód w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający nie prowadzi rejestru szkód a zaświadczenia otrzymane od dotychczasowy ubezpieczycieli nie zawierały tak szczegółowych informacji, jednak może z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że szkody w mieniu najczęściej są spowodowane aktem wandalizmu/dewastacji i zalaniem spowodowanymi przez warunki atmosferyczne jak i awarie instalacji.

12. Pytanie do ryzyka ubezpieczenie sprzętu elektronicznego. Prosimy o potwierdzenie że postanowienia OWU ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

13. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie iż intencją zamawiającego dla sprzętu elektronicznego nie było objęcie zakresem ochrony ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, aktów terrorystycznych, działań hakerów komputerowych, szkód powstałych w wyniku reakcji jądrowej lub promieniowania radioaktywnego. Zapisy dotyczące zakresu ubezpieczenia dla

sprzętu elektronicznego bez wskazania wyłączeń powodują wątpliwości interpretacyjne blokujące możliwość złożenia oferty.

Odpowiedź: *Zamawiający informuje, że w kwestiach nieuregulowanych szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i w umowie w sprawie zamówienia zastosowanie będą miały obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie.*

14. Z uwagi na zapisy OWU Ubezpieczyciela, które nie określają limitów dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku, ryzyk szyb od stłuczenia i wandalizmu, a także – powodzi. prosimy o potwierdzenie, że do Umowy będą miały zastosowanie limity odpowiedzialności określone w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

15. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystawienia oddzielnych polis dla Gminy i jednostek organizacyjnych będą obowiązywały wspólne limity odpowiedzialności oraz sumy ubezpieczenia mienia zgłoszonego na pierwsze ryzyko.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

16. Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia drogi, mosty i wiadukty?

Odpowiedź: Nie, nie zgłasza tego rodzaju obiektów do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

17. W przypadku potwierdzenia na pytanie nr 16 prosimy o udostępnienie wykazu mostów i wiaduktów z wskazaniem lokalizacji, opisem konstrukcji i długości przęseł poszczególniej budowli, a także ich wartości.

Odpowiedź: nie dotyczy.

19. Prosimy o potwierdzenie, że kradzież zwykła nie dotyczy wartości pieniężnych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

20. Prosimy o podanie przyczyn szkód zaistniałych w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz jakich przedmiotów dotyczyły.

Odpowiedź: Zamawiający nie prowadzi rejestru szkód a zaświadczenia otrzymane od dotychczasowy ubezpieczycieli nie zawierały tak szczegółowych informacji, jednak może z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że szkody w mieniu najczęściej są spowodowane aktem wandalizmu/dewastacji i zalaniem spowodowanymi przez warunki atmosferyczne jak i awarie instalacji.

21. Prosimy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie są objęte napowietrzne sieci energetyczne, znajdujące się w odległości większej niż 1 000 m od lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

22. Prosimy o potwierdzenie, że szkody polegające na lub powstałe w wyniku wycieku, zanieczyszczenia lub skażenia substancją biologiczną lub chemiczną są wyłączone z ochrony, chyba że powstały one w ubezpieczonym mieniu wskutek innego zdarzenia nie wyłączonego z zakresu ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

23. Dla budynków starszych niż 50 lat prosimy o zmianę wartości ubezpieczenia na rzeczywistą.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

24. Czy obiektach należących do Gminy od 1997 roku miały miejsce szkody spowodowane powodzią lub lokalnymi podtopieniami? Jeśli tak, prosimy o informację które lokalizacje zostały dotknięte powodzią oraz prosimy o podanie wysokości wypłaconych odszkodowań.

Odpowiedź: Nie.

25. Prosimy o przeniesienie klauzuli ubezpieczenia kosztów wymiany wody w basenie do katalogu klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

1. Prosimy o wyłączenie z zakresu OC pkt. 4.14 – „odpowiedzialność cywilną obejmującą koszty wycofania produktu z obrotu przez producenta wyrobu finalnego, z podlimitem 200 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe”.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

2. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia OC zapisu w Postanowieniach ogólnych dotyczących realizacji zamówienia – pkt. 17 „W przypadku zaistnienia szkody (zdarzenia, wypadku ubezpieczeniowego), w odniesieniu do której odpowiedzialność ubezpieczyciela wynikała będzie z różnych postanowień określonych w zakresie ubezpieczenia i/lub warunkach dodatkowych (obligatoryjnych i zaakceptowanych fakultatywnych) i/lub klauzulach (obligatoryjnych i zaakceptowanych fakultatywnych), zastosowanie będą miały postanowienia korzystniejsze dla zamawiającego (ubezpieczającego i

ubezpieczonego), przez które w szczególności należy rozumieć szerszy zakres ubezpieczenia, wyższe limity odpowiedzialności, mniejsze jej ograniczenia, a także niższe franszyzy i udziały własne". Przy zastosowaniu powyższego postanowienia powstają wątpliwości, czy podlimity określone dla poszczególnych ryzyk w OC będą mieć zastosowanie, ponieważ ryzyka te wynikają z odpowiedzialności ogólnej (deliktowej, kontraktowej). Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, to prosimy o potwierdzenie, że podlimity określone w SIWZ będą mieć zastosowanie niezależnie od wysokości sumy gwarancyjnej.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie, jednocześnie podkreśla, że podlimity określone w SIWZ będą mieć zastosowanie niezależnie od wysokości sumy gwarancyjnej.

3. W odniesieniu do zapisu: „Zakres działalności wskazany powyżej może ulegać zmianie” (pkt. 32 Załącznika nr 1 do SIWZ) prosimy o potwierdzenie, że objęcie ochroną działalności innych niż wymienione w SIWZ wymagać będzie zgody Wykonawcy (w przeciwnym przypadku może zaistnieć sytuacja, w której Wykonawca będzie musiał objąć ochroną działalności nieakceptowalne lub wyłączone z reasekuracji)

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

4. Odnośnie punktu 4.4 odpowiedzialność cywilną za szkody wynikające z naruszenia dóbr osobistych prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony ubezpieczeniowej nie będą pokrywane szkody związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż zdrowie lub życie.

Odpowiedź: Zgodnie z art. 23 k.c. dobra osobiste człowieka to w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska. Dla potrzeb niniejszego postępowania zamawiający za dobra osobiste uznaje jednak tylko życie i zdrowie człowieka

WOJT

mgr inż. Zdzisław Kulej