

UCHWAŁA NR

RADY GMINY CIASNA

z dnia

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Ciasna

Na podstawie art. 87 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) po uzgodnieniu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach

uchwała się co następuje:

§ 1

1. Wyznacza się Aglomerację Ciasna, zwaną dalej „aglomeracją”, o równoważnej liczbie mieszkańców 3 991 RLM, z oczyszczalnią ścieków komunalnych zlokalizowaną w miejscowości Ciasna przy ul. Nikoli Tesli 10.
2. Aglomeracja zlokalizowana jest w województwie śląskim, w gminie Ciasna.

§ 2

1. Opis aglomeracji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały
2. Obszar oraz granice aglomeracji, o której mowa w § 1, są oznaczone na mapie w skali 1:10 000, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciasna.

§ 4

Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą Nr V/26/26/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Ciasna (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 12 września 2016 r., poz. 4589), która traci moc z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały zgodnie z art. 565 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.).

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

RADCA PRAWNY
Sprawdzone
Kopia uchwały
oprac. 2023

W Ó J T

mgr inż. Zdzisław Kulej

Załącznik nr 1
do Uchwały nr
Rady Gminy Ciasna

Część opisowa aglomeracji Ciasna

SPIS TREŚCI

1.	Dane ogólne	3
2.	Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji.....	3
3.	Informacja o długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej lub planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej	4
4.	Informacja o liczbie stałych mieszkańców aglomeracji obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków	5
5.	Informacja o liczbie osób czasowo przebywających w aglomeracji obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków	5
6.	Informacja o przemyśle obsługiwanym przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną	6
7.	Informacja o wskaźniku koncentracji	6
8.	Informacja o istniejącej oczyszczalniach ścieków wraz z określeniem obciążenia oczyszczalni ścieków	7
9.	Informacja o planowanych do budowy oczyszczalniach ścieków wraz z określeniem obciążenia oczyszczalni ścieków	8
10.	Informacja o końcowym punkcie zrzutu ścieków komunalnych wraz z informacją, do której aglomeracji ścieki te będą odprowadzane, wraz z określeniem obciążenia oczyszczalni ścieków	8
11.	Informacja o systemie gospodarki ściekowej.....	8
11.1.	Średnia dobową ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz skład jakościowy tych ścieków	8
11.2.	Przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków w m ³ /d	8
11.3.	Ilość i skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.....	9
11.4.	Nazwy zakładów, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane	9
11.5.	Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji	9
11.6.	Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej	10
12.	Informacja o strefach ochronnych ujęć wody, zawierająca oznaczenie aktów prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach	11
13.	Informacja o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiających te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.....	11
14.	Informacja o formach ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody, oraz informacje o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy	11

1. Dane ogólne

Miejscowość: Ciasna	Ulica, nr: Nowa 1a
Gmina: Ciasna	Powiat: lubliniecki
Województwo: śląskie	
e-mail: p.dawidowicz@ciasna.pl	
Telefon: 34 35 35 100	Fax: 34 35 35 105
Osoba do kontaktu bieżącego: Patrycja Dawidowicz	
e-mail do kontaktu bieżącego: p.dawidowicz@ciasna.pl	
Telefon: 34 35 72 773	Fax: 34 35 35 105

2. Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji

W tabeli 2-1 zestawiono dokumenty, które wykorzystano podczas wyznaczania aglomeracji Ciasna.

Tabela 2-1 Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji

Lp.	Wyszczególnienie	Nie	Tak
1	Uchwała Nr XXI/140/2012 Rady Gminy Ciasna z dnia 20.04.2012 r. w sprawie zmiany Stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ciasna		X
2	Uchwała Nr XXIV/167/2012 Rady Gminy w Ciasnej z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Ciasna w gminie Ciasna. Uchwała Nr XLVI/333/2006 Rady Gminy Ciasna z dnia 26 października 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Glinica w gminie Ciasna. Uchwała Nr X/54/07 Rady Gminy Ciasna z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Zborowskie w gminie Ciasna.		X
3	Ramowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego	X	
4	Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	X	
5	Pozwolenia na budowę w zakresie gospodarki wodnej	X	
6	Zgłoszenia budowy, budowli oraz obiektów liniowych w zakresie gospodarki wodnej	X	
7	Zgłoszenia budowy, budowli oraz obiektów liniowych w zakresie gospodarki wodnej	X	
8	Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków	X	

Lp.	Wyszczególnienie	Nie	Tak
9	Programy funkcjonalno-użytkowe, o których mowa w art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579 oraz 2018 poz. 1560)	X	
10	Inne (wymienić): • Uchwała Nr V/26/26/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Ciasna (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 12 września 2016 r. nr 160 poz. 4589). • Sprawozdania z KPOŚK w roku 2019. • Sprawozdanie OS-5 za rok 2019. • Pozwolenie wodnoprawne nr WOŚ.6341.39.2012 z dnia 06.07.2012 r. wydane przez Starostę Lublinieckiego na odprowadzenie oczyszczonych ścieków w ilości $Q_{dsr} = 694 \text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{roczne} = 253\,310 \text{ m}^3/\text{rok}$, do rzeki Jeżowski w km 9+250.		X

UWAGI:

1. Granicę aglomeracji wyznaczono wzdłuż zewnętrznych granic działek ewidencyjnych, zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę, skanalizowanych lub przewidzianych do skanalizowania (zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji – Dz.U. z 2018 r. poz. 1586).
2. Aglomeracja Ciasna zlokalizowana jest w województwie śląskim, powiecie lublinieckim w gminie Ciasna.

3. Informacja o długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej lub planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej

Informację o długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej istniejącej zawarto w **tabeli 3-1**.

Tabela 3-1 Informacja o długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej istniejącej

L.p.	Kanalizacja istniejąca	Długość
1	Sanitarna grawitacyjna	50,4 km
2	Sanitarna tłoczna	1,7 km
3	Ogólnospławna grawitacyjna	0,0 km
4	Ogólnospławna tłoczna	0,0 km
5	Razem	52,1 km

Informację o długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej planowanej do budowy zawarto w **tabeli 3-2** i **tabeli 3-3**.

Tabela 3-2 Informacja o długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej planowanej do budowy o wskaźniku koncentracji nie mniejszym niż 120 Mk / 1 km sieci

L.p.	Kanalizacja planowana do wykonania	Długość
1	Sanitarna grawitacyjna - nowa	0,0 km
2	Sanitarna tłoczna - nowa	0,0 km
3	Sanitarna grawitacyjna - modernizowana	0,0 km
4	Sanitarna tłoczna - modernizowana	0,0 km
5	Razem	0,0 km

4. Informacja o liczbie stałych mieszkańców aglomeracji obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków

Informację o liczbie stałych mieszkańców aglomeracji obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków zawarto w tabeli 4-1.

Tabela 4-1 Informacja o liczbie stałych mieszkańców aglomeracji obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków

L.p.	Stali mieszkańcy aglomeracji	Liczba
1	Stali mieszkańcy aglomeracji (osoby zameldowane na pobyt stały oraz pobyt czasowy), którzy są obsługiwani przez sieć kanalizacyjną istniejącą	3 932 Mk
2	Stali mieszkańcy aglomeracji (osoby zameldowane na pobyt stały oraz pobyt czasowy), którzy będą obsługiwani przez sieć kanalizacyjną projektowaną	0 Mk
3	Razem	3 932 Mk

5. Informacja o liczbie osób czasowo przebywających w aglomeracji obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków

Informację o liczbie osób czasowo przebywających w aglomeracji obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków zawarto w tabeli 5-1.

Tabela 5-1 Informacja o liczbie osób czasowo przebywających w aglomeracji (zarejestrowane miejsca noclegowe) obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków

L.p.	Osoby czasowo przebywające w aglomeracji	Liczba
1	Osoby czasowo przebywające w aglomeracji (liczba zarejestrowanych miejsc noclegowych), którzy są obsługiwani przez sieć kanalizacyjną istniejącą	0 Mk

2	Osoby czasowo przebywające w aglomeracji (liczba zarejestrowanych miejsc noclegowych), którzy będą obsługiwani przez sieć kanalizacyjną projektowaną	0 Mk
3	Razem	0 Mk

6. Informacja o przemyśle obsługiwanym przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną

Na terenie aglomeracji Ciasna nie funkcjonują zakłady przemysłowe odprowadzające ścieki przemysłowe. Do istniejącej kanalizacji sanitarnej odprowadzane są jedynie ścieki bytowe z następujących większych firm usługowych i handlowych:

- Import-Export Fontanny z Kamienia Kaczmarczyk Renata,
- Pars Usługi Transportowe Eugeniusz Osadnik – transport krajowy i międzynarodowy,
- ALS Marcin Pawelczyk – automatyka przemysłowa,
- Arpol Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe – towary spożywcze,
- EJOT Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. – produkcja połączeń śrubowych,
- ASKLA Automatyka, serwis Klabis J. – produkcja maszyn i urządzeń automatyki przemysłowej,
- KOSPAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. – producent komponentów meblowych,
- Zajazd Nowy Dwór – usługi gastronomiczne.

Zgodnie z *Wytycznymi do wyznaczania, zmiany lub likwidacji obszarów i granic aglomeracji (Warszawa, lipiec 2019r.)* nie należy uwzględniać drobnych zakładów nie mających znaczenia dla wielkości RLM takich jak np.: fryzjer, restauracja, kino lub też szkół, urzędów lub innych jednostek usługowych, handlowych i użyteczności publicznej gdyż ludność korzystająca z takich obiektów została już wliczona do RLM aglomeracji, jako mieszkańcy.

Stąd liczba RLM od przemysłu dla aglomeracji Ciasna wynosi 0 RLM.

Nie planuje się nowych podłączeń zakładów przemysłowych do istniejących sieci kanalizacji sanitarnej.

7. Informacja o wskaźniku koncentracji

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz.U. 2018 poz. 1586) wskaźnik koncentracji (WK) to stosunek liczby stałych mieszkańców aglomeracji i osób czasowo przebywających w aglomeracji przewidywanej do obsługi przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną do długości tej sieci, doprowadzającej ścieki do oczyszczalni ścieków albo do końcowego punktu zrzutu ścieków komunalnych.

Wskaźnik ten nie może być mniejszy od 120 stałych mieszkańców aglomeracji (Mk) i osób czasowo przebywających w aglomeracji na 1 km planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej (w uzasadnionych przypadkach określonych w rozporządzeniu aglomeracyjnym dopuszcza się niższy wskaźnik - 90 Mk i osób czasowo przebywających w aglomeracji / 1km planowanej sieci).

Wskaźnik ten odnosi się tylko do długości nowobudowanej sieci oraz liczby stałych mieszkańców aglomeracji i liczby osób czasowo przebywających w aglomeracji (obliczanej

na podstawie liczby zarejestrowanych miejsc noclegowych), którzy zostaną do niej podłączeni. Wskaźnik wyliczany jest sumarycznie dla wszystkich miast i/lub miejscowości (wchodzących w skład aglomeracji), w obrębie których planuje się budowę sieci kanalizacyjnej.

W granicach aglomeracji Ciasna nie planuje się podłączeń mieszkańców oraz osób czasowo przebywających w aglomeracji do nowych sieci kanalizacji sanitarnej. Stąd wskaźnik koncentracji nie został wyznaczony.

8. Informacja o istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z określeniem obciążenia oczyszczalni ścieków

Na terenie aglomeracji Ciasna funkcjonuje jedna grupowa oczyszczalnia ścieków o nazwie „Ciasna”. Oczyszczalnia zlokalizowana jest przy ul. Nikoli Tesli 10, 42-793 Ciasna.

Dane kontaktowe: Patrycja Dawidowicz, tel.: 34 35 72 773, e-mail: p.dawidowicz@ciasna.pl, fax: 34 35 35 105.

Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodnoprawne nr WOŚ.6341.39.2012 z dnia 06.07.2012 r. wydane przez Starostę Lublinieckiego na odprowadzenie oczyszczonych ścieków w ilości $Q_{dśr} = 694 \text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{maxh} = 105 \text{ m}^3/\text{h}$, $Q_{roczne} = 253\,310 \text{ m}^3/\text{rok}$, do rzeki Jeżowski w km 9+250 z datą obowiązywania do dnia 31 lipca 2022 r. Projektowe parametry oczyszczalni (na podstawie dokumentacji technicznej) są następujące:

- przepustowość średnia: $694 \text{ m}^3/\text{d}$,
- maksymalne obciążenie: 4 520 RLM.

Rzeczywiste parametry oczyszczalni (na podstawie sprawozdania z realizacji KPOŚK za 2019 r.) są następujące:

- ilość ścieków dopływających siecią kanalizacyjną: $279,18 \text{ m}^3/\text{d}$,
- ilość ścieków dowożonych: $0,82 \text{ m}^3/\text{d}$.
- średnia dobową ilość ścieków oczyszczanych w oczyszczalni: $280,00 \text{ m}^3/\text{d}$,
- obciążenie oczyszczalni (ładunek obliczony na podstawie maksymalnego średniego tygodniowego ładunku substancji organicznych biologicznie rozkładalnych dopływającego do oczyszczalni ścieków w ciągu roku, z wyłączeniem sytuacji nietypowych, w szczególności wynikających z intensywnych opadów; wyrażony równoważną liczbą mieszkańców - RLM): 3 309 RLM.

W tabeli 8-1 zebrano pozostałe informacje dotyczące istniejącej oczyszczalni ścieków.

Tabela 8-1 Pozostałe informacje o oczyszczalni ścieków „Ciasna”

Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:	
Nazwa ciek: Rzeka Jeżowski	Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: 9+250
Współrzędne wylotu: N: $50^{\circ}45'55,51''$; E: $18^{\circ}38'34,86''$	
Typ oczyszczalni ścieków: B - oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy odprowadzanych ścieków	
Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni: Zgodnie z ankietą zbiorczą VIAKPOŚK planowana jest inwestycja (01.06.2020 do 01.06.2023) typu RM dla oczyszczalni (istniejąca oczyszczalnia, która wymaga rozbudowy ze względu na przepustowość oraz modernizację części obiektów).	

9. Informacja o planowanych do budowy oczyszczalniach ścieków wraz z określeniem obciążenia oczyszczalni ścieków

Nie planuje się budowy nowych oczyszczalni ścieków.

10. Informacja o końcowym punkcie zrzutu ścieków komunalnych wraz z informacją, do której aglomeracji ścieki te będą odprowadzane, wraz z określeniem obciążenia oczyszczalni ścieków

Nie dotyczy.

11. Informacja o systemie gospodarki ściekowej

11.1. Średnia dobową ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz skład jakościowy tych ścieków

W tabeli 11.1-1 zebrano informacje o średnio dobowej ilości ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz ich składzie jakościowym.

Tabela 11.1-1 Informacja o ilości i jakości ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji

Wskaźnik	Ścieki surowe	Ścieki oczyszczone	Dopuszczalne wartości stężeń zanieczyszczeń (pozwolenie wodnoprawne)
$Q_{\text{śrd1}}$ ścieki dopływające kanalizacją	279,18 m ³ /d	279,18 m ³ /d	-
$Q_{\text{śrd2}}$ ścieki dowożone do oczyszczalni	0,82 m ³ /d	0,82 m ³ /d	-
$Q_{\text{śrd3}}$ ścieki oczyszczane w oczyszczalniach przydomowych	2,08 m ³ /d	2,08 m ³ /d	-
$Q_{\text{śrd}}$ łączna ilość ścieków powstających w aglomeracji	282,08 m ³ /d	282,08 m ³ /d	-
BZT ₅	322,3 mgO ₂ /l	5,0 mgO ₂ /l	25 mgO ₂ /l
ChZT _{Cr}	748,6 mgO ₂ /l	35,0 mgO ₂ /l	125 mgO ₂ /l
Zawiesina ogólna	302,5 mg/l	12,0 mg/l	35 mg/l
Fosfor ogólny	- mgP/l	- mgP/l	- mgP/l
Azot ogólny	- mgN/l	- mgN/l	- mgN/l

11.2. Przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków w m³/d

Przepustowość istniejącej Oczyszczalni Ścieków „Ciasna” w miejscowości Ciasna wyrażona w m³/d wynosi:

$$Q = 694 \text{ m}^3/\text{d}.$$

11.3. Ilość i skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej

Na terenie aglomeracji Ciasna nie są odprowadzane ścieki przemysłowe z zakładów do systemu kanalizacji zbiorczej.

11.4. Nazwy zakładów, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane

Nie jest planowane podłączenie nowych zakładów do systemu kanalizacji zbiorczej.

11.5. Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji

Biorąc pod uwagę opisane w niniejszym dokumencie charakterystyczne wskaźniki aglomeracji Ciasna, w tabeli 11.5-1 określono wielkość RLM tej aglomeracji.

Tabela 11.5-1 Określenie wielkości RLM aglomeracji Ciasna

Wyszczególnienie:	Wielkość RLM
Liczba stałych mieszkańców aglomeracji (osoby zameldowane na pobyt stały oraz pobyt czasowy) obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną istniejącą	3 932
Liczba stałych mieszkańców aglomeracji (osoby zameldowane na pobyt stały oraz pobyt czasowy) obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną projektowaną	0
Liczba osób czasowo przebywające w aglomeracji (liczba zarejestrowanych miejsc noclegowych) obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną istniejącą	0
Liczba osób czasowo przebywające w aglomeracji (liczba zarejestrowanych miejsc noclegowych) obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną projektowaną	0
Liczba stałych mieszkańców (osoby zameldowane na pobyt stały oraz pobyt czasowy), korzystających z indywidualnych systemów – istniejących przydomowych oczyszczalni ścieków	26
Liczba stałych mieszkańców (osoby zameldowane na pobyt stały oraz pobyt czasowy), korzystających z indywidualnych systemów – projektowanych przydomowych oczyszczalni ścieków	0
Liczba osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji (liczba zarejestrowanych miejsc noclegowych), korzystających z indywidualnych systemów – istniejących przydomowych oczyszczalni ścieków	0
Liczba osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji (liczba zarejestrowanych miejsc noclegowych), korzystających z indywidualnych systemów – projektowanych przydomowych oczyszczalni ścieków	0
Liczba stałych mieszkańców (osoby zameldowane na pobyt stały oraz pobyt czasowy), korzystających z indywidualnych systemów – istniejących zbiorników bezodpływowych	33
Liczba stałych mieszkańców (osoby zameldowane na pobyt stały oraz pobyt czasowy), korzystających z indywidualnych systemów – projektowanych zbiorników bezodpływowych	0

Wyszczególnienie:	Wielkość RLM
Liczba osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji (liczba zarejestrowanych miejsc noclegowych), korzystających z indywidualnych systemów – istniejących zbiorników bezodpływowych	0
Liczba osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji (liczba zarejestrowanych miejsc noclegowych), korzystających z indywidualnych systemów – projektowanych zbiorników bezodpływowych	0
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych z przemysłu w aglomeracji do sieci kanalizacyjnej istniejącej	0
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych z przemysłu w aglomeracji do sieci kanalizacyjnej projektowanej	0
Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma dla aglomeracji)	3 991

Aktualny poziom obsługi siecią kanalizacyjną aglomeracji Ciasna jest następujący: 3 932 RLM (mieszkańcy aglomeracji zameldowani na pobyt stały i czasowy obsługiwani przez sieć kanalizacyjną istniejącą) / 3 991 RLM (RLM aglomeracji Ciasna) = 98,52%.

Aglomeracja Ciasna, swym zasięgiem, obejmuje następujące miejscowości lub ich części:

- Ciasna,
- Glinica,
- Molna,
- Zborowskie.

11.6. Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej

Według danych ewidencyjnych na terenie aktualnie wyznaczanej aglomeracji Ciasna funkcjonują 4 przydomowe oczyszczalnie ścieków, które obsługują 26 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały. Średniodobowa ilość ścieków oczyszczanych w przydomowych oczyszczalniach wynosi 2,08 m³/d. Wszystkie oczyszczalnie przydomowe, które zlokalizowane są w granicach aglomeracji Ciasna wypełniają standardy oczyszczania ścieków adekwatne do wielkości aglomeracji Ciasna, tj. w odpływie z tych oczyszczalni nie są przekraczane następujące wielkości wskaźników zanieczyszczeń:

- $BZT_5 \leq 25 \text{ mgO}_2/\text{l}$,
- $ChZT_{cr} \leq 125 \text{ mgO}_2/\text{l}$,
- Zawiesiny ogólne $\leq 35 \text{ mg/l}$.

Według danych ewidencyjnych na obszarze aglomeracji Ciasna obecnie funkcjonują 8 zbiorników bezodpływowych, które obsługują 33 mieszkańców. Średniodobowa ilość ścieków dowożonych do oczyszczalni „Ciasna” ze zbiorników bezodpływowych wynosi 0,82 m³/d.

12. Informacja o strefach ochronnych ujęć wody, zawierająca oznaczenie aktów prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach

Na obszarze aglomeracji Ciasna nie znajdują się strefy ochronne ujęć wody.

13. Informacja o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiających te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach

Na obszarze aglomeracji Ciasna nie występują obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

14. Informacja o formach ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody, oraz informacje o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy

Na obszarze aglomeracji Ciasna występują następujące formy ochrony przyrody prawnie chronione wymienione w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 55):

- Park Krajobrazowy wraz z otuliną - „Lasy nad Górną Liswartą” utworzony rozporządzeniem Wojewody Częstochowskiego nr 28/98 z dnia 21.12.1998 r.

MAPA AGLOMERACJI CIAŚNA



SKALA 1:10 000

LEGENDA:

- granicę gminy
- granicę aglomeracji wyznaczoną według granic działek, nieruchomości, zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę, skanalizowanych lub przewidzianych do skanalizowania
- istniejące oczyszczalnie ścieków
- aktualne granice stref ochronnych ujęć wody (nie wysypiska)
- aktualne granice obszarów ochronnych zbiorników trójsiękowych (nie wysypiska)
- istniejące formy ochrony przyrody i obszary mające znaczenie dla Wspólnoty
- potrafil przyrody
- Park Krajoznawczy Łasy nad Górą Litawą
- otulina Parku Krajoznawczego

0 0,25 0,50 1,00 km

LOKALIZACJA AGLOMERACJI NA TLE GMINY



	Granicę Aglomeracji Ciężka wyznacza linia graniczna, która jest sumą granic działek, nieruchomości, zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę, skanalizowanych lub przewidzianych do skanalizowania.
	Istniejąca oczyszczalnia ścieków.
	Aktualne granice stref ochronnych ujęć wody (nie wysypiska).
	Aktualne granice obszarów ochronnych zbiorników trójsiękowych (nie wysypiska).
	Istniejące formy ochrony przyrody i obszary mające znaczenie dla Wspólnoty.
	Potrafil przyrody.
	Park Krajoznawczy Łasy nad Górą Litawą.
	Otulina Parku Krajoznawczego.



