

Ciasna

Miejsce pod działalność
gospodarczą przy
ul. Dobrodzieńskiej

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Numer klienta:

Data: 19.02.2017
Edytor:

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis treści

Ciasna


Strona tytułowa projektu	1
Spis treści	2
OPRAWA	
Karta danych oprawy	3
Miejsce pod działalność gospodarczą przy ul. Dobrodzieńskiej	
Dane planowania	4
Lista opraw	5
Oprawy (plan rozmieszczenia)	6
3D Rendering	7
Powierzchnie zewnętrzne	
Miejsce przy ul. Dobrodzieńskiej	
Powierzchnia 1	
Izolinie (E)	8
Stopnie szarości (E)	9

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Karta danych oprawy

Ilustracje oświetleń znajdziesz w naszym katalogu oświetleń.

Wylot światła 1:




Klasyfikacja oświetleń CIE: 97
Kod Flux CIE: 32 72 95 97 54

powodu braku właściwości symetrycznych nie można przedstawić tabeli UGR dla tego oprawy.

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ciasna miejsce pod działalność gospodarczą przy ul. Dobrodzieńskiej

/ Dane planowania



Współczynnik konserwacji: 0.77, ULR (Upward Light Ratio): 3.5%

Skala 1:791

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	9	Lampa	2722	5000	71.0
			W sumie: 24498	W sumie: 45000	639.0

Edytor
Telefon
faks
e-Mail


Ciasna miejsce pod działalność gospodarczą przy ul. Dobrodzieńskiej

/ **Lista opraw**

9 Ilość


Strumień świetlny (Oprawa): 2722 lm
Strumień świetlny (Lampy): 5000 lm
Moc opraw: 71.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 97
Kod Flux CIE: 32 72 95 97 54
Wyposażenie: 1 x Moduł LED PL-CUBE-
AC-830-G2: 5000lm (3000Up+2000Down)
(Czynnik korekcyjny 1.000).

Ilustracje oświetleń
znajdziesz w naszym
katalogu oświetleń.



Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ciasna miejsce pod działalność gospodarczą przy ul. Dobrodzieńskiej **(plan rozmieszczenia)**



Skala 1 : 791


Wykaz oprav

Nr.	Ilość	Etykieta
1	9	Lampa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ciasna miejsce pod działalność gospodarczą przy ul. Dobrodzieńskiej


/ 3D Rendering



Edytor
Telefon
faks
e-Mail


Ciasna miejsce pod działalność gospodarczą przy ul. Dobrodzieńskiej

Powierzchnia 1 / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 470

Położenie powierzchni w scenie
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt:
(95.449 m, 340.600 m, 0.000 m)



Siatka: 125 x 42 Punkty

E_m [lx]
9.01

E_{min} [lx]
0.70

E_{max} [lx]
15


E_{min} / E_m
0.078

E_{min} / E_{max}
0.045

Edytor
Telefon
faks
e-Mail


Ciasna miejsce pod działalność gospodarczą przy ul. Dobrodzieńskiej

Powierzchnia 1 / Stopnie szarości (E)



Skala 1 : 470

Położenie powierzchni w scenie
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt:
(95.449 m, 340.600 m, 0.000 m)



Siatka: 125 x 42 Punkty

E_m [lx]
9.01

E_{min} [lx]
0.70

E_{max} [lx]
15

E_{min} / E_m
0.078

E_{min} / E_{max}
0.045