

Ciasna, dnia 24 czerwca 2022 r.

RGK.SW.6220.33.2021

DECYZJA
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie: art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029), a także na podstawie § 3 ust. 1 pkt 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks Postępowania Administracyjnego* (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora ASKLA Automatyka Serwis Józef Klabis, 46-380 Dobrodzień, ul. Lubliniecka 50

orzekam

I Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Adaptacji istniejącego budynku przemysłowego zlokalizowanego w 42-793 Ciasna, Nowy Dwór 12, na cynkownię dla potrzeb własnych firmy, wyposażoną w linię do cynkowania metodą elektrolityczną z zastosowaniem wanien procesowych 6m3 w ASKLA Automatyka Serwis Józef Klabis, 46-380 Dobrodzień, ul. Lubliniecka 50”

II Wskazuję następujące istotne warunki korzystania ze środowiska:

1. Podczas prowadzenia prac montażowych miejsca do parkowania maszyn montażowych (zaplecze) usytuować na terenie zabezpieczonym przed ewentualnym wpływem substancji ropopochodnych na środowisko gruntowo – wodne;
2. W przypadku przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii;
3. Sprzęt i maszyny wykorzystywane podczas realizacji inwestycji powinien spełniać odpowiednie standardy jakościowe, techniczne, wykluczające emisje do wód i do ziemi zanieczyszczeń z grupy ropopochodnych (oleje, smary, paliwo);
4. W czasie prowadzenia robót montażowych należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia gruntu i neutralizację miejsc mogących powodować ewentualnie zagrożenia dla środowiska gruntowo – wodnego;
5. Teren inwestycji, na wypadek narażenia środowiska gruntowo - wodnego na zanieczyszczenia substancjami ropopochodnych, wyposażać w sorbenty;
6. W celu ograniczenia ryzyka wystąpienia niekontrolowanych uwolnień substancji zastosować pod wannami procesowymi stalowe pojemniki awaryjne.
7. Na etapie eksploatacji:
 - a) wanny procesowe wchodzące w skład projektowanej linii galwanicznej w razie potrzeby, należy podgrzewać elektrycznie,

b) pary znanian procesowych ww. linii należy ujmować odciągami miejscowymi, a następnie odprowadzać do powietrza pionowym, otwartym emitorem o wysokości $h = 8,25$ m i średnicy wylotu $d = 0,40$ m,

c) wentylacja odciągowa wianien winna pracować aż do momentu wystudzenia kąpieli.

8. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

a) zlokalizowanie projektowanej linii galwanicznej o pojemności wianien procesowych ok. $5,25$ m³, przeznaczonej do nakładania powłok cynkowych w istniejącej hali produkcyjnej zakładu,

b) zaprojektowanie systemu ujmowania i odprowadzania gazów znanian procesowych wchodzących w skład linii galwanicznej, wraz z: - odciągami miejscowymi, - pionowym, otwartym emitorem o wysokości $h = 8,25$ m i średnicy wylotu $d = 0,4$ m,

c) zapewnienie elektrycznego podgrzewania wianien procesowych wchodzących w skład projektowanej linii.

UZASADNIENIE

W dniu 01 października 2021 r. Inwestor: ASKLA Automatyka Serwis Józef Klabis, 46-380 Dobrodzień, ul. Lubliniecka 50 wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „*Adaptacji istniejącego budynku przemysłowego zlokalizowanego w 42-793 Ciasna, Nowy Dwór 12, na cynkownię dla potrzeb własnych firmy, wyposażoną w linię do cynkowania metodą elektrolityczną z zastosowaniem wianien procesowych 6m³ w ASKLA Automatyka Serwis Józef Klabis, 46-380 Dobrodzień, ul. Lubliniecka 50*”

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Ciasna.

W dniu 02 grudnia 2021 r. Wójt Gminy Ciasna na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 735) wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.

Działka, na której planowana jest przedmiotowa inwestycja – nr 148/11, obręb Ciasna, gmina Ciasna, powiat lubliniecki, województwo śląskie. Przedmiotowy teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Ciasna przyjętym uchwałą nr XLVII/315/2018 Rady Gminy Ciasna z 29 maja 2018 r. i oznaczony symbolem: PU, tj. teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

Po zapoznaniu się ze złożonym wnioskiem wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia ustalono, że planowane przedsięwzięcie polegać będzie na adaptacji istniejącego budynku przemysłowego na cynkownię dla potrzeb własnych firmy wyposażoną w linię do cynkowania metodą elektrolityczną z zastosowaniem wianien procesowych 6m³.

Po przeprowadzeniu powyższej analizy organ stwierdził za zasadne zakwalifikowanie przedmiotowego przedsięwzięcia do przedsięwzięcia wymienionego w § 3 ust. 1, pkt. 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1839), jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Zatem dla wnioskowanego przedsięwzięcia zachodzi obowiązek uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W związku z powyższym, w toku prowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 oraz ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz.U. z 2022 r., poz. 1029) organ wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu, do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Sieradzu o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia (lub nie) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

Pismem z dnia 29 marca 2022 r., nr: NS-ZNS.9022.122.2021 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu wyraził opinię, iż dla wskazanego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Następnie pismem znak WOOS.4220.773.2021.AF1.3 z dnia 29 marca 2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał konieczność określenia w decyzji istotnych warunków korzystania ze środowiska.

Pismem znak nr PO.ZZŚ.5.435.708.2021.KOg z dnia 6 czerwca 2022 r. (data wpływu: 07.06.2022 r.) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz wskazał konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań.

Powierzchnia zajęta przez planowaną inwestycję to 0,9351 ha. W ramach planowanego zamierzenia nie planuje się wycinki drzew i krzewów.

Zakład ten obecnie prowadzi działalność o profilu lakierniczym. Przedsięwzięcie polegać będzie na zmianie sposobu użytkowania hali produkcyjnej na cynkownię. Hala jest budynkiem jednokondygnacyjnym, wolnostojącym, niepodpiwniczonym. Na potrzeby cynkowni zostaną wydzielone następujące pomieszczenia: – hala cynkowni z wydzielonymi powierzchniami do składowania wyrobów oczekujących na powlekanie oraz wyrobów gotowych, – magazyn środków chemicznych, – magazyn odpadów. Teren przedsięwzięcia sąsiaduje z terenami rolnymi, od południa znajduje się zabudowa mieszkaniowa. Obecnie na działce na której ma być realizowana inwestycja, znajdują się place utwardzone, budynek produkcyjny (lakiernia), budynek produkcyjny przeznaczony na planowaną cynkownię oraz budynek biurowo – socjalny. Realizacja inwestycji będzie polegać na zamontowaniu wanien procesowych oraz odciągów miejscowych, zabezpieczeniu ścian, podłóg w: galwanizerni, magazynie substancji przeznaczonych do cynkowania oraz magazynie odpadów farbą chemoodporną do 1,6 m. W budynku produkcyjnym zostanie zainstalowana linia do cynkowania metodą elektrolityczną z zastosowaniem wanien technologicznych 7 sztuk każda o objętości 0,75 m³ o całkowitej objętości wanien procesowych 5,25 m³. Instalacja będzie

pracować maksymalnie 10 godzin tygodniowo, w porze dziennej. Cynkowane będą niewielkie części metalowe wchodzące w skład maszyn przemysłowych i urządzeń automatyki przemysłowej. Planowana obróbka w procesie cynkowania będzie wynosić maksymalnie 400 m² rocznie cynkowanego materiału. Załadunek i odbiór detali będzie odbywać się ręcznie.

Faza realizacji inwestycji z uwagi na jej zakres nie będzie stanowiła istotnego źródła uciążliwości dla środowiska i zdrowia ludzi. Oddziaływanie tej fazy będzie miało charakter lokalny, krótkotrwały i ustanie wraz z zakończeniem prac montażowych. Na etapie eksploatacji źródłem emisji nieorganizowanej gazów i pyłów do powietrza będą poruszające się po terenie zakładu środki transportu dostarczające wyroby oraz odbierające gotowe produkty. Procesy powierzchniowej obróbki detali przy użyciu projektowanej linii galwanicznej będą źródłem zorganizowanej emisji substancji do powietrza, wystąpi emisja chlorowodoru i cynku.

Teren inwestycyjny wyposażony jest w kanalizację sanitarną i deszczową. Przedsięwzięcie nie spowoduje powstawania ścieków technologicznych. Ścieki bytowe będą odprowadzane do gminnej kanalizacji sanitarnej, ścieki z mycia powierzchni hali są traktowane jako odpad i odbierane przez uprawnioną firmę. Projektowana inwestycja nie będzie miała wpływu na zmianę ilości i rodzaju powstających wód opadowych i roztopowych. Wody opadowe i roztopowe przed wprowadzeniem do rowu przechodzą proces podczyszczania w osadniku betonowym, a następnie w separatorze substancji ropopochodnych. Spółka posiada pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków do rowu. W czasie eksploatacji instalacji powstawać będą odpady niebezpieczne jak i inne niż niebezpieczne z grupy 11 i 15. Przedmiotowa inwestycja nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska ze względu na niewielką ilość wytwarzanych odpadów. Wytwarzane odpady magazynowane będą w sposób selektywny, w odpowiednich pojemnikach wykonanych z materiałów odpornych na działanie substancji chemicznych. Odpady niebezpieczne będą magazynowane w pomieszczeniu zamkniętym, zabezpieczonym przed dostępem osób nieupoważnionych i wpływem czynników atmosferycznych. Posadzka i ściany w magazynie zostaną pomalowane farbą chemoodporną. Odpady będą przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania firmom posiadającym stosowne zezwolenia. Na etapie eksploatacji hałas będzie pochodzić od instalacji galwanicznej, wentylatorów odciągowych oraz od samochodów transportujących wyroby. Dopuszczalne poziomy hałasu zostały wyznaczone na podstawie zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że najbliższe tereny chronione akustycznie tj. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zlokalizowane są w odległości ok. 50 m na południe od granic terenu inwestycji. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 112) wartości dopuszczalne równoważnego poziomu hałasu dla zabudowy jednorodzinnej wynoszą odpowiednio 50 dB dla pory dziennej i 40 dB dla pory nocnej. Instalacja będzie pracować wyłącznie w porze dziennej. Z uwagi na niewielką liczbę oraz położenie urządzeń emitujących hałas, przedsięwzięcie na etapie eksploatacji nie będzie ponadnormatywnie oddziaływało na klimat akustyczny terenów podlegających ochronie.

Inwestycja realizowana będzie na terenie, na którym nie występują obszary: wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, leśne, obszary objęte ochroną (w

tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych), obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, jeziora, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej, obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne lub kulturowe. Najbliżej położony obszar Natura 2000 – Łęgi w lasach nad Liswartą PLH240027, znajduje się w odległości ok. 2 km od planowanego zamierzenia. Dla ww. obszaru został ustanowiony plan zadań ochronnych (Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łęgi w lasach nad Liswartą PLH240027).

Przedmiotowa inwestycja nie będzie źródłem zidentyfikowanych zagrożeń dla przedmiotów ochrony, nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów działań ochronnych, ani nie wpłynie na realizację zaplanowanych działań ochronnych. Inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska w trakcie realizacji inwestycji, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych zgodnie z art. 75 ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973).

Teren planowanej inwestycji nie leży w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w granicach JCWPd o kodzie PLGW600098, która charakteryzuje się dobrym stanem chemicznym oraz dobrym stanem ilościowym. Jest ona monitorowana, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest niezagrożona. JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.

Jednocześnie planowana inwestycja zlokalizowana będzie w regionie wodnym Warty, w zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP): Potok Jeżowski o kodzie PLWR6000171816299 JCWP posiada status naturalnej części wód o złym stanie. Jest ona monitorowana i jest określona jako „zagrożona” nieosiągnięciem celów środowiskowych. Dla omawianej JCWP przedłużono termin osiągnięcia celu środowiskowego ze względu na brak możliwości technicznych.

Ze względu na znaczną odległość inwestycji od granicy Państwa (ok. 98 km w linii prostej od planowanego zamierzenia), nie będą występowały oddziaływania transgraniczne. Biorąc pod uwagę lokalizację oraz wielkość instalacji planowanego przedsięwzięcia oddziaływania skumulowane nie będą powstawały.

Z uwagi na prognozowane oddziaływania planowane przedsięwzięcie nie będzie wpływało na zmianę klimatu.

Dnia 10 czerwca 2022 r. Wójt Gminy Ciasna poinformował o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W wyznaczonym terminie nie zostały złożone żadne uwagi i wnioski.

Po przeanalizowaniu przedłożonych materiałów, biorąc pod uwagę powyższe oraz rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, a tym samym brakiem znaczącego oddziaływania na środowisko oraz opinie organów Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Państwowego

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu, organ prowadzący postępowanie stwierdził jak w sentencji niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Wójta Gminy Ciasna w terminie 14 dni od daty doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:

1. ASKLA Automatyka Serwis
Józef Klabis,
ul. Lubliniecka 50
46-380 Dobrodzień
2. Strony postępowania
3. a/a

GMINA CIASNA
woj. śląskie
42-793 Ciasna, ul. Nowa 1a
NIP 575-18-65-341

WÓJT
mgr inż. Kazimierz Kulej

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
Plac Grunwaldzki 8-10
40-127 Katowice,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Dworcowa 17
42-700 Lubliniec,
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Sieradzu
Plac Wojewódzki 1
98-200 Sieradz