


- D1 Blacha tytanowo-cynkowa - kolor patynowany
Warstwa systemowa, ognioodporna NRO
Podkład systemowy
Deskiowanie pełne
Folia paroprzepuszczalna
Krokwie
Wełna mineralna gr 30 cm lambda 0.033W/mk
Folia paroizolacyjna
Systemowe zamknięcie dachu w klasie EI60
- D2 2x Dachówka ceramiczna- układ w koronkę, kolor antracyt
Izolacja systemowa
Łaty, konfłaty drewniane
Pełne deskiowanie
Krokwie
Folia paroprzepuszczalna
Krokwie
Wełna mineralna gr 30 cm lambda 0.033W/mk
Folia paroizolacyjna
Systemowe zamknięcie dachu w klasie EI60
- D3 2x Dachówka ceramiczna- układ w koronkę, kolor antracyt
Izolacja systemowa
Łaty, konfłaty drewniane
Pełne deskiowanie
Krokwie
Folia paroprzepuszczalna
Krokwie
Wełna mineralna gr 30 cm lambda 0.033W/mk
Folia paroizolacyjna
Systemowe zamknięcie dachu w klasie EI60
- D4 1x Dachówka ceramiczna, wieżowa- układ w łuskę, kolor antracyt
Izolacja systemowa
Łaty, konfłaty drewniane
Pełne deskiowanie
Krokwie
Folia paroprzepuszczalna
Krokwie
Wełna mineralna gr 30 cm lambda 0.033W/mk
Folia paroizolacyjna
Systemowe zamknięcie dachu w klasie EI60
- D5 Deska gr 3.2 cm
Wełna mineralna gr 20 cm lambda 0.033W/mk
Łaty, 4 cm x 6 cm
Bela stropowa 24 cm x 40 cm
Deski gr 3.2 cm lub OSB
- Ryiny - tytanowo - cynkowe średnica 150 mm, kolor patynowany
Rury spustowe - tytanowo- cynkowe średnica 120 mm, kolor patynowany, spadki 0.5%-2%
Kosze - tytanowo- cynkowe, kolor patynowany
Opierzenie dachu, grzymsów oraz koniów: tytanowo- cynkowe, kolor patynowany.
Gąsiorzy cemiczne -w kolorze antracytowej angoby

UWAGA: WSZYSTKIE PODANE WYMIARY
NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE

	"KREATOR" STUDIO PROJEKTOWE ELŻBIETA BŁEŚZYŃSKA ul. Niebia 1A 42-793 CIESZYN	INWESTOR: GMINA CIESZYN ul. Niebia 1A 42-793 CIESZYN
PROJEKTANT DR INŻ. ARCH. ELŻBIETA BŁEŚZYŃSKA Uprawnienia bez ograniczeń w specjalności architektonicznej UP 13/SŁOKK/2018	TEMAT RYSUNKU: PB - PRZECIÓŁ C-C	LOKALIZACJA INWESTYCJI: DZIAŁKA NR 435/180 AL. JANA PAWŁA II 4 SIERAKÓW ŚLĄSKI 42-790
STADIUM DOKUMENTACJI: PB PROJEKT ODTWORZENIA DACHU DLA PALACU W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM, W RAMACH ZADANIA PN "REWITALIZACJA ZESPÓŁU PALACOWO-PARKOWEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM, W CELU NADANIA FUNKCJI INTEGRACJI MEDYCYNOCENOWEJ"	DATA: 04.2022	SKALA: 1:50 NR: PB-RYS. II