


1

**WYŁAZY DACHOWE X 2 SZTUKI**


Wymiary w połaci dachowej 86 cm x 86 cm z kołnierzem, odwodnieniem.

Ościeżnica wykonana jest z wielokomorowych profili drewnianych

wypełnionych materiałem termoizolacyjnym. Szyba hartowana, przezierna.

Termoizolacyjne skrzydło wyposażone w gumową uszczelkę.  
Przeznaczony jest do dachów o kącie nachylenia od 0-5 stopni.  
Skrzydło wylazu z zewnątrz jest w kolorze grafitowym, RAL 7012

2


**OKNO DACHOWE X 8 SZTUK**

Wymiary: 40 cm x 70 cm

Skrzydło wylazu z zewnątrz jest w kolorze grafitowym, RAL 7012

Odnówienie, stalowa konstrukcja, wymiana szyby na szybę bezpieczną

3

**OKNO DACHOWE X 6 SZTUK**

Wymiary: 60 cm x 70 cm

Skrzydło wylazu z zewnątrz jest w kolorze grafitowym, RAL 7012

Odnówienie, stalowa konstrukcja, wymiana szyby na szybę bezpieczną

4

Płatek przeciwniegiowy - dł 113 cm x 2 sztuki

Stal ocynkowana, pomalowana proszkowo. Kolor grafitowy RAL 7012

 KREATOR studio projektowe ul. Nowa 1A, 42-793 Ciasna tel. 71 73 13 13 www.kreatorstudio.pl	<b>"KREATOR" STUDIO PROJEKTOWE</b> ELŻBIETA BŁESZYŃSKA Pyskowie 44-120 ul. Gen. Sikorskiego 12	<b>INWESTOR:</b> GMINA CIASNA, UL. NOWA 1A, 42-793 CIASNA	
	PROJEKTANT DR INŻ. ARCH. ELŻBIETA BŁESZYŃSKA Uprawnienia bez ograniczeń w specjalności architektonicznej UP.13/SŁOKK/2018	<b>TEMAT RYSUNKU:</b> PB - DETAL DACHU DETALE WYKOŃCZENIA	
	<b>STADIUM DOKUMENTACJI: PB</b> PROJEKT ODTWORZENIA DACHU, DLA PAŁACU W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM, W RAMACH ZADANIA PN. "REWITALIZACJA ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM, W CELU NADANIA FUNKCJI INTEGRACJI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ."	<b>LOKALIZACJA INWESTYCJI:</b> DZIAŁKA NR: 435/160 ALEJA PARKOWA 4, SIERAKÓW ŚLĄSKI 42-790	
	DATA: 04. 2022 r.	SKALA: 1: 25	NR PB.RYS. 18

KOPIOWANIE I WYKORZYSTYWANIE NINIEJSZEGO RYSUNKU LUB  
JEGO CZĘŚCI BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE.