



S Odtworzenie korony ściany na wysokości 108 cm na całej długości elewacji
Wykonanie 6 nadproży okiennych metodą tradycyjną- z cegły - odtworzenie
Odtworzenie gzymsu z cegły zgodnie z oryginałem

Rynny - tytanowo - cynkowe średnica 150 mm, kolor patynowy, skrzydło lew, korpus centralny, skrzydło prawe, spadki 0,5%-2%
Rynny - tytanowo - cynkowe średnica 120 mm, kolor patynowy, skrzydło prawe- wokół wierzhy i przy dobudówce, spadki 0,5%-2%
Rury spustowe - tytanowo-cynkowe średnica 120 mm, kolor patynowy, rynny przeprowadzać przez istniejące otwory w gzymsach
Kominy otykowane- tynkiem cementowo-wapiennym, opierzenie z blachy tytanowo-cynkowej
Opierzenie dachu, gzymsów oraz kominów: tytanowo- cynkowe, patynowy
Kosze - tytanowo- cynkowe, kolor patynowy

Dach zostanie zabezpieczony instalacją odgromową. Szczegóły branża elektryczna

UWAGA: WSZYSTKIE PODANE WYMIARY
NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE

	"KREATOR" STUDIO PROJEKTOWE ELŻBIETA BŁESZYŃSKA ul. MONA 1A 42-765 CIESZKA		INWESTOR: GMINA CIESZKA ul. MONA 1A 42-765 CIESZKA	
	PROJEKTANT DR INŻ. ARCH. ELŻBIETA BŁESZYŃSKA Usługi architektoniczne z ograniczoną odpowiedzialnością ul. MONA 1A 42-765 CIESZKA		TEMAT RYSUNKU: PB - ELEWACJA TYŁNA - POLSKOWA	
	STADIUM DOKUMENTACJI: PB		LOKALIZACJA INWESTYCJI: ul. MONA 1A 42-765 CIESZKA	
	PROJEKT OTWIERZENIA DACHU DLA PALACU W BIERKOWIE BUDOWA W RAMACH ZADANIA PN. "RENTALIZACJA ZESPÓŁU PALACÓW PARKOWYCH W BIERKOWIE. ŚLADY W CELU NADANIA FUNKCJI INTEGRACJI MIĘDZYPOKOLOWEJ."		DATA: 04.2022 SKALA: 1:50 NR: 1/50 WYKONANIE: WYKONANIE JESLI CZĘŚĆ BEZ ZGODY AUTORA. JEST ZAPROTOKOWANE.	