

UWAGI:

1. Wymiary podano w [mm], rzędne w [m].
2. Konstrukcję dachu wykonać z drewna klasy C24.
3. Przed wykonaniem docięć elementów drewnianych, skorygować położenie, kąty i wymiary elementów do istniejącej konstrukcji budynku.
4. Zaznaczone na rysunkach koty wysokościowe (m.in. poziomy kondygnacji) do potwierdzenia na budowie po zdemontowaniu konstrukcji dachu.
5. Nowe słupy, podwaliny i murłaty ustawić w miejscach zdemontowanych ich odpowiedników.
6. W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem a stanem faktycznym remontowanego obiektu, konstrukcję odtworzyć zgodnie ze stanem faktycznym.
7. Poziomy 0,00 na rysunkach są poziomami względnymi, i dotyczą konkretnych rysunków.
8. Przyjęto warstwy podłogi na antresoli o maksymalnej grubości 15 cm.
9. Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami i opisem technicznym.

"KREATOR" STUDIO PROJEKTOWE ELŻBIETA ALESZYŃSKA Pyskowice 44-120 ul.Gen.Sikorskiego 12		INWESTOR: GMINA CIESZYN 43-793 CIESZYN UL. NIDWA 1A
PROJEKTANT: MGR INŻ. OSKAR GOLDMANN UPRAWNIENIA BUDOWLANE BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANEJ UP.UP/2194 PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. JACEK SZYBISKI UPRAWNIENIA BUDOWLANE BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANEJ UP.1/0028		TEMAT RYSUNKU: PRZEKRÓJ A – A
STADIUM DOKUMENTACJI: PT		LOKALIZACJA INWESTYCJI: DZIAŁKA NR: 830/180 SIEBENKÓW, ŚLĄSKA ALEJA PARKOWA 4 CIESZYN
PROJEKT ODTWORZENIA DACHU DLA PAŁACU W SIEBENKIEWIE, ŚLĄSKIEGO OŚRODKA KULTURY, ZABYTKOWEGO PARKU I PAŁACU-OPAWNICZNICY W SIEBENKIEWIE, ŚLĄSKIEM, W CELU NADANIA FUNKCJI INTEGRACJI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ."	DATA: 04. 2022 r.	SKALA: 1:25	NR: P. 05
	KOPIOWANIE I WYKORZYSTYWANIE NINIEJSZEGO RYSUNKU LUB JEGO CZĘŚCI BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE.	