Zbrojenie słupa SB1

1:25



Zbrojenie wieńca W1

1:25



Zbrojenie belki BB1

1:25

Zbrojenie belki BB2 i BB3

1:25



Zbrojenie stóp fundamentowych

1:25



Zbrojenie stropu

1:25





× elementy do wyburzenia

płyta stropowa zbrojona krzyżowo

UWAGI:

1. Wymiary podano w [mm], rzędne w [m].
2. Przed wykonaniem robót wymiary skorygować w odniesieniu do istniejącej konstrukcji.
3. W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem a stanem faktycznym remontowanego obiektu, konstrukcję odtworzyć zgodnie ze stanem faktycznym.
4. Nowe słupy, podwaliny i murłaty ustawić w miejscach zdemontowanych ich odpowiedników.
5. Pod elementy drewniane układać warstwę izolacji przeciwwilgociowej.
6. Przyjęto warstwy podłogi na antresoli o maksymalnej grubości 15 cm.
7. Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami i opisem technicznym.

"KREATOR" STUDIO PROJEKTOWE
ELŻBIETA BŁESZYŃSKA
Pyskowice 44-120 ul.Gen.Sikorskiego 12

PROJEKTANT : MGR INŻ. OSKAR GOLDMANN
UPRAWNIENIA BUDOWLANE BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANEJ UP./272/04
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. JACEK SZYBIŃSKI
UPRAWNIENIA BUDOWLANE BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANEJ UP./116/00

STADIUM DOKUMENTACJI: PT

PROJEKT ODTWORZENIA DACHU DLA PAŁACU W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM W RAMACH ZADANIA PN. "REWITALIZACJA ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM, W CELU NADANIA FUNKCJI INTEGRACJI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ."

INWESTOR:
GMINA CIASNA
42-793 CIASNA UL. NOWA 1A

TEMAT RYSUNKU:
KONSTRUKCJA ANTRESOLI
- RZUT POZIOMU ANTRESOLI ZBROJENIE

LOKALIZACJA INWESTYCJI:
DZIAŁKI NR: 435/160
SIERAKÓW ŚLĄSKI ALEJA PARKOWA 4
CIASNA

DATA: 04. 2022 r.
SKALA: 1 : 50, 1:25
NR K 02

KOPIOWANIE I WYKORZYSTYWANIE NINIEJSZEGO RYSUNKU LUB JEGO CZĘŚCI BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE.