



UWAGI:

- 1. Wymiary podano w [mm], rzędne w [m].
- 2. Konstrukcję dachu wykonać z drewna klasy C24.
- 3. Przed wykonaniem docieć elementów drewnianych, skorygować położenie, kąty i wymiary elementów do istniejącej konstrukcji budynku.
- 4. Nowe słupy, podwaliny i murłaty ustawić w miejscach zdemontowanych ich odpowiedników.
- 5. W przypadku rozbiórności pomiędzy projektem a stanem faktycznym remontowanego obiektu, konstrukcję odtworzyć zgodnie ze stanem faktycznym.
- 6. Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami i opisem technicznym.

<div>KREATOR studio projektowe</div> <div><div></div><div>ul. Żelazna 100, 01-650 Warszawa</div><div>tel. 22 666 66 66</div><div>www.kreatorstudio.pl</div></div>		<b>"KREATOR" STUDIO PROJEKTOWE</b>		<b>INWESTOR:</b>	
ELŻBIETA BLESZYŃSKA		Pyskowiec 44-120 ul. Gen. Sikorskiego 12		GŁÓWNA CIASNA	
<b>PROJEKTANT</b> : mgr inż. OSKAR GOLDMAN		UPRAWNIENIA BUDOWLANE BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI		42+793 CIASNA UL. NOWA 1A	
<b>PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY</b> : mgr inż. JACEK SZYBŃSKI		UPRAWNIENIA BUDOWLANE BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI		<b>TEMAT RYSUNKU:</b>	
KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANEJ U.P.: 11600		KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANEJ U.P.: 11600		PRZEMÓJ E - E	
<b>STADIUM DOKUMENTACJI:</b> PT		<b>LOKALIZACJA INWESTYCJI:</b>		DATA:	
PROJEKT ODTWORZENIA DACHU DLA PALACU W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM		DZIAŁKĄ NR: 435/160		04. 2022 r.	
W RAMACH ZADANIA PN. "REWITALIZACJA ZESPÓŁU		SIERAKÓW ŚLĄSKA ALEJA PARKOWA 4		SKALA:	
PALACOWO-PARKOWEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM, W CELU NADANIA		CIASNA		1 : 50	
FUNKCJI INTEGRACJI MIĘDZYPOKOLENIEWEJ."		NR		K 09	
		KOPROWANIE I WYKORZYSTYWANIE NINIEJSZEGO RYSUNKU LUB		JEGO CZĘŚCI BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE.	