



Przekrój przez strop



Oparcie belek stropowych na murze



UWAGI:

1. Wymiary podano w [mm], rzędne w [m].
2. Konstrukcję stropu wykonać z drewna klasy C24.
3. Belki wymieniać pojedynczo. Nową belkę wstawić bezpośrednio po usunięciu starej, a przed usunięciem kolejnej belki.
4. W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem a stanem faktycznym remontowanego obiektu, konstrukcję odtworzyć zgodnie ze stanem faktycznym, po uprzedniej konsultacji z projektantem.
5. Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami i opisem technicznym.

Lp.	Element	Przekrój BxH [m]	Długość rzeczywista [m]	Długość z zapasem [m]	szt.	Kubatura [m ³]
ZESTAWIENIE DREWNA - STROPY						
1	belki 24x40cm	0,24x0,4	14,60	15,30	20	29,376
2	belki 24x40cm	0,24x0,4	6,60	7,30	2	1,402
3	łaty 4x4cm	0,04x0,04	14,60	15,30	40	0,979
4	łaty 4x4cm	0,04x0,04	6,60	7,30	4	0,047
5	łaty 4x6cm	0,04x0,06	14,60	15,30	40	1,469
6	łaty 4x6cm	0,04x0,06	6,60	7,30	4	0,070
7	deski 3,2cm	260m2	gr. 3,2cm		x2	520m2
razem					m3	33,342

"KREATOR" STUDIO PROJEKTOWE ELŻBIETA BRESZYŃSKA Pyskowice 44-120 ul. Gen. Sikorskiego 12		INWESTOR: GMINA CIASNA 42-793 CIASNA UL. NOWA 1A
PROJEKTANT: mgr inż. Oskar Gołdman UPRAWNIENIA BUDOWLANE BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCJI BUD. BUDOWLANE I UP. UZDRA. PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Jacek Szybalski UPRAWNIENIA BUDOWLANE BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCJI BUD. BUDOWLANE I UP. UZDRA.		TEMAT RYSUNKU: STROP DREWNIANY PODDASZA
STADIUM DOKUMENTACJI: PT PROJEKT ODTWORZENIA DACHU DLA PALACU W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM W RAMACH PRAC NA ODTWORZENIE ZESPÓŁU PALACOWO-PARKOWEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM, W CELU NADANIA FUNKCJI INTEGRACJI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ.		LOKALIZACJA INWESTYCJI: DZIAŁKI NR: 425/160 CIASNA SIERAKÓW ŚLĄSKI ALEJA PARKOWA 4
DATA: 04.2022 r.		SKALA: 1:25
NR K 10		KODOWANIE I WYKORZYSTYWANIE NIMIEJSZEGO RYSUNKU I UR. JEGO CZĘŚCI BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE