

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi leśnej - odcinek 990mb					
1		Przygotowanie terenu pod budowę			
1.1		Roboty pomiarowe			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1.	0111-01	równinnym.			
1		0.99	km	0.99	
				RAZEM	0.99
2		Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej - budowa drogi			
2.1		Roboty ziemne, rozbiórki			
2	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 35 cm w gruncie kat. II-VI na całej sze-	m ²		
d.2.	0101-03	rokości jezdni i chodników			
1		Krotność = 1.16			
		(4597.86+52)*1.05	m ²	4882.353	
				RAZEM	4882.353
3	KNR 4-04	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez	m ³		
d.2.	1103-01	3 samochody samowyladowcze			
1		(4597.86+52)*1.05*0.4	m ³	1952.941	
				RAZEM	1952.941
4	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyla-	m ³		
d.2.	1103-04	dowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 3 km			
1	1103-05	(4597.86+52)*1.05*0.4	m ³	1952.941	
				RAZEM	1952.941
2.2		Podbudowy			
5	KNNR 6	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m ²		
d.2.	0104-03	Krotność = 1.5			
2		(4597.86+52)*1.03	m ²	4789.356	
				RAZEM	4789.356
6	KNNR 6	Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 10 cm pielęgnowane pias-	m ²		
d.2.	0109-01	kiem i wodą			
2		(4597.86+52)*1.03	m ²	4789.356	
				RAZEM	4789.356
7	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.2.	0113-05	10 cm			
2		(4597.86+52)*1.03	m ²	4789.356	
				RAZEM	4789.356
8	KNNR 6	Skropienie mechaniczne warstwa konstrukcyj- nych ulepszonych emulsją as-	m ²		
d.2.	1005-07	faltową (w-wa wiążąca bitumiczna)			
2		(4597.86+52)*1.03	m ²	4789.36	
				RAZEM	4789.36
2.3		Nawierzchnie			
9	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- nych asfaltowych o grubości 4	m ²		
d.2.	0308-01	cm (warstwa wiążąca)			
3		(4597.86+52)*1.02	m ²	4742.86	
				RAZEM	4742.86
10	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po	m ²		
d.2.	0309-01	zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna)			
3		(4597.86+52)	m ²	4649.860	
				RAZEM	4649.860
2.4		Roboty wykończeniowe			
11	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm	m ²		
d.2.	1402-05	Krotność = 0.5			
4		989.37	m ²	989.37	
				RAZEM	989.37
12	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-	m ²		
d.2.	0114-07	niu 8 cm pobocza			
4	analiza indy-	989.37	m ²	989.370	
	widualna			RAZEM	989.370
13	KNR 4-04	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez	m ³		
d.2.	1103-01	3 samochody samowyladowcze			
4		989.37*0.1	m ³	98.937	
				RAZEM	98.937

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 3 km	m ³		
d.2.	1103-04				
4	1103-05	989.37*0.1	m ³	98.937	
				RAZEM	98.937