

Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji

**„INFRA-BUD-PROJEKT”**

*mgr inż. Zbigniew Wydmuch*

42-140 Panki, ul. 1 Maja 20

tel./fax 34 317 90 57

e-mail: [infra-bud-projekt@wp.pl](mailto:infra-bud-projekt@wp.pl)

tel. 602 692 025

INWESTOR:

**GMINA CIASNA**

**ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna**

NAZWA ZAMIERZENIA  
BUDOWLANEGO:

**„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Osiedlowej  
w miejscowości Sieraków Śląski” – PRZYŁĄCZA KAN. SANITARNEJ**

STADIUM DOKUMENTACJI: **Projekt budowlany  
branża sanitarna**

ADRES I KATEGORIA

**SIERAKÓW ŚLĄSKI, UL. OSIEDLOWA, GM. CIASNA**

OBIEKTU BUDOWLANEGO:

**Kategoria obiektu budowlanego: XXVI**

POZOSTAŁE DANE

**Jednostka ewidencyjna: 240703\_2 Ciasna**

ADRESOWE:

**Obręb ewidencyjny: Sieraków Śląski, nr 0007**

**Nr działek ewid.: 203, 994/200, 941/193, 201, 995/202, 996/202**

SPIS ZAWARTOŚCI

- ELEMENTY:

- 1) Projekt zagospodarowania terenu,**
- 2) Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których  
mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane,**
- 3) Przedmiar robót i kosztorys inwestorski**

Panki, grudzień 2022 r.

Projektant:	mgr inż. Zbigniew Wydmuch	sieci i instalacje sanitarne	SLK/4163/PWOS/12	mgr inż. ZBIGNIEW WYDMUCH Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych Nr ewid.: SLK/4163/PWOS/12
Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji „INFRA-BUD-PROJEKT” oświadcza, że niniejsza dokumentacja projektowa została wykonana zgodnie z zawartą umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.				Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji „INFRA - BUD - PROJEKT” mgr inż. Zbigniew Wydmuch 42-140 Panki, ul. 1 Maja 20 tel./fax 34 317 90 57 IDS 151488556 NIP 574-102-99-10



## **CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU**

### **1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO**

Przedmiotem zamierzenia budowlanego są przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Osiedlowej w Sierakowie Śląskim, do posesji – działek o nr ew. 994/200, 941/193, 201, 995/202, 996/202.

Projekt jest częścią opracowania pt. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Osiedlowej w miejscowości Sieraków Śląski w Gminie Ciasna”.

### **2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU**

Teren na którym projektowana jest inwestycja – przyłącza kan. sanitarnej, stanowią droga gminna (dz. nr ewid. 203) i działki prywatne (dz. nr ewid. 994/200, 941/193, 201, 995/202, 996/202).

### **3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU**

Projektowane przyłącza kan. sanitarnej są obiektami podziemnymi. Teren na którym projektowana jest inwestycja nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu istniejącego.

#### **3a) urządzenia związane z obiektami budowlanymi**

Projektowane przyłącza kanalizacyjne włączone będą do projektowanej (w ramach odrębnego opracowania) sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U DN 200.

#### **3b) parametry techniczne przyłączy**

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. Do posesji – działek nr ew. 994/200                       |             |
| - przyłącza kan. sanitarnej – PVC 160                        | - L = 4,0 m |
| 2. Do posesji – działek nr ew. 941/193                       |             |
| - przyłącza kan. sanitarnej – PVC 160, L = 6,5 m - szt. 3    | - L = 9,0 m |
| w rurze ochronnej stalowej $\varnothing_n$ 100 mm, L = 8,0 m |             |
| 3. Do posesji – działki nr ew. 201                           |             |
| - przyłącza kan. sanitarnej – PVC 160                        | - L = 4,0 m |
| 4. Do posesji – działki nr ew. 995/202                       |             |
| - przyłącza kan. sanitarnej – PVC 160                        | - L = 4,0 m |
| 5. Do posesji – działek nr ew. 996/202                       |             |
| - przyłącza kan. sanitarnej – PVC 160                        | - L = 4,0 m |

### **4. INNE NIEZBĘDNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANÝCH**

Przyłącza kanalizacji sanitarnej są obiektami prostymi pod względem budowlanym.

#### **4.1. WŁĄCZENIE DO PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ**

Włączenia przyłączy kanalizacyjnych do proj. sieci należy wykonać w miejscach wskazanych na Rys. nr 1 – Projekt zagospodarowania terenu, bezpośrednio do studni kanałowych (przyłącza nr 1, 3, 5) oraz za pomocą trójników (przyłącza nr 2, 4).

#### **4.2. MATERIAŁ PRZYŁĄCZY**

Projektowane przyłącza wykonać z rur PVC klasy S lite SDR 34 o śr. 160 mm. Każde przyłącze na poszczególnej posesji zakończone zostanie studzienką kanalizacyjną tworzywową o śr. 425 mm z włazem B125, zlokalizowaną w odległości 2,0 m od granicy działki.

mgr inż. ZBIGNIEW WYDMUCH  
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania  
robotami budowlanymi bez ograniczeń  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,  
wodociągowych i kanalizacyjnych  
Nr ewid.: SLK/4163/PWOS/12