



Uwagi:
1) Przed przystąpieniem do budowy należy istniejące uzbrojenie podziemne zlokalizować poprzez różne wykopy kontrolne.
2) Przed wykonaniem przewiertu sterowanego należy potwierdzić rzędną posadowienia istniejącego uzbrojenia będącego na trasie przewiertu w uzgodnieniu z zarządcą uzbrojenia poprzez wykop kontrolny lub przy użyciu technik bezwykopowych lokalizacji inst. podziemnych

Wykonawca:	"ALFA" Bożena Habrajska ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice			
Inwestycja:	„ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI MOLNA, GMINA CIASNA”			
adres:	Molna, ul. Łąkowa, Tylina, Wiejska			
inwestor:	Gmina Ciasna z siedzibą: ul. Nowa 1a, 42–793 Ciasna			
projektował:	mgr inż. Rafał Górny nr ewid. upr. OPL/1349/PBS/17			
sprawdził:	mgr inż. Cezary Stepien nr ewid. upr.443/02			
branża:	sanit.	data:	09.2022	rys.nr
temat	PB	skala:	1:100/1:500	2,9
rysunku:	Profil podłużny kanału tłoczego od pompowni P3 i P4			