

RGK.SK. 7637/I/13/08

D e c y z j a
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.), w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 46a ust.1 i 7 pkt 4, ust.7a i art.48 ust.2 pkt.1 i 1a oraz art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2008r., Nr 25, poz. 150), § 3 ust.1, pkt. 63 i § 4 i 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2004r., Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Ciasna o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami we wsi Dzielna oraz sieci tranzytowej Dzielna - Glinica

o k r e ś l a m
środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami we wsi Dzielna oraz sieci tranzytowej
Dzielna - Glinica

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami we wsi Dzielna oraz sieci tranzytowej Dzielna - Glinica o następujących parametrach sieci wodociągowej Ø 225/8,6 mm PCV L = 11.496m i Ø 110/4,2 mm PCV L = 4.969 m, przyłącza Ø 40/3,7 mm PE 80 SDR 11 – 1.555,50 m, Ø 50/4,6 mm PE 80 SDR 11 - 772,50 m, Ø 63/5,8 mm PE 80 SDR 11 – 79,00 m. Przedsięwzięcie będzie zrealizowane na działkach o numerach: 69/15, 33/14, 34/14, 110/14, 36/15, 38/15, 42/15, 119/16, 55/15, 56/15, 70/15, 41/15, 27, 111/14, 112/14, 72/14, 113/14 – ark.6 obręb Glinica, 53/6 - ark. 7 obręb Glinica, 116, 117-ark. 1 obręb Glinica, 151/10, 107/27, 73/25, 75/25, 91/49 - ark. 2, obręb Glinica, 74/24, 75/25, 20, 19, 76/25, 73/21 – ark. 6 Glinica, obręb Glinica, 105/53, 114/45, 98/46 ark. 1-1 obręb Glinica, 82/35, 60/35, 64/28, 65/27, 110/35, 110/26, 109/35, 37, 50/34, 53/36, 61/35, 62/35 – ark. Państwo Dobrodzień – obręb Dzielna, 99/18 – artk.1-2 Łagiewniki Wielkie – obręb Dzielna, 39, 40, 144/41, 6, 7, 270/2, 42, 198/84, 145/42, 16, 199/84, 49f, 94, 95, 294/93, 151/46, 43, 331/9, 134/84, 273/8, 192/84, 197/84, 267/1, 268/1, 269/2, 277/84, 275/84, 142/29, 330/9, 389/28, 255/47 – ark. 1-4, obręb Dzielna, 266/38, 287/27, 277/49, 281/45, 263/38, 283/448, 179/54, 265/38, 271/3, 279/48, 285/30, 289/17, 51a, 53a, ark. 1-5, obręb Dzielna, 381/17, 384/39, 40a, 53, 68, 325/17, 326/17, 318/18, 374/17, 375/18, 332/40, 336/41, 339/41, 380/41, 329/18, 391/18 – ark. 1-3, obręb Dzielna, 107, 108, 216/105, 239/103, 241/103, 117, 123/115, 109, 113, 114, 165/118, 166/118-ark. 1-1, obręb Dzielna, 54- ark.1-2 obręb Dzielna, 18, 20, 19a, 24, 27, 246/23, 313/25, 315/23, 77, 335/94, 69, 293/67, 295/68, 296/68, 280/55, 157/60, 159/61, 282/62, 349/115, 358/116, 141/41, 270/40, 169/64, 350/106, 351/106, 239/106, 204/37, 205/36, 207/38, 127, 128, 129, 248/126, 249/126, 254/122, 255/123, 256/122, 277/60, 291/66, 292/66, 299/73, 306/126, 307/126, 308/11, 314/23, 318/23, 334/94, 336/75, 59/13, 60/13, 356/23, 345/38,

240/105, 72/14, 87/16, 241/105, 309/11, 347/12, 359/73, 366/73, 370/73, 360/73, 269/40, 310/38, 379/73, 279/73, 332/94, 352/94- ark. 1 Gajdy, obręb Dzielna, 64/17, 70/14 – ark. 13 Państwo Dobrodzień, obręb Dzielna, 167/8, 194/25, 19, 190/34, 207/35, 129/4, 98, 100, 261/74, 263/75, 227/52, 248/78, 152/12, 197/28, 201/28, 203/34, 205/34, 211/50, 212/75, 215/36, 217/36, 219/48, 229/55, 237/75, 240/65, 245/78, 258/107, 222/51, 250/87, 199/28, 228/56, 254/78 ark. 1, obręb Ciasna, 11, 132/9, 133/12, 8, 202/6, 203/7, 204/7, 19, 16, 17, 184/3, 186/13, 21, 134/12 – ark. 6, obręb Ciasna, 5, 6, 9, 12, 33, 31, 32, 1, 17, 27 – ark. 2 – obręb Ciasna, 225/34, 272/52, 273/52, 274/52, 120/28, 121/37, 244/52, 224/34 - ark.3 – obręb Ciasna, 376/38, 375/38 ark. 1 Gajdy – obręb Ciasna.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane i eksploatowane z uwzględnieniem następujących warunków:

- zastosowanie przewodów z rur PCV w powyższym przedsięwzięciu, które eliminują jakąkolwiek filtrację wód gruntowych do systemu lub przenikanie wody do gruntu,
- w przypadku przerwania ciągów drenarskich należy dokonać ponownego ich połączenia sączkami tej samej średnicy. Przerwany rurociąg należy ułożyć w korytku drewnianym posadowionym na podsypce żwirowej. Prace należy wykonać na koszt wykonawcy pod nadzorem pracowników Gminy Ciasna i Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Lublińcu,
- w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane prowadzić w porze dziennej (pomiędzy godzinami 6.00 – 22,00),
- powstające w trakcie budowy odpady należy segregować i gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach i sukcesywnie wywozić z placu budowy, niedopuszczalne jest pozostawienie w wykopach jakichkolwiek odpadów,
- ścieki socjalno – bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzać do szczelnego zbiornika bezodpływowego,
- prowadzić roboty budowlane z wykorzystaniem sprawnego sprzętu mechanicznego uniemożliwiającego ewentualne skażenie gruntu substancjami ropopochodnymi,
- prowadzić roboty ziemne w sposób, który nie spowoduje zniszczeń istniejącej szaty roślinnej, w tym drzewostanu, w obrębie systemu korzeniowego wykopy należy prowadzić ręcznie (w obrębie grubszych korzeni) a w razie konieczności zastosować metodę przepychu, wykopy nie powinny powodować obniżenia poziomu wód gruntowych w obrębie systemów korzeniowych,
- nie składować urobku z wykopów ani innych materiałów i środków chemicznych pod koronami drzew,
- uporządkować teren budowy oraz wykonać prace rozplantowania ziemi z wykopów tak, aby nie zmienić niwelety terenu.

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

- planowane przejścia sieciami wodociagowymi przez drogi (uzgodnione z właścicielem dróg) powinny zapewniać minimalizację negatywnych oddziaływań na środowisko,
- powstające w trakcie montażu sieci wodociagowej odpady należy właściwie zagospodarować, w pierwszej kolejności poddawać odzyskowi lub unieszkodliwieniu w miejscu ich powstania, pozostałe należy segregować i gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach i sukcesywnie wywozić z placu budowy,

- odtworzyć i przywrócić do stanu pierwotnego tereny zieleni kolidujące z trasami planowanego przedsięwzięcia ,
- do budowy wodociągu stosować atestowane materiały dopuszczone do kontaktu z wodą pitną.

4. *Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:*

Przedsięwzięcie nie jest zaliczane do stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

5. *Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko:*

Przedsięwzięcie nie będzie powodowało oddziaływania transgranicznego.

6. *Wymogi w sprawie stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:*

Przedsięwzięcie nie wymaga tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

U z a s a d n i e

Wnioskiem z dnia 20.08.2008r. zarejestrowanym pod numerem RGK.SK 7637-I/13/08 zwrócono się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wyrażającej zgodę na wybudowanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami we wsi Dzielna oraz sieci tranzytowej Dzielna – Glinica.

Art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska dopuszcza realizację planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9.11.2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U., Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dołączona została informacja zawierająca dane określone w art. 49 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska wraz z załącznikiem graficznym.

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami we wsi Dzielna oraz sieci tranzytowej Dzielna - Glinica o następujących parametrach sieci wodociągowej Ø 225/8,6 mm PCV L = 11.496m i Ø 110/4,2 mm PCV L = 4.969 m, przyłącza Ø 40/3,7 mm PE 80 SDR 11 – 1.555,50 m, Ø 50/4,6 mm PE 80 SDR 11 - 772,50 m, Ø 63/5,8 mm PE 80 SDR 11 – 79,00 m.

Realizacja sieci wodociągowej jest niezbędna dla zaspokojenia potrzeb miejscowej ludności w tym zakresie, pozwalającym na dostarczenie wody o ilości i jakości zgodnej z obowiązującymi normami.

W toku postępowania stwierdzono, że wnioskowana inwestycja jest przedsięwzięciem wymienionym w § 3 ust.1 pkt.63 rozporządzenia Rady Ministrów z 9.11.2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz

szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), ww. inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany.

Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska organ prowadzący postępowanie wystąpił do Starosty Lublinieckiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu o wyrażenie opinii w przedmiocie potrzeby sporządzenia raportu i określenia jego zakresu.

Organy te wydały postanowienia:

- Starosta Lubliniecki – postanowienie z dnia 02.09.2008r. Nr WOŚ.7644-3-44/08 wyraził opinię, iż dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane opracowanie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu – opinia z dnia 10.09.2008r. NS-NZ-523-37-2/08 w którym opowiedział się za brakiem konieczności sporządzenia raportu.

Jak wynika z analizy wniosku sposób korzystania ze środowiska przedmiotowego przedsięwzięcia w żaden sposób nie spowoduje negatywnego na nie oddziaływania oraz nie zachodzą przesłanki, o których mowa w § 4 i 5 cytowanego wyżej rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r.(Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) dlatego odstąpiono od obowiązku sporządzenia raportu.

W toku postępowania zapewniono udział społeczeństwa, informując o prowadzonym postępowaniu strony postępowania poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu i w sołectwach oraz stronach internetowych Gminy. Strony zostały powiadomione we właściwy sposób. W toku postępowania nie zostały zgłoszone żadne uwagi i wnioski społeczeństwa.

Wypełniając dyspozycję art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska przed wydaniem przedmiotowej decyzji zwrócono się do Starosty Lublinieckiego oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.

Starosta Lubliniecki postanowieniem Nr WOŚ.7644-3-44/08 z dnia 29.09.2008r. oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu postanowieniem Nr NS-NZ-524-30/08 z dnia 08.10.2008r. uzgodnili swoje warunki realizacji przedsięwzięcia. W decyzji uwzględniono uwagi i wnioski tych organów.

Wójt Gminy Ciasna potwierdził zgodność planowanej inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przy dokonywaniu analizy realizacji przedsięwzięcia organ badał czy posiada informacje zgodnie z wymogami art. 49 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska i stwierdził, że :

- projektowane przedsięwzięcie ani w fazie realizacji, ani eksploatacji nie będzie znacząco wpływać na środowisko,

- w rejonie inwestycji, jak i w jej sąsiedztwie nie występują tereny, dla których został wyznaczony obszar NATURA 2000,

- na przewidywanych do zajęcia pod lokalizację sieci wodociągowej obszarach nie występują dobra mineralne, siedliska zwierząt, pomniki przyrody podlegające ochronie , jak również złoża surowców,

- opisane technologie wykonywania robót nie wpływają negatywnie na środowisko,

- realizacja inwestycji nie będzie wymagała użycia dużej ilości surowców mineralnych i skalnych, paliwa oraz energii i nie spowoduje naruszenia głównych elementów środowiska.

Spełnienie wymagań wskazanych w niniejszej decyzji na etapie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia spowoduje, że wszelkie uciążliwości mogą jedynie występować w pasie prowadzonej inwestycji, mieć charakter nieciągły, chwilowy i zakończyć się całkowicie z chwilą zrealizowania przedsięwzięcia.

Niniejsza decyzja traci ważność po upływie czterech lat od dnia, w którym stała się ostateczna.

Biorąc powyższe pod uwagę, na podstawie cytowanych na wstępie przepisów, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.


Załącznik Nr 1 Charakterystyka całego przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Gmina Ciasna
2. Strony wg. rozdzielnika,
3. a/a.

Do wiadomości:

1. Starosta Lubliniecki
ul. Paderewskiego 7
42 – 700 Lubliniec,
2. Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
ul. Dworcowa 17.
42 – 700 Lubliniec



WÓJT
mgr inż. Zdzisław Kulej