

Dobrodzień 2024-07-20

Inwestor:
Gmina Ciasna
ul. Nowa 1a
42-793 Ciasna

Wykonawca:
Elpolbud sp. z o.o.
ul. Rzędowicka 13
46-380 Dobrodzień

Przedmiar robót

Nazwa budowy: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Ciasna poprzez wymianę opraw oświetleniowych starego typu na oprawy ze źródłem światła typu LED

Adres budowy: Budynki użyteczności publicznej w Gminie Ciasna, 42-793 Ciasna

Obiekt: Oświetlenie wewnętrzne

Rodzaj robót: elektroenergetyczne

Kody CPV: 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Data oprac.: 2024-07-20

Waluta: PLN

Sporządził:

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Ciasna				
1		Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich, Ciasna, ul. Lubliniecka 21				
1	KNNR 9 0501-060-020	Demontaż przykręcanych opraw świetłówkowych <i>krotność = 1,000</i>	110,000	szt	0	
2	KNNR 9 0501-080-020	Demontaż przykręcanych opraw zewnętrznych na budynku <i>krotność = 1,000</i>	3,000	szt	0	
3	KNNR 9 0501-050-020	Demontaż przykręcanych opraw żarowych <i>krotność = 1,000</i>	22,000	szt	0	
4	KNNR 5 0502-020-090	Oprawy oświetleniowe przykręcana przeznaczona do montażu nastropowego - TYP 1 <i>krotność = 1,000</i>	90,000	kpl	0	
5	KNNR 5 0502-020-090	Oprawy oświetleniowe przykręcana przeznaczona do montażu nastropowego - TYP 2 <i>krotność = 1,000</i>	10,000	kpl	0	
6	KNNR 5 0502-020-090	Oprawy oświetleniowe przykręcana przeznaczona do montażu nastropowego - TYP 3 <i>krotność = 1,000</i>	10,000	kpl	0	
7	KNNR 5 0502-020-090	Oprawy oświetleniowe przykręcana przeznaczona do montażu nastropowego - TYP 4 <i>krotność = 1,000</i>	3,000	kpl	0	
8	KNNR 5 0502-020-090	Oprawy oświetleniowe przykręcana przeznaczona do montażu nastropowego - TYP 5 <i>krotność = 1,000</i>	22,000	kpl	0	
9	KNR 13-21 0301-03-090	Pomiar natężenia oświetlenia - potwierdzający prawidłowy dobór opraw dla pomieszczeń o określonym przeznaczeniu <i>krotność = 1,000</i>	11,000	kpl	0	
		Razem:				
2		Budynek komunalny - OSP, Ciasna, ul. Zjednoczenia 2				
10	KNNR 9 0501-060-020	Demontaż przykręcanych opraw świetłówkowych <i>krotność = 1,000</i>	6,000	szt	0	
11	KNNR 9 0501-050-020	Demontaż przykręcanych opraw żarowych <i>krotność = 1,000</i>	1,000	szt	0	
12	KNNR 9 0501-080-020	Demontaż przykręcanych opraw zewnętrznych na budynku <i>krotność = 1,000</i>	4,000	szt	0	

1	2	3	4	5	6	7
13	KNNR 5 0502-020-090	Oprawy oświetleniowe przykręcana przeznaczona do montażu nastropowego - TYP 1 <i>krotność = 1,000</i>	5,000	kpl	0	
14	KNNR 5 0502-020-090	Oprawy oświetleniowe przykręcana przeznaczona do montażu nastropowego - TYP 2 <i>krotność = 1,000</i>	1,000	kpl	0	
15	KNNR 5 0502-020-090	Oprawy oświetleniowe przykręcana przeznaczona do montażu nastropowego - TYP 3 <i>krotność = 1,000</i>	1,000	kpl	0	
16	KNNR 5 0502-020-090	Oprawy oświetleniowe przykręcana przeznaczona do montażu nastropowego - TYP 4 <i>krotność = 1,000</i>	4,000	kpl	0	
17	KNNR 13-21 0301-03-090	Pomiar natężenia oświetlenia - potwierdzający prawidłowy dobór opraw dla pomieszczeń o określonym przeznaczeniu <i>krotność = 1,000</i>	1,000	kpl	0	
		Razem:				
3		Urząd Gminy w Ciasnej, Ciasna, ul. Nowa 1a				
18	KNNR 9 0501-060-020	Demontaż przykręcanych opraw świetlówkowych <i>krotność = 1,000</i>	67,000	szt	0	
19	KNNR 9 0501-080-020	Demontaż przykręcanych opraw zewnętrznych na budynku <i>krotność = 1,000</i>	4,000	szt	0	
20	KNNR 9 0501-050-020	Demontaż przykręcanych opraw na trawniku do elewacji <i>krotność = 1,000</i>	3,000	szt	0	
21	KNNR 9 0501-050-020	Demontaż przykręcanych opraw na trawniku do elewacji <i>krotność = 1,000</i>	2,000	szt	0	
22	KNNR 5 0502-020-090	Oprawy oświetleniowe przykręcana przeznaczona do montażu nastropowego - TYP 1 <i>krotność = 1,000</i>	52,000	kpl	0	
23	KNNR 5 0502-020-090	Oprawy oświetleniowe przykręcana przeznaczona do montażu nastropowego - TYP 2 <i>krotność = 1,000</i>	8,000	kpl	0	
24	KNNR 5 0502-020-090	Oprawy oświetleniowe przykręcana przeznaczona do montażu nastropowego - TYP 3 <i>krotność = 1,000</i>	7,000	kpl	0	
25	KNNR 5 0502-020-090	Oprawy oświetleniowe przykręcana przeznaczona do montażu nastropowego - TYP 4 <i>krotność = 1,000</i>	4,000	kpl	0	
26	KNNR 5 0502-020-090	Oprawy oświetleniowe przykręcana przeznaczona do montażu nastropowego - TYP 5 <i>krotność = 1,000</i>	3,000	kpl	0	

1	2	3	4	5	6	7
27	KNNR 5 0502-020-090	Oprawy oświetleniowe przykręcana przeznaczona do montażu nastropowego - TYP 6 <i>krotność = 1,000</i>	2,000	kpl	0	
28	KNNR 13-21 0301-03-090	Pomiar natężenia oświetlenia - potwierdzający prawidłowy dobór opraw dla pomieszczeń o określonym przeznaczeniu <i>krotność = 1,000</i>	7,000	kpl	0	
29	KNNR 5 0406-010-020	Montaż sensora bezprzewodowego systemu sterowania <i>krotność = 1,000</i>	15,000	szt	0	
30	KNNR 5 0406-010-020	Montaż urządzenia wykonawczego bezprzewodowego systemu sterowania <i>krotność = 1,000</i>	15,000	szt	0	
		Razem:				
4		Budynek komunalny w Jeżowej, ul. Asfaltowa 29				
31	KNNR 9 0501-060-020	Demontaż przykręcanych opraw świetłówkowych <i>krotność = 1,000</i>	14,000	szt	0	
32	KNNR 9 0501-080-020	Demontaż przykręcanych opraw zewnętrznych na budynku <i>krotność = 1,000</i>	1,000	szt	0	
33	KNNR 9 0501-050-020	Demontaż przykręcanych opraw żarowych <i>krotność = 1,000</i>	3,000	szt	0	
34	KNNR 5 0502-020-090	Oprawy oświetleniowe przykręcana przeznaczona do montażu nastropowego - TYP 1 <i>krotność = 1,000</i>	14,000	kpl	0	
35	KNNR 5 0502-020-090	Oprawy oświetleniowe przykręcana przeznaczona do montażu nastropowego - TYP 2 <i>krotność = 1,000</i>	1,000	kpl	0	
36	KNNR 5 0502-020-090	Oprawy oświetleniowe przykręcana przeznaczona do montażu nastropowego - TYP 3 <i>krotność = 1,000</i>	3,000	kpl	0	
37	KNNR 13-21 0301-03-090	Pomiar natężenia oświetlenia - potwierdzający prawidłowy dobór opraw dla pomieszczeń o określonym przeznaczeniu <i>krotność = 1,000</i>	2,000	kpl	0	
		Razem:				
5		Przedszkole Samorządowe w Sierakowie Śląskim, ul. Wyzwolenia 2				
38	KNNR 9 0501-060-020	Demontaż przykręcanych opraw świetłówkowych <i>krotność = 1,000</i>	37,000	szt	0	
39	KNNR 9 0501-080-020	Demontaż przykręcanych opraw zewnętrznych na budynku <i>krotność = 1,000</i>	6,000	szt	0	
40	KNNR 9 0501-050-020	Demontaż przykręcanych opraw żarowych <i>krotność = 1,000</i>	24,000	szt	0	

1	2	3	4	5	6	7
41	KNNR 5 0502-020-090	Oprawy oświetleniowe przykręcana przeznaczona do montażu nastropowego - TYP 1 <i>krotność = 1,000</i>	16,000	kpl	0	
42	KNNR 5 0502-020-090	Oprawy oświetleniowe przykręcana przeznaczona do montażu nastropowego - TYP 2 <i>krotność = 1,000</i>	6,000	kpl	0	
43	KNNR 5 0502-020-090	Oprawy oświetleniowe przykręcana przeznaczona do montażu nastropowego - TYP 3 <i>krotność = 1,000</i>	15,000	kpl	0	
44	KNNR 5 0502-020-090	Oprawy oświetleniowe przykręcana przeznaczona do montażu nastropowego - TYP 4 <i>krotność = 1,000</i>	6,000	kpl	0	
45	KNNR 5 0502-020-090	Oprawy oświetleniowe przykręcana przeznaczona do montażu nastropowego - TYP 5 <i>krotność = 1,000</i>	18,000	kpl	0	
46	KNNR 5 0502-020-090	Oprawy oświetleniowe przykręcana przeznaczona do montażu nastropowego - TYP 6 <i>krotność = 1,000</i>	6,000	kpl	0	
47	KNNR 13-21 0301-03-090	Pomiar natężenia oświetlenia - potwierdzający prawidłowy dobór opraw dla pomieszczeń o określonym przeznaczeniu <i>krotność = 1,000</i>	6,000	kpl	0	
		Razem:				
6		Przedszkole w Glinicy, ul. Asfaltowa 6				
48	KNNR 9 0501-060-020	Demontaż przykręcanych opraw świetłówkowych <i>krotność = 1,000</i>	13,000	szt	0	
49	KNNR 9 0501-080-020	Demontaż przykręcanych opraw zewnętrznych na budynku <i>krotność = 1,000</i>	1,000	szt	0	
50	KNNR 9 0501-050-020	Demontaż przykręcanych opraw żarowych <i>krotność = 1,000</i>	4,000	szt	0	
51	KNNR 5 0502-020-090	Oprawy oświetleniowe przykręcana przeznaczona do montażu nastropowego - TYP 1 <i>krotność = 1,000</i>	4,000	kpl	0	
52	KNNR 5 0502-020-090	Oprawy oświetleniowe przykręcana przeznaczona do montażu nastropowego - TYP 2 <i>krotność = 1,000</i>	4,000	kpl	0	
53	KNNR 5 0502-020-090	Oprawy oświetleniowe przykręcana przeznaczona do montażu nastropowego - TYP 3 <i>krotność = 1,000</i>	3,000	kpl	0	
54	KNNR 5 0502-020-090	Oprawy oświetleniowe przykręcana przeznaczona do montażu nastropowego - TYP 4 <i>krotność = 1,000</i>	2,000	kpl	0	

1	2	3	4	5	6	7
55	KNNR 5 0502-020-090	Oprawy oświetleniowe przykręcana przeznaczona do montażu nastropowego - TYP 5 <i>krotność = 1,000</i>	1,000	kpl	0	
56	KNNR 5 0502-020-090	Oprawy oświetleniowe przykręcana przeznaczona do montażu nastropowego - TYP 6 <i>krotność = 1,000</i>	3,000	kpl	0	
57	KNNR 5 0502-020-090	Oprawy oświetleniowe przykręcana przeznaczona do montażu nastropowego - TYP 7 <i>krotność = 1,000</i>	1,000	kpl	0	
58	KNR 13-21 0301-03-090	Pomiar natężenia oświetlenia - potwierdzający prawidłowy dobór opraw dla pomieszczeń o określonym przeznaczeniu <i>krotność = 1,000</i>	2,000	kpl	0	
		Razem:				
7		Szkoła Filialna w Molnej, ul. Tylna 1				
59	KNNR 9 0501-060-020	Demontaż przykręcanych opraw świetlówkowych <i>krotność = 1,000</i>	21,000	szt	0	
60	KNNR 9 0501-080-020	Demontaż przykręcanych opraw zewnętrznych na budynku <i>krotność = 1,000</i>	2,000	szt	0	
61	KNNR 9 0501-050-020	Demontaż przykręcanych opraw żarowych <i>krotność = 1,000</i>	2,000	szt	0	
62	KNNR 5 0502-020-090	Oprawy oświetleniowe przykręcana przeznaczona do montażu nastropowego - TYP 1 <i>krotność = 1,000</i>	18,000	kpl	0	
63	KNNR 5 0502-020-090	Oprawy oświetleniowe przykręcana przeznaczona do montażu nastropowego - TYP 2 <i>krotność = 1,000</i>	1,000	kpl	0	
64	KNNR 5 0502-020-090	Oprawy oświetleniowe przykręcana przeznaczona do montażu nastropowego - TYP 3 <i>krotność = 1,000</i>	2,000	kpl	0	
65	KNNR 5 0502-020-090	Oprawy oświetleniowe przykręcana przeznaczona do montażu nastropowego - TYP 4 <i>krotność = 1,000</i>	2,000	kpl	0	
66	KNNR 5 0502-020-090	Oprawy oświetleniowe przykręcana przeznaczona do montażu nastropowego - TYP 5 <i>krotność = 1,000</i>	2,000	kpl	0	
67	KNR 13-21 0301-03-090	Pomiar natężenia oświetlenia - potwierdzający prawidłowy dobór opraw dla pomieszczeń o określonym przeznaczeniu <i>krotność = 1,000</i>	6,000	kpl	0	
		Razem:				
		Razem:				
		Razem kosztorys:				