

Ciasna, dnia 12 listopada 2024 r.

RGK.SW.6220.6.2021

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 1 i art. 72 ust. 1 pkt 1 oraz 3, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) po rozpatrzeniu wniosku Inwestora: Dawida Pollok, ul. Dąbrowa 6, 42 – 793 Glinica w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie chlewni na 158 DJP na działce o numerze ewidencyjnym 185/76 w Glinicy”

o k r e ś l a m

środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie chlewni na 158 DJP na działce o numerze ewidencyjnym 185/76 w Glinicy”

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na działce o nr 185/76 w Glinicy. W projektowanym budynku chlewni prowadzony będzie chów wolnostanowiskowy i kojcowy, w systemie bezściółkowym na rusztach.

Planowane przedsięwzięcie będzie obejmowało budowę:

- budynku chlewni o powierzchni zabudowy ok. 2362 m²
- zbiornika na gnojowicę o pojemności 628 m³,
- 5 silosów paszowych,
- przepompowni gnojowicy.

II. Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji

1) Na etapie realizacji przedsięwzięcia określám następujące warunki – należy stosować rozwiązania organizacyjno – techniczne mające na celu ograniczenie ujemnego wpływu prac budowlanych na środowisko tj.:

- a. minimalizowanie emisji pyłu z miejsc prowadzenia prac budowlanych oraz środków transportu poprzez zabezpieczenie materiałów sypkich przez ich rozwiwaniem (np. przykrywanie plandekami) oraz czyszczenie kół pojazdów przed wyjazdem z placu budowy na drogi publiczne,
- b. bazy materiałowo – sprzętowe, miejsca magazynowania odpadów należy zlokalizować na terenach utwardzonych, uszczelnionych i zabezpieczyć przed możliwością przedostania się szkodliwych substancji do środowiska wodno – gruntowego,

- c. prace montażowo – budowlane związane z wykorzystaniem środków transportu i urządzeń emitujących hałas o dużym natężeniu należy prowadzić jedynie w porze dziennej tj. w godzinach 6:00 – 22:00,
- d. selektywne zbieranie odpadów w miejscach i pojemnikach dostosowanych do ich właściwości fizycznych i chemicznych, w sposób uniemożliwiający wtórne pylenie oraz przedostawanie się substancji i odcieków do środowiska gruntowo – wodnego,
- e. podczas prowadzenia prac budowlanych miejsca do parkowania maszyn budowlanych (zaplecze budowy) usytuować na terenie zabezpieczonym przed ewentualnym wpływem substancji ropopochodnych na środowisko gruntowo – wodne,
- f. sprzęt i maszyny wykorzystywane podczas realizacji inwestycji powinny spełniać odpowiednie standardy jakościowe, techniczne, wykluczające emisje do wód i do ziemi zanieczyszczeń z grupy ropopochodnych (oleje, smary, paliwo),
- g. w czasie prowadzenia robót budowlanych należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia gruntu i neutralizację miejsc mogących powodować ewentualnie zagrożenia dla środowiska gruntowo – wodnego,
- h. sprzęt budowlany oraz środki transportu obsługujące teren budowy muszą być w pełni sprawne technicznie oraz prawidłowo obsługiwane, aby ograniczyć emisję uciążliwości wprowadzonych do środowiska,
- i. należy zorganizować zaplecze socjalno – sanitarne dla pracowników wykonujących roboty budowlane oraz zapewnić prawidłową gospodarkę ściekową o charakterze bytowym z zaplecza budowy.

2) Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

- a. w nowoprojektowanej chlewni, należy prowadzić chów trzody chlewnej w systemie bezściółkowym na rusztach betonowych o obsadzie do 158 DJP,
- b. gnojownicę należy czasowo przechowywać w kanałach znajdujących się pod nowoprojektowaną chlewnią, następnie przepompowywać do głównego zbiornika na gnojownicę o pojemności ok. 628 m³,
- c. wykorzystywać powstającą na terenie gospodarstwa gnojówkę jako nawóz naturalny,
- d. powstałe nawozy naturalne, w okresie niekorzystnym do rolniczego wykorzystania, magazynować w kanałach pod rusztami i zbiorniku na gnojownicę
- e. wykonać szczelne i odporne na działanie płynnych nawozów naturalnych kanały gnojownicowe i zbiornik na gnojownicę,
- f. w zakresie postępowania z powstałymi w czasie eksploatacji inwestycji nawozami naturalnymi uwzględnić wymagania wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”,
- g. mycie i czyszczenie budynku inwentarskiego prowadzić z wykorzystaniem myjki wysokociśnieniowej, bez użycia środków chemicznych,

- h. ścieki z mycia części inwentarskiej gromadzić w szczelnych kanałach i zagospodarować razem z gnojowicę,
- i. wodę na potrzeby gospodarstwa pobierać z lokalnej sieci wodociągowej lub własnej studni głębinowej,
- j. wody opadowe i roztopowe z terenu planowanej inwestycji odprowadzać do gruntu na tereny zielone (biologicznie czynne) w granicach działki inwestycyjnej,
- k. zbiornik na gnojowicę o pojemności 628 m³ wykonany w konstrukcji żelbetowej z zadaszeniem typu plandekowego
- l. wentylacja chlewni mechaniczna (podciśnieniowa) – dopływ świeżego powietrza za pomocą zaworów ściennych (1450 m³/h) lub sufitowych (790 1100 m³/h), wywiew poprzez kominy wentylacyjne, w których będzie zamontowany wentylator,
- m. powstające w trakcie budowy oraz funkcjonowania gospodarstwa odpady będą gromadzone selektywnie, w odpowiednich pojemnikach oraz miejscach do tego celu przeznaczonych, odpowiednio zabezpieczonych, do czasu odbioru przez specjalistyczne firmy posiadające stosowne pozwolenia w zakresie gospodarki odpadami,
- n. gnojowica z chowu trzody chlewnej będzie wykorzystywana jako nawóz naturalny na użytkach rolnych Inwestora w odpowiednich terminach,
- o. Inwestor będzie posiadać plan nawożenia z wykazem niezbędnej ilości areалу do bezpiecznego stosowania nawozów naturalnych (gnojowicy),
- p. padłe zwierzęta na bieżąco odbierane będą przez podmioty uprawnione do prowadzenia tego rodzaju działalności,
- q. emisja hałasu z funkcjonującego gospodarstwa nie będzie powodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie,
- r. emisja substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza z gospodarstwa (głównie amoniak, siarkowodór, pyły) nie będzie powodować przekroczeń dopuszczalnych norm emisji poza terenem Inwestora.

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1

W projekcie budowlanym należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

- 1) zaprojektowanie budynku chlewni dla potrzeb chowu trzody chlewnej o obsadzie 158 DJP w systemie bezściółkowym na rusztach betonowych,
- 2) zaprojektowanie szczelnych kanałów na gnojowicę o pojemności ok. 2 400 m³,
- 3) zaprojektowanie zbiornika na gnojowicę o pojemności ok. 628 m³,
- 4) zaprojektowanie utwardzonego (wybetonowanego) stanowiska przeznaczonego do przeznaczonego do przepompowywania gnojowicy ze zbiornika głównego,
- 5) zaprojektowanie wentylacji mechanicznej (podciśnieniowej) składającej się z zaworów ściennych lub sufitowych i kominów wentylacyjnych o następujących średnicach i liczbie:
 - a) wentylator fi 40 cm – 2 szt.
 - b) wentylator fi 63 cm – 8 szt.
 - c) wentylator fi 80 cm – 3 szt.

- 6) zaprojektowanie szczelnego systemu zadawania paszy, nie powodującego emisji pyłów do powietrza.

IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

Realizacja, jak i użytkowanie przedmiotowego przedsięwzięcia nie będą powodowały zagrożenia wystąpienia poważnej awarii, katastrofy naturalnej i budowlanej.

V. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko

Inwestycja zlokalizowana będzie w odległości ok. 90 km od granicy państwa. Analizując charakterystykę przedsięwzięcia oraz skalę jego możliwego wpływu na środowisko, nie stwierdzono ryzyka wystąpienia transgranicznych oddziaływań.

VI. Gotowość instalacji do wychwytywania dwutlenku węgla w przypadku instalacji do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej, o elektrycznej mocy znamionowej nie mniejszej niż 300 MW

Nie dotyczy.

VII. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania

Nie dotyczy.

UZASADNIENIE

W dniu 30 grudnia 2020 r. do Wójta Gminy Ciasna wpłynął wniosek Dawida Pollok, ul. Dąbrowa 6, 42-793 Glinica w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie chlewni na 158 DJP na działce o numerze ewidencyjnym 185/76 w Glinicy” do którego został dołączony raport o oddziaływaniu na środowisko, a nie karta informacyjna, którą wnioskodawca dostarczył po uzupełnieniu wniosku.

Planowane przedsięwzięcia zakwalifikowano do przedsięwzięć określonych w § 3 ust. 1 pkt 104 b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) jako chów lub hodowla zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 60 DJP i mniejszej niż 210 DJP. W związku z powyższym, realizacja ww. przedsięwzięcia wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Dla nieruchomości, na której planowane jest przedsięwzięcie nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy stwierdzono także, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Ciasna.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) Wójt Gminy Ciasna zawiadomieniem z dnia 02.02.2021 r. znak RGK.SW.6220.6.2021 zawiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie chlewni na 158 DJP na działce o numerze ewidencyjnym 185/76 w Glinicy”.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie chlewni dla loch wraz z prosiakami i warchlakami o obsadzie do 158 DJP o powierzchni zabudowy ok. 2362 m², zbiornika na gnojowicę o pojemności 628 m³, 5 silosów paszowych oraz przepompowni gnojowicy. Pod całym budynkiem zaprojektowano kanały gnojowe o głębokości 1,5 m, które mają umożliwić czasowe przechowywanie gnojowicy.

W projektowanej chlewni będzie prowadzony chów wolnostanowiskowy i kojcowy, w systemie bezściółkowym na rusztach. Docelowa obsada projektowanego przedsięwzięcia kształtować się będzie na poziomie:

- 255 loch – 89,25 DJP,
- 40 loszek – 5,6 DJP,
- 3 knury – 1,2 DJP,
- 1300 prosiaków do 2 miesięcy – 26 DJP,
- 500 warchlaków od 2 – 4 miesięcy – 35 DJP

łącznie 157,05 DJP.

Po uzupełnieniu braków formalnych wniosku w dniu 02.02.2021 r. Wójt Gminy Ciasna wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowie chlewni na 158 DJP na działce o numerze ewidencyjnym 185/76 w Glinicy”.

Pismem znak RGK.SW.6220.6.2021 z dnia 02.02.2021 r. Wójt Gminy Ciasna wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach o wyrażenie opinii w sprawie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Pismem znak RGK.SW.6220.6.2021 z dnia 02.02.2021 r. Wójt Gminy Ciasna wystąpił do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu o wyrażenie opinii w sprawie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Pismem znak RGK.SW.6220.6.2021 z dnia 02.02.2021 r. Wójt Gminy Ciasna wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu o wyrażenie opinii w sprawie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

W dniu 10.02.2021 r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak WOOŚ.4220.83.2021.MP1.1 wzywające do uzupełnienia wniosku.

W dniu 19.02.2021 r. wpłynęło pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu znak NS-ZNS.9022.3.4.2021 o uzupełnienie wniosku o Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia.

W dniu 23.02.2021 r. Inwestor uzupełnił wniosek o Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia.

W dniu 25.02.2021 r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu znak: PO.ZZŚ.5.435.68.1.2021.KOg o uzupełnienie wniosku.

W dniu 08.03.2021 r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu znak NS-ZNS.9022.3.4.2021 z dnia 08.03.2021 r.

W ww. piśmie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu wydał opinię sanitarną, iż zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W dniu 10.03.2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach postanowieniem znak WOOŚ.4220.83.2021.MP1.2 wyraził opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W dniu 16.03.2021 r. do Wójta Gminy Ciasna zostało złożone pismo z dnia 10.03.2021 r. podpisane przez 10 mieszkańców zamieszkałych w Glinicy przy ul. Dąbrowej wyrażające obawy długotrwałych skutków zdrowotnych i ekologicznych związanych z realizacją inwestycji.

Postanowieniem znak PO.ZZŚ.5.435.68.2021.KOg z dnia 18 marca 2021 r. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu wyraził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 26.03.2021r. mieszkańcy sołectwa Glinica złożyli do Wójta Gminy Ciasna petycję o wydanie negatywnej opinii na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia podpisaną przez 67 mieszkańców.

W dniu 31.03.2021 r. Wójt Gminy Ciasna znak RGK.SW.6220.6.2021 wydał postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko określając jednocześnie zakres opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko.

W dniu 01.04.2021 r. wydane zostało postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz obwieszczenie o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

W dniu 08.04.2021 r. Rada Gminy Ciasna przekazała petycję mieszkańców sołectwa Glinica z dnia 25.03.2021 r. do załatwienia według kompetencji.

Inwestor w dniu 14.04.2021 r. przedłożył uzupełnienie dokumentów w postaci raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Wójt Gminy Ciasna w dniu 16.04.2021 r. wydał postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Raport wraz z pismem przewodnim został przesłany: do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu o uzgodnienie realizacji przedsięwzięcia.

W dniu 10.05.2021 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu znak NS-ZNS.9022.4.3.2021 wydał opinię sanitarną w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych określając warunki realizacji dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa chlewni na 158 DJP na działce o numerze ewidencyjnym 185/76 w Glinicy”.

W dniu 18.05.2021 r. do tut. Urzędu wpłynęło wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak WOOŚ.4221.23.2021.MP1.1 z dnia 18.05.2021 r. do wyjaśnienia następujących kwestii: tereny podlegające ochronie akustycznej, wyniki obliczeń rozprzestrzeniania substancji w powietrzu, zabezpieczenie terenu gruntowo-wodnego przy przeładunku gnojowicy rozlaniu lub innego zanieczyszczenia, kumulowanie oddziaływań dwóch chlewni na działkach 43/13 i 185/76 – emisja substancji do powietrza, magazynowanie nawozów naturalnych, wycinki drzew, odległości obszaru do Natura 2000 i odległości do granicy państwa.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu pismem z dnia 20.05.2021 r. znak PO.ZZŚ.5.4360.11.1.2021.Kog zawiadomili o przesunięciu terminu załatwienia sprawy do dnia 23.06.2021 r.

Do tut. Urzędu w dniu 31.05.2021 r. zostało złożone pismo dot. uzupełnień wniesionych przez RDOŚ Katowice do raportu. Po przesłaniu uzupełnień do RDOŚ w Katowicach w dniu 01.06.2021 r. RDOŚ w Katowicach złożyła ponownie pismo w dniu 29.06.2021r. o przesłanie uzupełnień do raportu. Jednocześnie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu pismem z dnia 18.06.2021 r. zwrócili się o przedłożenie dodatkowych wyjaśnień do raportu.

W dniu 30.06.2021 r. Wójt Gminy Ciasna wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy do dnia 30.08.2021 r. uzasadniając brak opinii Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach. Jednocześnie powiadomiono Inwestora i zainteresowane strony.

Dnia 13.07.2021 r. zostały przesłane do tut. urzędu uzupełnienia raportu z dnia 12.06.2021 r., które przestano do organów opiniujących.

W dniu 05.08.2021 r. do tut. Urzędu wpłynęła petycja mieszkańców Sołectwa Glinica, w której mieszkańcy sprzeciwiają się budowie tak wielkich obiektów przemysłowych w sąsiedztwie domostw.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu pismem z dnia 10.08.2021 r. zawiadomili o niedotrzymaniu ustawowego terminu z uwagi na znaczny stopień skomplikowania sprawy, wyznaczając nowy termin tj. 09.09.2021 r. Inwestor jak również zainteresowane strony postępowania zostały powiadomione o tym fakcie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach w dniu 12.08.2021 r. pismem znak WOOŚ.4221.23.2021.MP1.3 wydał postanowienie, które wpłynęło do urzędu 13.08.2021 r. uzgadniając realizację przedsięwzięcia określając warunki.

W dniu 26.08.2021 r. Wójt Gminy Ciasna wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy do dnia 30.09.2021 r. uzasadniając brak opinii Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu. Jednocześnie powiadomiono Inwestora i zainteresowane strony.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu pismem z dnia 10.08.2021 r. zawiadomili o niedotrzymaniu ustawowego terminu z uwagi na znaczny stopień skomplikowanej sprawy, wyznaczając nowy termin tj. 08.10.2021 r. Inwestor jak również zainteresowane strony postępowania zostały powiadomione o tym fakcie.

W dniu 24.09.2021 r. Wójt Gminy Ciasna wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy do dnia 30.10.2021 r. uzasadniając brak opinii Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu. Jednocześnie powiadomiono Inwestora i zainteresowane strony.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu pismem z dnia 08.10.2021 r. ponownie zwróciły się o uzyskanie dodatkowych informacji do raportu.

W dniu 25.10.2021 r. Wójt Gminy Ciasna wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy do dnia 30.11.2021 r. uzasadniając brak opinii Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu.

W dniu 16.11.2021 r. zostały przesłane uzupełnienia do raportu, które wysłano do organu opiniującego.

W dniu 23.11.2021 r. Wójt Gminy Ciasna wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy do dnia 30.12.2021 r. uzasadniając brak opinii Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu.

Dnia 16.12.2021 r. Wójt Gminy Ciasna wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy do dnia 28.02.2022 r. z uwagi na brak opinii Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu.

Dnia 20.12.2021 r. mieszkańcy Glinicy ul. Asfaltowa 51 przestali na piśmie sprzeciw do budowy planowanej inwestycji uzasadniając go odorem od dwóch planowanych do budowy chlewni, które będą miały wpływ na komfort mieszkania w tej okolicy ciągły smród.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu postanowieniem znak PO.ZZŚ.5.4360.11.2021.KOg z dnia 21 grudnia 2021 r. uzgodnił realizację w/w przedsięwzięcia określając warunki realizacji.

Dnia 21.02.2022 r. Wójt Gminy Ciasna przedłużył termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do dnia 31.03.2022 r. z uwagi na konieczność przeprowadzenia dodatkowej analizy otrzymanych opinii od organów opiniujących.

Dnia 30.03.2022 r. mieszkańcy miejscowości Glinica skierowali do Wójta Gminy Ciasna pismo w którym poruszyli sprawę oddziaływania gnojowicy na wody gruntowe, a tym samym zanieczyszczenie wód w rowach, które mają odpływy przez system melioracji na stawy rybne zlokalizowane na terenie naszej gminy.

Dnia 30.03.2022 r. Wójt Gminy Ciasna wyznaczył nowy termin wydania decyzji z uwagi na przeprowadzenie oględzin przebiegów rowów w obrębie planowanej inwestycji do dnia 31.05.2022 r.

W dniu 14.04.2022 r. wnioskodawca Pan Dawid Pollok skierował ponaglenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie (data wpływu do urzędu 15.04.2022 r.) na przewlekłe postępowanie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowie chlewni na 158 DJP na działce o numerze ewidencyjnym 185/76 w Glinicy”.

Dnia 27.04.2022 r. odbyła się wizja w terenie na gruntach Inwestora, który poinformował iż na jego gruntach brak jest rowów – chociaż teren jest zmeliorowany i na mapach melioracyjnych znajdujących się w posiadaniu Gminy jest widoczny rów.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie postanowieniem z dnia 29.04.2022 r. (data wpływu do Urzędu Gminy 02.05.2022 r.) postanowił wskazać, że Wójt Gminy Ciasna dopuścił się przewlekłości w prowadzonym postępowaniu i zobowiązał Wójta Gminy Ciasna do załatwienia sprawy z wniosku Pana Dawida Pollok do dnia 31 maja 2022 r.

W dniu 09.05.2022 r. Wójt Gminy Ciasna wydał zawiadomienie – obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W zawiadomieniu poinformowano Inwestora jak również zainteresowane strony, iż mogą składać uwagi i wnioski w terminie 30 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Po upływie tego terminu zostanie wydane stosowne rozstrzygnięcie tj. 09.06.2022 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W dniu 09 czerwca 2022 r. Wójt Gminy Ciasna odmówił wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie chlewni na 158 DJP na działce o numerze ewidencyjnym 185/76 w Glinicy”.

Decyzja zaskarżona w ustawowym terminie – odwołanie z dnia 22 czerwca 2022 r. złożone do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Wójta Gminy Ciasna.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie decyzją SKO.4102.66.2022 z dnia 9 lutego 2023 r. uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

W dniu 22 sierpnia 2024 r. na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112) opublikowano obwieszczenie Wójta Gminy Ciasna o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie chlewni na 158 DJP na działce o numerze ewidencyjnym 185/76 w Glinicy”. W ustawowym terminie nie wpłynęły żadne uwagi oraz wnioski.

Dnia 24 września 2024 r. na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112) oraz z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024, poz. 572) Wójt Gminy Ciasna poinformował o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W wyznaczonym terminie nie zostały złożone żadne uwagi i wnioski do realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowie chlewni na 158 DJP na działce o numerze ewidencyjnym 185/76 w Glinicy”.

Budynek chlewni projektowany jest bez poddasza użytkowego, murowany, ocieplony (styropian 5 cm), posadowiony na szczelnej, nieprzepuszczalnej płycie żelbetowej, ze ścianami fundamentowymi żelbetowymi. Pod całym budynkiem zaprojektowano kanały gnojowe na głębokości 1,5 m, które umożliwiają czasowe przechowywanie gnojowicy (łączna pojemność ok. 2 400 m³). Gnojowica z kanałów gnojowych doprowadzana będzie rurami do przepompowni, a następnie do zbiornika na gnojowicę. Zbiornik główny na gnojowicę o pojemności ok. 628 m³ zaprojektowano jako szczelny, wykonany z betonu hydrotechnicznego (z dodatkiem środka wodoszczelnego) o podwyższonej wytrzymałości, posadowiony na żelbetowej płycie fundamentowej. Zbiornik w części będzie znajdował się pod ziemią (0,5 m) oraz w części nad powierzchnią terenu (1,5 m). Zbiornik będzie zakryty. Budynek będzie wyposażony w wentylację mechaniczną.

Woda dostarczana będzie automatycznie do poidel miseczkowych. Zadawanie paszy odbywać się będzie za pomocą paszociągów łańcuchowych. Do karmienia stosowane będą pasze treściwe przechowywane w silosach paszowych.

Zaopatrzenie w wodę realizowane będzie w oparciu o istniejącą gminną sieć wodociagową lub z własnej studni głębinowej Inwestora.

Realizacja inwestycji będzie źródłem niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń do powietrza w wyniku prac ziemnych (pylenie) i pracy sprzętu mechanicznego oraz hałasu powodowanego pracą urządzeń i środków transportu. Natężenie powyższych oddziaływań będzie niewielkie, zasięg miejscowy i oddziaływanie ustanie wraz z zakończeniem prac budowlanych. Konieczne prace ziemne i budowlane będą źródłem powstawania odpadów typowych dla procesów związanych z budową nowych obiektów. Powstałe w wyniku prac budowlanych odpady będą czasowo magazynowane w kontenerach lub pojemnikach na placu budowy, a następnie przekazywane firmom posiadającym odpowiednie zezwolenia na gospodarowanie tego typu odpadami. Materiał z wykopów zostanie wykorzystany do celów rekultywacyjnych na terenie działki Inwestora.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia gnojówka będzie magazynowana w szczelnych kanałach oraz głównym zbiorniku na gnojowicę, co nie będzie stwarzało zagrożenia dla środowiska gruntowo – wodnego. Powstała gnojówka wykorzystywana będzie jako nawóz do nawożenia pól – nie będzie wtedy ściekiem. W celu zabezpieczenia środowiska gruntowo należy zaprojektować szczelne kanały oraz zbiornik na gnojówkę.

Przewidywana produkcja azotu z gnojowicy w planowanych gospodarstwie wyniesie 9 223,18 kgN/rok. Na zagospodarowanie nawozów naturalnych z istniejącego gospodarstwa Inwestor potrzebuje 54,25 ha. Inwestor dysponuje arealem 55 ha użytków rolnych.

Wody opadowe z powierzchni dachów budynków odprowadzane będą bezpośrednio do ziemi. Wody porządkowe z mycia chlewni (rusztów betonowych) będą trafiały do zbiornika na gnojowicę.

Chlewnia będzie czyszczona myjką wysokociśnieniową za pomocą gorącej wody oraz dezynfekowana środkami biodegradowalnymi przeznaczonymi do dezynfekcji. Ścieki porządkowe (z okresowego mycia obiektów inwentarskich) spływać będą kanałami gnojowicowymi do zbiornika na gnojowicę.

Biorąc pod uwagę powyższe rozwiązania, należy stwierdzić że planowana inwestycja nie będzie stwarzała zagrożenia dla środowiska gruntowo – wodnego.

W fazie eksploatacji nie będą powstawać ścieki sanitarne ani ścieki technologiczne.

Teren planowanego przedsięwzięcia na czas budowy wyposażony zostanie w przenośny kontener sanitarny z wodą bieżącą oraz kabinę WC.

Dla zabezpieczenia środowiska w sytuacjach awaryjnych (wyciek oleju ze środków transportu lub maszyn budowlanych) Inwestor posiadać będzie sorbenty do neutralizacji substancji ropopochodnych.

Oddziaływanie na jakość powietrza w rejonie inwestycji w fazie jej eksploatacji będzie związane głównie z emisją gazów wentylacyjnych z obiektów inwentarskich, emisją z projektowanego zbiornika

na gnojowicę oraz spalin powodowaną pracą sprzętu mechanicznego. Z analizy przedstawionej w raporcie wynika, że będą dotrzymane wartości odniesienia określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2010 r., nr 16, poz. 87), zatem nie stwierdza się negatywnego wpływu zamierzenia na powietrze. W celu ograniczenia emisji pyłów do powietrza nałożono warunek aby zaprojektować szczelny system zadawania pasz. W zakresie oddziaływania zapachowego Inwestor będzie stosować rozwiązania organizacyjne mające na celu ograniczenia uciążliwości zapachowej tj.: stosowanie wentylacji mechanicznej oraz w przypadku występowania wyczuwalnej nadmiernej uciążliwości zapachowej, budynek obory będzie czyszczony i dezynfekowany.

W budynku zaprojektowany będzie system wentylacji mechanicznej (podciśnieniowej) – świeże powietrze doprowadzane będzie za pomocą zaworów ściennych (1450 m³/h) lub sufitowych (790 lub 1100 m³/h) zużyte powietrze będzie usuwane poprzez kominy wentylacyjne, w których będzie zamontowany wentylator sterowany przez sterownik klimatu.

Źródłem hałasu z planowanej inwestycji będzie okresowy ruch pojazdów po terenie gospodarstwa oraz praca urządzeń wentylacyjnych. Podczas prac budowlanych będzie powstawała emisja hałasu pochodząca od pracy maszyn i pojazdów poruszających się po terenie gospodarstwa. Należy jednak zauważyć, iż faza budowy będzie miała charakter przejściowy i uciążliwości związane z nią ustąpią wraz z zakończeniem prac. Najbliższa zabudowa znajduje się w odległości ok. 273 m od planowanego zamierzenia – jest to zabudowa mieszkaniowo – zagrodowa. Dla tego rodzaju terenów zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentacji obowiązują następujące dopuszczalne poziomy hałasu – dla pory dnia LAeqD 55dB i nocy LAeqN 45dB. Z przedstawionej analizy akustycznej wynika, iż przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na klimat akustyczny.

Prowadzenie produkcji zwierzęcej będzie źródłem powstawania odpadów. Przy prowadzeniu prawidłowej gospodarki powstałymi odpadami, czyli przede wszystkim magazynowaniu odpadów w wyznaczonym miejscu w pomieszczeniu magazynowym, a także przekazywaniu odpadów zewnętrznym podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia, nie wystąpi negatywne oddziaływanie na środowisko. Padłe sztuki zwierząt, będą niezwłocznie odbierane przez uprawnionego odbiorcę.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami form ochrony przyrody wymienionymi w *ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* (Dz.U. z 2023 r., poz. 1336 ze zm.).

Planowana działalność nie kwalifikuje się jako zakład o zwiększonym bądź dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w myśl *ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* (Dz.U. z 2024 r., poz. 54 ze zm.)

Inwestycja realizowana będzie na terenie, na którym nie występują obszary wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, leśne, obszary objęte ochroną (w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników śródlądowych), obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody, jeziora, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej, obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Najbliżej położony obszar Natura 2000 – Łęgi w lasach nad Liswartą PLH240027, znajduje się w odległości ok 7,1 km od planowanej inwestycji. Dla ww. obszaru brak jest ustanowionego planu zadań ochronnych.

Z uwagi na powyższe oraz zakres planowanej inwestycji, etap realizacji i eksploatacji nie będzie źródłem znaczących oddziaływań na poszczególne elementy środowiska.

Mając na uwadze zakres i lokalizację przedsięwzięcia (ok. 90 km od granicy kraju) stwierdzono, iż nie będzie ono źródłem oddziaływań transgranicznych.

Działka objęta wnioskiem nie leży w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne. W jej granicach nie występują wody powierzchniowe płynące, ujęcia wód podziemnych i strefy ochronne ujęć wód podziemnych.

Zgodnie z obowiązującym „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (Dz. U. z 2023 r. poz. 335) przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600098 oraz na obszarze zlewni jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych (JCWP) Potok Jeżowski o kodzie RW6000101816299.

Zgodnie z obowiązującym „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (Dz. U. z 2023 r. poz. 335) JCWPd PLGW600098 charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz dobrym stanem chemicznym. Jest ona monitorowana, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest niezagrażona. JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.

Jednocześnie planowana inwestycja zlokalizowana będzie w regionie wodnym Warty, w zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) Potok Jeżowski o kodzie RW6000101816299 posiada status silnie zmienionej część wód, aktualny stan JCWP jest określony jako „zły” (zły potencjał ekologiczny i stan chemiczny poniżej dobrego) i zagrożony nieosiągnięciem celów środowiskowych. Celem środowiskowym dla JCWP jest: umiarkowany potencjał ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [EFI+PL/ IBI_PL]; pozostałe wskaźniki - II klasa jakości) oraz stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry. Rodzaj presji determinującej stan wód w obrębie JCWP:

- główne źródło presji troficznych: odpływ miejski (wody opadowe) oraz nawożenie i depozycja,
- główne źródło presji hydromorfologicznych: prostowanie koryta, budowie piętrzące, obiekty gospodarki wodnej (zbiorniki, stawy rybne), budowie regulacyjne (opaski brzegowe, ostrogi, tamy podłużne), obiekty mostowe,
- główne źródło presji chemicznych: rozproszone - rozwój obszarów zurbanizowanych: transport, turystyka, odpływ miejski.

Ze względu na szczegółowy opis planowanej do zastosowania technologii oraz stosowanych środków mających na celu zmniejszenie uciążliwości dla środowiska, w związku z planowanym przedsięwzięciem, nie stwierdzono konieczności ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W dniu 22 sierpnia 2024 r. na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112) opublikowano obwieszczenie Wójta Gminy Ciasna o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie chlewni na 158 DJP na działce o numerze ewidencyjnym 185/76 w Glinicy”. W ustawowym terminie nie wpłynęły żadne uwagi oraz wnioski.

Dnia 24 września 2024 r. na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112) oraz z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024, poz. 572) Wójt Gminy Ciasna poinformował o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W wyznaczonym terminie nie zostały złożone żadne uwagi i wnioski do realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowie chlewni na 158 DJP na działce o numerze ewidencyjnym 185/76 w Glinicy”.

Informacje dostępne w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko są wystarczające, aby ocenić oddziaływanie planowanego zamierzenia, w związku z tym nie wskazano na potrzebę

przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko ani postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Po przeanalizowaniu przedłożonych materiałów, biorąc pod uwagę powyższe oraz rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia organ prowadzący postępowanie stwierdził jak w sentencji niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Wójta Gminy Ciasna w terminie 14 dni od daty doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:

1. Inwestor
2. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 KPA.
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
Plac Grunwaldzki 8-10
40-127 Katowice,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Dworcowa 17
42-700 Lubliniec,
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Sieradzu
Plac Wojewódzki 1
98-200 Sieradz



WÓJT
mgr inż. Zdzisław Kulej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Ciasna z siedzibą w Ciasnej przy ul. Nowej 1a. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem adresu korespondencyjnego, telefonicznego pod numerem: 34/3535100 lub e-mail: gmina@ciasna.pl.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Ciasna: <https://ciasna.pl> oraz w siedzibie Urzędu Gminy Ciasna.

Załącznik do decyzji
Wójta Gminy Ciasna
RGK.SW.6220.6.2021
z dnia 12 listopada 2024 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Teren projektowanego przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obszarze gminy Ciasna, w północnej części miejscowości Glinica, po zachodniej stronie drogi krajowej DK11 klasy głównej ruchu przyspieszonego (ulica Asfaltowa).

Przedsięwzięcie inwestycyjne zaprojektowano w części działki nr 185/76 obręb Glinica.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa usytuowana jest:

- w odległości ok. 270 m na kierunku południowo-wschodnim – budynki mieszkalne jednorodzinne oraz zabudowa zagrodowa po zachodniej stronie drogi krajowej DK11,
- w odległości ok. 650 m od granic terenu przedsięwzięcia na kierunku południowo-zachodnim – zabudowa zagrodowa (gospodarstwo hodowli bydła),
- w odległości ok. 380 m na kierunku południowym – zabudowa zagrodowa w granicach istniejącego gospodarstwa rolnego;

Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne obejmuje budowę:

- chlewni dla tuczników i warchlaków o obsadzie do 158 DJP o powierzchni zabudowy ok. 2362 m²,
- zbiornika na gnojowicę o pojemności 628 m³,
- 5 silosów paszowych,
- przepompowni gnojowicy.

Budynek chlewni projektowany jest bez poddasza użytkowego, murowany (pustak ceramiczny 25 cm), ocieplony (styropian 5 cm), posadowiony na szczelnej, nieprzepuszczalnej płycie żelbetowej, ze ścianami fundamentowymi żelbetowymi. Pod całym budynkiem zaprojektowano kanały gnojowe o głębokości 1,5 m, które umożliwiają czasowe przechowywanie gnojowicy.

W projektowanym budynku chlewni prowadzony będzie chów wolnostanowiskowy i kojcowy, w systemie bezściółkowym na rusztach.

Docelowa projektowana obsada gospodarstwa kształtować się będzie na poziomie:

- 255 loch – 89,25 DJP
 - 40 loszek – 5,6 DJP
 - 3 knury – 1,2 DJP
 - 1300 prosiaków do 2 miesięcy – 26 DJP
 - 500 warchlaków od 2 - 4 miesięcy – 35 DJP
- łącznie 157,05 DJP

Chlewnia nie będzie ogrzewana. W budynku projektowany jest system wentylacji mechanicznej (podciśnieniowej) - świeże powietrze doprowadzane jest za pomocą zaworów ściennych (1450 m³/h)

lub sufitowych (790 lub 1100 m³/h), zużyte powietrze zostaje usunięte poprzez kominy wentylacyjne, w których jest zamontowany wentylator.

W rejonie opracowania nie występują żadne tereny ani obiekty objęte formami ochrony prawnej. Obszar opracowania ani jego otoczenie nie znajdują się w zasięgu wyznaczonego obszaru NATURA 2000.

Najbliższy teren podlegający ochronie stanowi otulina Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą, usytuowany w odległości ok. 620 m na północ od granicy terenu planowanego przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie obejmuje realizację chlewni dla loch wraz z prosiakami i warchlakami w systemie bezściółkowym – na rusztach, wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury.

WÓJT
mgr inż. Edzislaw Kulej