

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI CIASNA I SIERAKÓW ŚLĄSKI - Sieraków Śląski ul. Stawowa					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8			
1	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1		0.869	km	0.869	
				RAZEM	0.869
2	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach kanalizacyjnych - trasa kanalizacji deszczowej w terenie równinnym.	km		
d.1		0.680	km	0.680	
				RAZEM	0.680
3	D-01.02.04.	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 100 cm	m		
d.1		2 x 8,00 m	m	16.000	
		16			
				RAZEM	16.000
4	D-01.02.04.	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe	m ³		
d.1		2 x 3,86 m ³	m ³	7.720	
		7.72			
				RAZEM	7.720
5	D-01.02.04.	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 10 km	m ³		
d.1		(16,00 m x 1,00 m x 1,00 m) + 7,72 m ³	m ³	23.720	
		23.72			
				RAZEM	23.720

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2 ROBOTY ZIEMNE - Kod CPV 45100000 - 8					
6 d.2	D-02.01.01.	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV ((680,00 m + 136,00 m) x 0,80 m x 1,00 m) + 104,03 m3 - 65,92 m3 690.91	m ³ m ³	 690.910	
				RAZEM	690.910
7 d.2	D-02.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 10 km sam.samowylad. ((680,00 m + 136,00 m) x 0,80 m x 0,50 m) - 104,03 m3 + 65,92 m3 288.29	m ³ m ³	 288.290	
				RAZEM	288.290
8 d.2	D-02.03.01.	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV ((680,00 m + 136,00 m) x 0,80 m x 1,00 m) 652.8	m ³ m ³	 652.800	
				RAZEM	652.800
9 d.2	D-02.03.01.	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. III-IV uprzednio odspojonych na odl.do 10 m 104.03	m ³ m ³	 104.030	
				RAZEM	104.030
10 d.2	D-02.03.01.c	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny separująco - wzmacniającej fibertex typu F-4M (lub o podobnych parametrach) 4867,50 m2 + (0,70 m x 2 x 869,00 m) 6084.1	m ² m ²	 6084.100	
				RAZEM	6084.100

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - Kod CPV 45230000 - 8			
11 d.3	D-03.01.01.	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe betonowe 16,00 m x 1,00 m x 0,10 m 1.6	m ³ m ³	 1.600	
				RAZEM	1.600
12 d.3	D-03.01.01.	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych 2 x 3,86 m ³ 7.72	m ³ m ³	 7.720	
				RAZEM	7.720
13 d.3	D-03.01.01.	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr. 100 cm 16	m m	 16.000	
				RAZEM	16.000
14 d.3	D-03.02.01.	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm (594,00 m + 136,00 m) x 0,10 m x 0,80 m 58.4	m ³ m ³	 58.400	
				RAZEM	58.400
15 d.3	D-03.02.01.	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 136	m m	 136.000	
				RAZEM	136.000
16 d.3	D-03.02.01.	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm 594	m m	 594.000	
				RAZEM	594.000
17 d.3	D-03.02.01.	Wypełnienie (otulina) wraz z warstwą mrozochronną z piasku 730,00 m x 0,40 m x 0,80 m 233.6	m ³ m ³	 233.600	
				RAZEM	233.600
18 d.3	D-03.02.01.	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 1,50 m 15	stud. stud.	 15.000	
				RAZEM	15.000
19 d.3	D-03.02.01.	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o głębok. 1,50 m 2	stud. stud.	 2.000	
				RAZEM	2.000
20 d.3	D-03.02.01.	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu 34	szt. szt.	 34.000	
				RAZEM	34.000
21 d.3	D-03.02.01.	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 18	szt. szt.	 18.000	
				RAZEM	18.000
22 d.3	D-03.02.01.	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych 28	szt. szt.	 28.000	
				RAZEM	28.000
23 d.3	D-03.02.01.	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych 15	szt. szt.	 15.000	
				RAZEM	15.000

KSIAŻKA PRZEDMIARÓW

[illegible]

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5 NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233000-9					
31 d.5	D-04.03.01. i D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 7 cm (warstwa wiążąca) (5,50 m x 869,00 m) (4 x 0,50 m x 6,00 m x 6,00 m) + (2 x 0,50 m x 4,00 m x 4,00 m) 4867.5	m ² m ²	 4867.500	
				RAZEM	4867.500
32 d.5	D-04.03.01. i D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) (5,50 m x 869,00 m) (4 x 0,50 m x 6,00 m x 6,00 m) + (2 x 0,50 m x 4,00 m x 4,00 m) 4867.5	m ² m ²	 4867.500	
				RAZEM	4867.500
33 d.5	D-05.03.23.	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 10 cm układana mechanicznie na podbudowie betonowej - kolor - próg zwalniający 2 x 5,00 m x 5,00 m 50	m ² m ²	 50.000	
				RAZEM	50.000
34 d.5	D-05.03.23.	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej - wjazdy i wejścia do posesji (5,00 m x (1,20 m + 1,40 m + 2,00 m + 2,00 m + 1,70 m + 2,00 m + 2,10 m + 2,60 m + 2,00 m + 2,10 m + 3,20 m + 1,60 m + 2,60 m + 2,60 m + 2,60 m + 2,60 m + 2,60 m + 2,60 m + 2,60 m + 2,80 m + 2,90 m + 2,80 m + 2,60 m + 3,30 m + 2,40 m + 3,00 m + 2,60 m + 2,30 m + 2,30 m + 2,30 m)) + (1,00 m x (3,00 m + 3,10 m + 2,60 m + 2,80 m)) 407.5	m ² m ²	 407.500	
				RAZEM	407.500

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
6		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Kod CPV 45100000-8			
35 d.6	D-06.01.01.	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm.	m ²		
		3041.4	m ²	3041.400	
				RAZEM	3041.400
36 d.6	D-06.04.01.	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm	m		
		150	m	150.000	
				RAZEM	150.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
7		OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU - Kod CPV 45233280-5			
37 d.7	D-07.02.01.	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
38 d.7	D-07.02.01.	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
8 ELEMENTY ULIC - Kod CPV 45233000-0					
39 d.8	D-08.01.01.	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 1634,50 m x (0,30 m x 0,10 m) + (0,20 m x 0,10 m) 81.72	m ³		
			m ³	81.720	
				RAZEM	81.720
40 d.8	D-08.01.01.	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej 1634.5	m		
			m	1634.500	
				RAZEM	1634.500
41 d.8	D-08.03.01.	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 367.4	m		
			m	367.400	
				RAZEM	367.400
42 d.8	D-08.05.01.	Ława pod ściek prefabrykowany z oporem 95,00 m x (0,60 m x 0,10 m) + (0,15 m x 0,10 m) 7.12	m ³		
			m ³	7.120	
				RAZEM	7.120
43 d.8	D-08.05.01.	Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej 95	m		
			m	95.000	
				RAZEM	95.000