

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI CIASNA I SIERAKÓW ŚLĄSKI - Ciasna ul. Sikorskiego					
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8				
1	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1		równinnym.	km	0.365	
		0.365			
				RAZEM	0.365
2	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach kanalizacyjnych - trasa kanalizacji	km		
d.1		deszczowej w terenie równinnym.	km	0.364	
		0.364			
				RAZEM	0.364

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2 ROBOTY ZIEMNE - Kod CPV 45100000 - 8					
3 d.2	D-02.01.01.	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV ((364,00 m + 64,00 m) x 0,80 m x 1,00 m) + 62,35 m3 404.75	m ³		
			m ³	404.750	
				RAZEM	404.750
4 d.2	D-02.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 10 km sam.samowylad. (364,00 m + 64,00 m) x 0,80 m x 0,50 m 171.2	m ³		
			m ³	171.200	
				RAZEM	171.200
5 d.2	D-02.03.01.	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV (364,00 m + 64,00 m) x 0,80 m x 1,00 m 342.4	m ³		
			m ³	342.400	
				RAZEM	342.400
6 d.2	D-02.03.01.	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. III-IV uprzednio odspojonych na odl.do 10 m 62.35	m ³		
			m ³	62.350	
				RAZEM	62.350

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - Kod CPV 45230000 - 8			
7	D-03.02.01.	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm (364,00 m + 64,00 m) x 0,10 m 0,80 m	m ³		
d.3		34.24	m ³	34.240	
				RAZEM	34.240
8	D-03.02.01.	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m		
d.3		64	m	64.000	
				RAZEM	64.000
9	D-03.02.01.	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm	m		
d.3		258	m	258.000	
				RAZEM	258.000
10	D-03.02.01.	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm	m		
d.3		106	m	106.000	
				RAZEM	106.000
11	D-03.02.01.	Wypełnienie (otulina) wraz z warstwą mrozochronną z piasku (364,00 m + 64,00 m) x 0,40 m x 0,80 m	m ³		
d.3		136.96	m ³	136.960	
				RAZEM	136.960
12	D-03.02.01.	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 1,50m	stud.		
d.3		7	stud.	7.000	
				RAZEM	7.000
13	D-03.02.01.	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.		
d.3		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
14	D-03.02.01.	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.		
d.3		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
15	D-03.02.01.	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.		
d.3		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
16	D-03.02.01.	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.		
d.3		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4 PODBUDOWY - Kod CPV 45233000-9					
17 d.4	D-04.01.01.	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 39 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni (365,00 x 6,00 m) + (6 x 0,50 x 6,00 m x 6,00 m) 2298	m ² m ²	 2298.000	
				RAZEM	2298.000
18 d.4	D-04.01.01.	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 37 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości wjazdów do posesji 5,00 m x (0,50 m + 0,40 m + 0,40 m + 0,60 m + 0,80 m + 0,80 m + 0,80 m + 0,70 m + 0,60 m + 3,30 m + 3,30 m + 3,30 m + 3,30 m + 3,30 m + 3,30 m + 3,50 m + 3,50 m + 3,60 m) 180	m ² m ²	 180.000	
				RAZEM	180.000
19 d.4	D-04.01.01.	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 27 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości chodnika i wejść do posesji (365,00 m x 1,50 m) + [1,00 m x (0,50 m + 0,40 m + 2,10 m)] + (2,00 m x 0,80 m x 2) - (5,00 m x 9 szt) 599.1	m ² m ²	 599.100	
				RAZEM	599.100
20 d.4	D-04.01.01.	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 365,00 m + 365,00 m + (6 x 6,00 m) 766	m m	 766.000	
				RAZEM	766.000
21 d.4	D-04.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 10 km sam.samowylad. (2298,00 m2 x 0,39 m) + (180,00 m2 x 0,37 m) + (599,10 m2 x 0,27 m) + (766,00 m x 0,30 m x 0,30 m) 1193.52	m ³ m ³	 1193.520	
				RAZEM	1193.520
22 d.4	D-04.01.01.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 2298,00 m2 + 180,00 m2 + 599,10 m2 3077.1	m ² m ²	 3077.100	
				RAZEM	3077.100
23 d.4	D-04.04.02.	Podbudowa z kruszyw łamanych (niesort 0/63mm) gr. 25 cm 2298,00 m2 + 180,00 m2 2478	m ² m ²	 2478.000	
				RAZEM	2478.000
24 d.4	D-04.04.02.	Podbudowa z kruszyw łamanych (niesort 0/63mm) gr. 15 cm 599.1	m ² m ²	 599.100	
				RAZEM	599.100

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5 NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233000-9					
25 d.5	D-05.03.23.	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 10 cm układana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej - jezdnia 2298,00 m ² - (766,00 m x 0,20 m) - (5,00 m x 5,00 m x 2 szt) 2094.8	m ² m ²	 2094.800	
				RAZEM	2094.800
26 d.5	D-05.03.23.	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 10 cm układana mechanicznie na podbudowie betonowej - kolor - próg zwalniający 5,00 m x 5,00 m x 2 szt 50	m ² m ²	 50.000	
				RAZEM	50.000
27 d.5	D-05.03.23.	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik i wejścia do posesji 599.1	m ² m ²	 599.100	
				RAZEM	599.100
28 d.5	D-05.03.23.	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej - kolor - wjazdy do posesji 180	m ² m ²	 180.000	
				RAZEM	180.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
6	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Kod CPV 45100000-8				
29 d.6	D-06.01.01.	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm.	m ²		
		1045.5	m ²	1045.500	
				RAZEM	1045.500

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
7		OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU - Kod CPV 45233280-5			
30 d.7	D-07.02.01.	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
31 d.7	D-07.02.01.	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.		
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
8 ELEMENTY ULIC - Kod CPV 45233000-0					
32 d.8	D-08.01.01.	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 766,00 m x (0,30 m x 0,10 m) + (0,20 m x 0,10 m) 38.3	m ³ m ³	 38.300	
				RAZEM	38.300
33 d.8	D-08.01.01.	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej 766	m m	 766.000	
				RAZEM	766.000
34 d.8	D-08.03.01.	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 425	m m	 425.000	
				RAZEM	425.000
35 d.8	D-08.05.01.	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwóch rzędach 766	m m	 766.000	
				RAZEM	766.000