

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI DRZWIOWEJ DO WYMIANY				
SYMBOL/OZNACZENIE	D1 Drzwi zewnętrzne	D2 Drzwi zewnętrzne	D3 Drzwi zewnętrzne	D4 Drzwi zewnętrzne
RODZAJ WYROBU	DRZWI ALU	DRZWI STALOWE	DRZWI STALOWE	DRZWI STALOWE
WIDOK				
IŁOŚĆ SZTUK	2	1	1	1
SKRZYDŁO	szybo + panel	drzwi stalowe pełne	drzwi stalowe pełne	drzwi stalowe pełne
OŚCIEŻNICA	JEDNOCZEŚCIOWA, ALU STAŁA, PROFIL CIEPŁY	JEDNOCZEŚCIOWA, STALOWA, STAŁA	JEDNOCZEŚCIOWA, STALOWA, STAŁA	JEDNOCZEŚCIOWA, STALOWA, STAŁA
KLAMKA	POPYCHACZ, WYSOKOŚĆ STANDARDOWA	KLAMKA, WYSOKOŚĆ STANDARDOWA	KLAMKA, WYSOKOŚĆ STANDARDOWA	KLAMKA, WYSOKOŚĆ STANDARDOWA
ZAWIASY	3 ZAWIASY	3 ZAWIASY	3 ZAWIASY	3 ZAWIASY
ZAMEK	2X ZAMEK PATENTOWY	2X ZAMEK PATENTOWY	2X ZAMEK PATENTOWY	2X ZAMEK PATENTOWY
DODATKI	SAMOZAMYKACZ HYDRAULICZNY, STOPKA, ODBOJNIK	SAMOZAMYKACZ HYDRAULICZNY, STOPKA, ODBOJNIK	SAMOZAMYKACZ HYDRAULICZNY, STOPKA, ODBOJNIK	SAMOZAMYKACZ HYDRAULICZNY, STOPKA, ODBOJNIK
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA	$U=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ DO WYMIANY		
OZNACZENIE	01	02
RODZAJ WYROBU	OKNA Z PCV	OKNA Z PCV
WIDOK		
TYP	RU	RU
IŁOŚĆ SZT.	16	13
MATERIAŁ OŚCIEŻNIC I SKRZYDEŁ	PCV W KOLORZE BIAŁYM, 7-mio KOMOROWE, pakiet 3-szybowy, nawiewnik higrosterowalny w górnej ramie okna	PCV W KOLORZE BIAŁYM, 7-mio KOMOROWE, pakiet 3-szybowy, nawiewnik higrosterowalny w górnej ramie okna
OSZKLENIE	ZESTAW SZKŁA ZESPÓŁONEGO NISKOEMISYJNEGO Z PRZESTRZENIĄ MIĘDZYKOMOROWĄ WYPEŁNIONĄ ARGONEM	ZESTAW SZKŁA ZESPÓŁONEGO NISKOEMISYJNEGO Z PRZESTRZENIĄ MIĘDZYKOMOROWĄ WYPEŁNIONĄ ARGONEM
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA CAŁEGO OKNA	$U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

UWAGI:

Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia należy jeszcze raz zinventaryzować istniejące okna i drzwi na miejscu budowy.

Stolarka nieoznaczona jak na wykazie pozostaje bez zmian.

Wymiary stolarki podane w świetle MURU.

Zmiana nieistotna z punktu widzenia przepisów prawa budowlanego

Usługi projektowe FUTURE		
Rodzaj inwestycji	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie	Skala 1:100
Adres	95-061 Dmosin, Dmosin 1c	Nr rys. 38
Inwestor	Gmina Dmosin	Data V.2017
Adres	Dmosin 9, 95-061 Dmosin	Nr rys. 11
Przedmiot rysunku	Zestawienie stolarki do wymiany	
Projektant	mgr inż. arch. Beata Struzik upr. proj. nr ZPN-VIII-7342/59/98	Podpis: