

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa kotłowni z wymianą kotła na potrzeby przedszkola i świetlicy w Kolacinie,gmina Dmosin
ADRES INWESTYCJI : Kolacin, dz.nr ewid. 217/2 , 217/3 , gmina Dmosin
INWESTOR : Gmina Dmosin
ADRES INWESTORA : Dmosin 9, 95-061 Dmosin

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż.Andrzej Kotulski (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 04.11. 2020r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.11. 2020r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEBUDOWA KOTŁOWNI Z WYMIANĄ KOTŁA NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA I ŚWIETLICY W KOŁACINIE					
1	KNR 4-01 0333-10	Przebicie otworów w ścianach z cegły	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru drzwi stalowych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
3	KNR 4-01 0208-02	Przebicie otworów w dachu betonowym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³		
		0,77	m ³	0,770	
				RAZEM	0,770
5	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności podłogi betonowej w kotłowni gr. do 5 cm oraz schodów	m ²		
		23,34	m ²	23,340	
				RAZEM	23,340
6	KNR 4-01 0701-05	Skucie odparzonych tynków kotłowni cem.-wapiennych kotłowni wewnętrznych oraz zewnętrznych	m ²		
		95,44	m ²	95,440	
				RAZEM	95,440
7	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		8,11	m	8,110	
				RAZEM	8,110
8	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		2,20	m	2,200	
				RAZEM	2,200
9	KNR 2-02 0122-04	Wymurowanie komina wolnostojącego z cegły pełnej	m ³		
		6,16	m ³	6,160	
				RAZEM	6,160
10	KNR 4-01 0716-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywanena stropie o pow. do 5 m2	m ²		
		5,34	m ²	5,340	
				RAZEM	5,340
11	KNR 4-01 0716-04	Tynki wkat. III na stropie w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		13,50	m ²	13,500	
				RAZEM	13,500
12	KNR 4-01 0716-01	Tynki zwykłe kat. III na ścianach płaskich o powierzchni do 5 m2	m ²		
		26,18	m ²	26,180	
				RAZEM	26,180
13	KNR 4-01 0716-02	Tynki zwykłe kat. III , na ścianach o powierzchni ponad 5 m2	m ²		
		34,40	m ²	34,400	
				RAZEM	34,400
14	KNR 4-01 0713-03 analogia	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych kotłowni	m ²		
		31,30	m ²	31,300	
				RAZEM	31,300
15	KNR 0-17 0927-01	Gruntowanie tynków zewnętrznych	m ²		
		31,30	m ²	31,300	
				RAZEM	31,300
16	KNR 2-02 1505-10	Malowanie farbą silikonową tynków zewnętrznych	m ²		
		31,30	m ²	31,300	
				RAZEM	31,300
17	KNR 4-01 0735-02	Wykonanie tynków kat. III na kominach	m ²		
		21,10	m ²	21,100	
				RAZEM	21,100
18	analiza indywidualna	Wykonanie i montaż wzmocnienia kominów klamrami opaskowymi po obwodzie z płaskowników 60 x 6 mm	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 2-02 1101-02	Posadzka betonowa gr. 6 cm z betonu C16/20 w kotłowni oraz pod kocioł	m ³		
		1,41	m ³	1,410	
				RAZEM	1,410
20	KNR 2-02 0290-06	Przygotowanie zbrojenia ze stali żebrowanej o średn. 8 mm pod kocioł c.o.	t		
		0,019	t	0,019	
				RAZEM	0,019
21	KNR 4-01 1212-14	Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną okien	m ²		
		3,83	m ²	3,830	
				RAZEM	3,830
22	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi sufitów	m ²		
		18,84	m ²	18,840	
				RAZEM	18,840
23	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi ścian	m ²		
		60,58	m ²	60,580	
				RAZEM	60,580
24	KNR 4-01 0320-02 analogia	Obsadzenie drzwi stalowych ognioodpornych EI60 o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
		3,90	m ²	3,900	
				RAZEM	3,900
25	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie drzwi stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
		3,32	m ²	3,320	
				RAZEM	3,320
26	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy powlekanej brązowej	m ²		
		5,20	m ²	5,200	
				RAZEM	5,200
27	KNR 2-02 0508-01	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 8 cm z blachy powlekanej	m		
		8,10	m	8,100	
				RAZEM	8,100
28	KNR 2-02 0510-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm z blachy powlekanej w kolorze brązowym	m		
		2,20	m	2,200	
				RAZEM	2,200
29	KNR 0-15II 0527-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną podkładową	m ²		
		39,20	m ²	39,200	
				RAZEM	39,200
30	KNR 0-15II 0527-02	Pokrycie dachów drugą warstwą papą termozgrzewalną nawierzchniową	m ²		
		39,20	m ²	39,200	
				RAZEM	39,200
31	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m przy kominie	m ²		
		41,60	m ²	41,600	
				RAZEM	41,600