

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA ŚWIETLICY W BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOŁACINIE, GMI-
NA DMOSIN
ADRES INWESTYCJI : KOŁACIN, DZ. NR EWID. 217/2, 0217/3, GMINA DMOSIN
INWESTOR : GMINA DMOSIN
ADRES INWESTORA : 95-061 DMOSIN, DMOSIN 9
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Kotulski (BUDOWLANA)
DATA OPRACOWANIA : 04.11..2020 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.11..2020 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		I. PRACE ROZBIÓRKOWE			
1 d.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
2 d.1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych	szt.		
3 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych	m ²		
4 d.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
5 d.1	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³		
6 d.1	KNR 4-01 0313-04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 120 mm	m		
7 d.1	KNR 4-01 0511-03	Rozebranie pokrycia z płyt ONDULINE	m ²		
8 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
9 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
10 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
11 d.1	KNR 4-01 0430-02	Rozebranie deskowanie dachu	m ²		
12 d.1	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie ołacenie dachu	m ²		
13 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
14 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzek z gresu	m ²		
15 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu na odległość do 1 km	m ³		
16 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu na dalsze 21 km Krotność = 21	m ³		
17 d.1	wycena indywidualna	Koszt utylizacji gruzu - Rozporządzenie w sprawie opłat	t		
18 d.1	wycena indywidualna	Koszt utylizacji drewna -Rozporządzenie w sprawie opłat	m ³		
2		II. PRACE MURARSKO - BETONIARSKIE			
19 d.2	KNR 2-02 1101-05	Podkłady murarskie z gruzu betonowego	m ³		
20 d.2	KNR 4-01 0705-08	Uzupełnienie tynków bruzd po przekuciu instalacyjnym	m		
21 d.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr 10 cm	m ³		
22 d.2	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zartarte na ostro	m ²		
23 d.2	KNR 2-02 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych gr. 10 cm	m ²		
24 d.2	wycena indywidualna	Ścianka systemowa z płyty HPL(szatnia) zdrzwiami przesuwnyymi	m ²		
25 d.2	wycena indywidualna	Schody drewniane w pomieszczeniu gospodarczym (3 stopnie)	m ²		
26 d.2	KNR 0-12II 1118-11	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²		
27 d.2	KNR 0-12II 1120-09	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 40x40 - cokoliki 20 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m		
28 d.2	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m ²		
29 d.2	KNR 0-12II 0829-07	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi	m ²		
30 d.2	KNR-W 2-02 2702-01	Sufit podwieszany kasetonowy 600x 600x15mm ogniodporny o EI30 o parametrach A2-S1, d0	m ²		
31 d.2	KNR-W 2-02 1024-01	Montaż drzwi wewnętrznych drewnianych w okleinie drewnopodobnej z kratką wentylacyjną-lazienkowe(szt.4)	m ²		
32 d.2	KNR-W 2-02 1024-01	Montaż drzwi wewnętrznych drewnianych w okleinie drewnopodobnej	m ²		
33 d.2	KNR-W 2-02 1018-04	Dostawa i montaż drzwi balkonowych z PCV o powierzchni ponad 1,5 m2	m ²		
34 d.2	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
35 d.2	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe gr.3 mm na ościeżach	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36 d.2	KNR 0-17 0927-01 analogia	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych	m ²		
37 d.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
38 d.2	KNR 4-01 0320-02 analogia	Obsadzenie drzwi stalowych ognioodpornych EI30	m ²		
39 d.2	wycena indywidualna	Montaż balustrady stalowej malowanej proszkowo wys.110	m		
3		III DACH ,KONSTRUKCJA I POKRYCIE			
40 d.3	KNR 4-01 0413-01 analogia	Jednostronne wzmocnienie krokwi,j etek oraz murłat deskami 16 x 5 cm	m		
41 d.3	KNR 2-02 0410-04	Ołacenie połaci dachowych łatami o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej	m ²		
42 d.3	KNR 2-02 0607-02 analogia	Ułożenie folii wysoko paroprzepuszczalnej	m ²		
43 d.3	KNR 0-15 0519-04	Pokrycie dachów blachodachówką w arkuszach powlekanych akrylem lub plastisolem o wymiarach modułu fali 20,0x40,0 cm	m ²		
44 d.3	KNR 0-15 0521-02	Ułożenie gąsiorów z blach tłoczonych powlekanych	m		
45 d.3	ZKNR C-2 0703-03 analogia	Montaż kotew chemicznych , wiercenie otworu o śr. 10 mm i gł. 120mm w cegle pełnej	szt.		
46 d.3	wycena indywidualna	Montaż ściągow ścian zewnętrznych ze śrubą rzymską dług.10,20m	szt		
47 d.3	KNR 4-01 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków	m ²		
48 d.3	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne z wełny mineralnej gr 15 cm na sucho -pierwsza warstwa	m ²		
49 d.3	KNR 2-02 0613-04	Izolacje cieplne z wełny mineralnej gr.5 cm - następna warstwa	m ²		
50 d.3	KNR 2-02 0511-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy powlekanej	m		
51 d.3	KNR 2-02 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy powlekanej	m		
52 d.3	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej	m ²		
4		IV. ELEWACJA BUDYNKU			
53 d.4	KNR 4-01 0722-03	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III	m ²		
54 d.4	KNR 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III	m ²		
55 d.4	KNR 0-17 0927-01 analogia	Dwukrotne fluatowanie powierzchni zewnętrznych	m ²		
56 d.4	KNR 2-02 1505-10	Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną silikonową	m ²		
5		V. PRACE ZEWNĘTRZNE			
57 d.5	KNR 2-31 0102-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. III , 20 cm głębokości koryta	m ²		
58 d.5	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruncie kat. III-IV	m ²		
59 d.5	KNR 2-31 0111-03 analogia	Podbudowa gruntu z pospółki stabilizowanej cementem gr 15 cm	m ²		
60 d.5	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
61 d.5	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
62 d.5	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³		
63 d.5	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za następne 20 km Krotność = 20	m ³		
64 d.5	wycena indywidualna	Koszt utylizacji ziemi-Rozporządzenie w sprawie opłat	m ³		
65 d.5	KNR 2-01 0102-01	Ręczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm)	szt.		
66 d.5	KNR 2-01 0307-02	Ręczne wykonanie nasypu z piasku z przewozem na odl. 10 m	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
67 d.5	KNR 2-01 0307-06	Dodatek za dalszy przewóz na odl.20 m Krotność = 2	m ³		
68 d.5	wycena indywidualna	Zakup +Dowóz piasku na wykonanie nasypu	m ³		