

Znak sprawy: GP.6220.1.2020

DECYZJA Nr 1/2020
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 84, art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2021 r., poz. 247, zwanej dalej ustawą *ooś*) oraz § 3 ust. 1 pkt 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 – zwanego dalej rozporządzeniem *ooś*) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm., zwanym dalej *kpa*), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29 grudnia 2020r. [REDAKTURA] w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni głębinowej na działce ew. nr 54/1 obręb 0005 Kałęczew gm. Dmosin,

ustalam

środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni głębinowej na nieruchomości położonej we wsi Kałęczew, na działce ewidencyjnej nr 54/1 (obwód ewidencyjny Kałęczew 0005), gmina Dmosin, powiat brzeziński, województwo łódzkie.

I. Określam rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Postępowanie w przedmiotowej sprawie zostało wszczęte na wniosek z dnia 29 grudnia 2020r. Pana [REDAKTURA] Wniosek wraz z załącznikami spełnił wymogi formalne.

Planowane zamierzenie inwestycyjne, zgodnie z rozporządzeniem *ooś* zakwalifikowane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie:

- § 3 ust. 2 pkt. 73 tj.: „*urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m³ na godzinę*”.

dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wykonania raportu określany jest w drodze postanowienia.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na wykonaniu studni głębinowej na działce ew. nr 54/1, obręb 0005 Kańczew, gm. Dmosin, powiat brzeziński, województwo łódzkie.

Planowane urządzenie wodne zlokalizowane będzie na terenie niezabudowanym, w całości przeznaczonym pod uprawy rolne. Pobór wody odbywał się będzie na potrzeby podlewania upraw rolnych, w okresie wegetacyjnym roślin. Nawadnianie gruntów prowadzone będzie za pomocą deszczowni samobieżnej. Wnioskodawca nie przewiduje wykonywania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na potrzeby nawadniania. Lokalizacja urządzenia wodnego nie będzie wymagać wycinki drzew, ani usuwania innych elementów szaty roślinnej.

Planowana studnia zostanie urządzona na bazie wykonanego już otworu wiertniczego o głębokości 40,0 m. W dokumentacji przedstawione zostały zasoby eksploatacyjne ujęcia wynoszące $Q_e = 28 \text{ m}^3/\text{h}$, przy depresji $S_e = 5,5 \text{ m}$. Dokumentacja hydrogeologiczna z ustalonymi parametrami eksploatacyjnymi studni została zatwierdzona decyzją Starosty Brzezińskiego z dnia 24 lutego 2021 r., znak: DR.6531.1.2021.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wykonanie obudowy studziennej kręgowej o wysokości 1000 mm i średnicy $\varnothing 1400 \text{ mm}$, zagłębionej w całości pod powierzchnią terenu. W studni zainstalowana zostanie pompa głębinowa o wydajności nie przekraczającej zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych ujęcia.

Pobór wody z wydajnością $Q_e = 28 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $S_e = 5,5 \text{ m}$ powodował będzie powstanie leja depresji, którego teoretyczna wartość wynosić będzie $R = 209 \text{ m}$, przy założeniu ciągłej eksploatacji z ww. wydajnością. Przy założeniu eksploatacji sezonowej i podlewanu co 3-4 dni z przerwami w poborze leja depresji przyjmie promień $R = 24 \text{ m}$.

Najbliżej zlokalizowane czynne ujęcia wody znajdują się:

- studnia nr 1 (działka ew. nr 61/2) w odległości 340 m od dokumentowanej studni,
- studnia nr 2 (działka ew. nr 32/5) w odległości 550 m od dokumentowanej studni.

Z informacji dostępnej w dokumentacji wynika, że nie dojdzie do kumulacji oddziaływań na etapie eksploatacji.

Oprócz opisanych wyżej studni sąsiadujących z dokumentowanym otworem, na działce nr 69 odwiercone zostały dwa otwory studzienne i planowane są do wykonania dwa ujęcia wody. Studnie te położone są w odległości około 150 m – studnia nr 1 i w odległości około 130 m – studnia nr 2 od dokumentowanego otworu.

Z informacji zawartej w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że współdziałanie planowanych studni zostało szczegółowo przeanalizowane w opracowanej dokumentacji hydrogeologicznej, a ustalona wydajność eksploatacyjna przedmiotowej studni została stosownie pomniejszona. Prawidłowa eksploatacja nie przekraczająca wielkości zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych nie spowoduje negatywnego oddziaływania na warstwę wodonośną. W celu ochrony jakości wody podziemnej ujmowanej otworem, powierzchnia terenu w bezpośrednim sąsiedztwie otworu studziennego zostanie wyprofilowana, co

zapewnieni odpływ wód opadowych z jego bezpośredniego sąsiedztwa i utrzymywana w czystości, a także zostaną zapewnione właściwe warunki sanitarne i techniczne we wnętrzu obudowy eksploatowanej studni oraz przynajmniej raz w miesiącu przeprowadzana zostanie kontrola szczelności połączeń instalacji tłoczącej wodę z eksploatowanej studni.

II. Określam warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji:

1. teren prac inwestycyjnych oznakować, ograniczyć do niezbędnej powierzchni wymaganej do bezpiecznego prowadzenia robót oraz zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych;
2. wszystkie wykorzystywane materiały składować w specjalnie do tego wyznaczonych miejscach wyłożonych folią;
3. stosować sprzęt sprawny technicznie;
4. planowane roboty prowadzić w porze dziennej;
5. nie stosować środków mogących zanieczyścić grunt i wody podziemne lub doprowadzić do zagrożeń osiągnięcia celów środowiskowych dla wód powierzchniowych i wód podziemnych;
6. teren wokół otworu studziennego odpowiednio wyprofilować w celu zapewniania odpływu wód opadowych i roztopowych;
7. planowane ujęcie wody nie może negatywnie oddziaływać na inne ujęcia wód oraz nie powinno ograniczać przyznanych wcześniej praw innym użytkownikom wód;
8. przestrzegać warunków eksploatacji ujęcia wody podziemnej i nie przekraczać założonego poboru $Q_e = 28 \text{ m}^3/\text{h}$, przy depresji $S_e = 5,5$;
9. prowadzić regularne pomiary poboru wód podziemnych;
10. teren po inwestycji uporządkować.

III. Realizacja przedsięwzięcia :

- nie wymaga przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko,
- nie wymaga postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

IV. Realizacja przedsięwzięcia wymaga zastosowania materiałów z atestem.

V. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

U z a s a d n i e

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni głębinowej na nieruchomości położonej we wsi Kałęczew – działka ew. nr 54/1 obręb 0005 Kałęczew gm. Dmosin, gm. Dmosin zostało wszczęte na wniosek z dnia 29 grudnia 2020r. [REDACTED]

Na podstawie przepisów art. 61 §4 *kpa*, obwieszczeniem i zawiadomieniem z dnia 08.01.2021 r. znak: GP.6220.1.2020 poinformowano strony oraz społeczeństwo o wszczęciu postępowania oraz o możliwości składania uwag i wniosków dotyczących przedsięwzięcia. Żadne uwagi i wnioski nie wpłynęły.

Zgodnie z art. 64 ust.1 pkt 1, 2, 4 ustawy *o oś* organ prowadzący postępowanie pismem z dnia 08.01.2021 r. wystąpił o opinię co do potrzeby sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia oraz co do zakresu ewentualnego raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Łowiczu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzezinach.

Po przeanalizowaniu załączonej do wniosku dokumentacji, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz jej uzupełnień Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi postanowieniem z dnia 15.03.2021 r. znak: WOOŚ.4220.30.2021.JKo.2 uznał, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Łowiczu w opinii z dnia 09.03.2021 r. znak: WA.ZZŚ.5.435.1.38.2021.MS nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania dla planowanego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach w opinii z dnia 29.01.2021 r. znak: PPIS.ZNS.9022.4.5.21 stwierdził brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko pod kątem wymagań higienicznych i zdrowotnych dla planowanego przedsięwzięcia.

Tutejszy organ odstąpił od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko biorąc powyższe pod uwagę oraz kierując się kryteriami i uwarunkowaniami wymienionymi w art. 63 ust.1 ustawy *o oś*, tj:

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

- a. Skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie: Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na wykonaniu studni głębinowej na działce ew. nr 54/1 obręb 0005 Kałęczew gm. Dmosin., gm. Dmosin. Planowane urządzenia wodne zlokalizowane będą na terenie niezabudowanym, w całości przeznaczonym pod uprawy rolne. Pobór wody odbywał się będzie na potrzeby podlewania upraw rolnych, w okresie wegetacyjnym od początku maja do końca sierpnia.
- b. Powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem. Z treści karty informacyjnej przedsięwzięcia nie wynika, aby na przedmiotowej nieruchomości i w prognozowanym obszarze oddziaływania inwestycji

znajdowały się inne przedsięwzięcia powodujące powstawanie oddziaływań skumulowanych. Wykonanie studni głębinowej nie wywoła emisji, która skutkowałaby powstaniem oddziaływań skumulowanych.

- c. Różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi. W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. Przedmiotowy teren nie jest położony w obszarze objętym ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.

W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występują obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. Przedsięwzięcie będzie realizowane poza miejscem występowania obszarów wodno-błotnych i obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych położone będzie poza obszarami wybrzeży, zlokalizowane poza obszarami górskimi i leśnymi. Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w znacznej odległości od mórz i obszarów wybrzeży, a także poza terenami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne kulturowe lub archeologiczne, poza obszarem przylegającym do jezior. Teren objęty przedsięwzięciem nie wykazuje istotnych wartości przyrodniczych związanych z występowaniem na nim gatunków roślin, grzybów i zwierząt objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000 oraz pozostałych chronionych form przyrody. Przedmiotowe przedsięwzięcie, przede wszystkim z uwagi na odległość, skalę, rodzaj, charakterystykę, oraz krótkotrwałą i odwracalny charakter zmian środowiska na etapie realizacji przedsięwzięcia oraz brak znaczących negatywnych oddziaływań w czasie późniejszej eksploatacji, nie będzie miało negatywnego wpływu na cele ochrony, przedmioty ochrony oraz integralność wszystkich ww. obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. *o ochronie przyrody*, w tym na obszary Natura 2000. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie przecina korytarzy ekologicznych o znaczeniu krajowym. Realizacja inwestycji nie wiąże się z wycinką drzew.

- d. Emisji i występowania innych uciążliwości. Etap prac budowlanych, związanych z wykonaniem obudowy i uzbrojenia otworu hydrogeologicznego wiązał się będzie z emisją do środowiska pewnych ilości hałasu, zanieczyszczeń i pyłów, a także z powstawaniem odpadów, ścieków socjalno-bytowych. Prace nie spowodują fizycznych zmian na danym terenie, nie zmienią jego warunków topograficznych i nie naruszają stosunków wodnych na omawianym obszarze. Źródłem emisji będzie przede wszystkim praca maszyn potrzebnych do wykonania robót ziemnych oraz pojazdy transportujące materiały i surowce. Oddziaływania te będą okresowe, krótkotrwałe i ustaną po zakończeniu etapu budowy. Urobek z wykopu będzie odprowadzany do wyrównania terenu wokół urządzenia wodnego. Materiały do budowy zostaną dowieszone na plac budowy od dostawców zewnętrznych. Realizacja przedsięwzięcia bezpośrednio nie będzie wiązać się ze znacznym wykorzystaniem zasobów naturalnych. Nie

przewiduje się zapotrzebowania na energię ciepłą, ani gazową. Do realizacji przedsięwzięcia będą wykorzystywane materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie uzyskanych atestów i certyfikatów. Biorąc pod uwagę zakres i skalę planowanej inwestycji, zużycie surowców będzie ograniczone do minimum i nie będzie miało jakiegokolwiek negatywnego wpływu na środowisko. Na etapie eksploatacji oddziaływanie na środowisko związane będzie z nieznaczną z emisją hałasu. Na etapie eksploatacji pobór wody nie będzie wiązać się z wykorzystywaniem surowców, materiałów oraz paliw, natomiast wystąpi zapotrzebowanie na energię elektryczną na potrzeby pracy urządzeń. Powstawać będą głównie odpady związane z pracami serwisowymi.

- e. Ocenione w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu. Przedsięwzięcie ze względu na charakter i skalę nie należy do przedsięwzięć mogących powodować ryzyko wystąpienia poważnej awarii, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w *sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej* (Dz. U. z 2016 r. , poz.138).
- f. Przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko: Na etapie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia mogą powstawać nieznaczne ilości odpadów. Odpady te będą selektywnie zbierane w specjalnie wydzielonych miejscach i pojemnikach przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa ich magazynowania, a następnie będą przekazywane firmom posiadającym stosowne zezwolenia, odpowiednio na transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.
- g. Zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji. Zgodnie z obliczeniami przedstawionymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia nie zostaną przekroczone dopuszczalne poziomy hałasu na granicy terenów chronionych akustycznie.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczenia się środowiska odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych – uwzględniającym:

- a. obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych.
Z przedłożonej dokumentacji wynika, że przedsięwzięcie realizowane będzie poza miejscem występowania obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych,
- b. obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. Przedsięwzięcie realizowane będzie poza tymi obszarami,
- c. obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000 oraz

pozostałe formy ochrony przyrody. Teren objęty przedsięwzięciem położony jest poza korytarzami ekologicznymi i poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 ze zm.). Najbliżej zlokalizowanymi obszarami chronionymi są: Obszar Chronionego Krajobrazu Mrogi i Mroźcy w odległości ok. 1 km, obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Wola Cyrusowa PLH 100034 w odległości ok. 6,1 km, Rezerwat przyrody Kwaśna Buczyna w odległości ok. 5,3 km. Teren objęty przedsięwzięciem nie wykazuje także istotnych wartości przyrodniczych związanych z występowaniem na nim gatunków roślin, grzybów i zwierząt objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000 oraz pozostałych chronionych form przyrody. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia z uwagi na jego zakres nie będzie miała także wpływu na otaczających krajobraz.

- d. Teren planowanej inwestycji nie znajduje się na obszarze objętym ochroną w trybie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. *o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami* (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 282 ze zm.). Lokalizacja przedsięwzięcia wskazuje, że w jego pobliżu brak jest obszarów mających znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. W sąsiedztwie inwestycji brak jest uzdrowisk lub obszarów ochrony uzdrowiskowej.

3. Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania wynikającymi z:

- a. zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na które przedsięwzięcie może oddziaływać; jak wynika z treści karty informacyjnej przedsięwzięcia, zasięg przestrzenny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia będzie miał zasięg lokalny, mało znaczący i odwracalny,
- b. transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze; położenie obiektu wyklucza jego transgraniczne oddziaływanie na środowisko,
- c. wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej; informacje zawarte w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia pozwalają wykluczyć możliwość wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości lub złożoności i nie przewiduje się, że eksploatacja planowanej inwestycji spowoduje znaczne obciążenia infrastruktury technicznej;
- d. prawdopodobieństwa oddziaływania; oddziaływania w fazie budowy będą związane z krótkotrwałą emisją hałasu do środowiska, emisją zanieczyszczeń do powietrza, wytwarzaniem odpadów. Zarówno oddziaływanie zabudowy mieszkaniowej w fazie jej realizacji jak i eksploatacji nie spowoduje ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko;
- e. czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania; czas trwania oddziaływania obiektu na środowisko wiąże się z okresem jego eksploatacji;
- f. powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływania przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja

o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia. Z karty informacyjnej przedsięwzięcia nie wynika, aby oddziaływanie planowanej inwestycji mogło prowadzić do kumulowania się oddziaływań z innymi przedsięwzięciami;

- g. możliwości ograniczenia oddziaływania. Planowana inwestycja nie będzie związana z wycinką drzew. W karcie przedstawiono rozwiązania chroniące środowisko na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji. Szczegółowe warunki ochrony wszystkich elementów środowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia zostaną określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

Decyzję wydano po uwzględnieniu stanowisk organów właściwych do wydania opinii oraz mając na względzie kryteria i uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy *ooś*.

Z uwagi na fakt, że przedsięwzięcie powstanie poza obszarami Natura 2000 i jego funkcjonowanie nie wiąże się z oddziaływaniem na te obszary, jego realizacja nie wymaga także z tego względu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o której mowa w art. 59 ust. 2 ustawy *ooś*. Teren objęty opracowaniem położony jest poza obszarami objętymi ochroną w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. *o ochronie przyrody* (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 55 ze zm.). Planowana inwestycja nie sąsiaduje bezpośrednio z obszarami Natura 2000. Na działkach objętych inwestycją nie występuje roślinności o wysokich walorach przyrodniczych ani siedliska rzadkich gatunków zwierząt.

Mając na względzie powyższe oraz kryteria określone w art. 63 ust. 1 ustawy *ooś*, dotyczące rodzaju, charakteru, usytuowania i skali oddziaływania inwestycji na środowisko, w ocenie organu prowadzącego postępowanie, realizacja przedmiotowej inwestycji nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, co zostało stwierdzone w niniejszej decyzji Wójta Gminy Dmosin.

W związku z powyższym, stosownie do treści art. 30 ustawy *ooś*, udział społeczeństwa w postępowaniu nie był wymagany.

Realizacja przedsięwzięcia nastąpi również poza obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych oraz poza obszarami wodno – błotnymi, oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Położenie obiektu wyklucza jego transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu i nie przesądza o realizacji obiektu.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 i ust. 4 ustawy *ooś* decyzję dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust.1, oraz zgłoszenia o którym mowa w ust.1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, a w przypadku etapowania przedsięwzięcia, po upływie 10 lat od dnia, w którym stała się ostateczna.

W przypadku etapowania przedsięwzięcia strona, która złożyła wniosek, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja zobowiązani są uzyskać, przed upływem 6 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, postanowienie organu, który wydał decyzję, stwierdzające, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust.1, jeżeli było wydane.

Niniejsza decyzja nie uprawnia do podjęcia jakichkolwiek czynności wpływających na środowisko. Podejmowanie działań ingerujących w środowisko winno nastąpić dopiero po uzyskaniu wymaganych decyzji i zezwoleń. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie zwalnia od obowiązku stosowania przepisów ochrony środowiska i innych, zawartych w aktach powszechnie obowiązujących, m.in. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.), ustawy z dnia 13 września 1996 r. *o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1439 ze zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 624), ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. *o ochronie przyrody* (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 55 ze zm.). Realizacja przedsięwzięcia i jego funkcjonowanie poza warunkami określonymi w niniejszej decyzji muszą być zgodne z przepisami odrębnymi.

Analizując przedstawione materiały stwierdza się brak potrzeby ustanawiania środowiskowych uwarunkowań w zakresie oddziaływania na:

- a. obszary Natura 2000,
- b. środowisko przyrodnicze,
- c. obiekty zabytkowe, objęte rejestrem lub ewidencją zabytków.

Pouczenie

1. *Od decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, wniesione za pośrednictwem Wójty Gminy Dmosin, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.*
2. *Stronom przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania w trakcie biegu terminu do jego wniesienia. W przypadku zrzeczenia się w formie oświadczenia prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.*

URZĄD GMINY DMOSIN
95-061 Dmosin, woj. łódzkie
tel. 46 874 62 94,
46 874 74 85, 46 874 60 03

WÓJT

Danuta Supera

Otrzymują wraz z załącznikiem:

- 
- aa
- strony postępowania

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Łowiczu, ul. Ekonomiczna 6, 99-400 Łowicz
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach ul. Reformacka 3, 95-060 Brzeziny

Za wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 205 PLN (słownie złotych: dwieście pięć). Polecenie przelewu znajduje się w aktach sprawy.

Projekt decyzji sporządziła: Joanna Olempska

Decyzja zawiera 10 stron

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni głębinowej na nieruchomości położonej we wsi Kańczew, na działce ewidencyjnej nr 54/1 (obręb ewidencyjny Kańczew 0005), gmina Dmosin, powiat brzeziński, województwo łódzkie.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na wykonaniu studni głębinowej na działce ew. nr 54/1, obręb 0005 Kańczew, gm. Dmosin, powiat brzeziński, województwo łódzkie.

Planowane urządzenie wodne zlokalizowane będzie na terenie niezabudowanym, w całości przeznaczonym pod uprawy rolne. Pobór wody odbywał się będzie na potrzeby podlewania upraw rolnych, w okresie wegetacyjnym roślin. Nawadnianie gruntów prowadzone będzie za pomocą deszczowni samobieżnej. Wnioskodawca nie przewiduje wykonywania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na potrzeby nawadniania. Lokalizacja urządzenia wodnego nie będzie wymagać wycinki drzew, ani usuwania innych elementów szaty roślinnej.

Planowana studnia zostanie urządzona na bazie wykonanego już otworu wiertniczego o głębokości 40,0 m. W dokumentacji przedstawione zostały zasoby eksploatacyjne ujęcia wynoszące $Q_e = 28 \text{ m}^3/\text{h}$, przy depresji $S_e = 5,5 \text{ m}$. Dokumentacja hydrogeologiczna z ustalonymi parametrami eksploatacyjnymi studni została zatwierdzona decyzją Starosty brzezińskiego z dnia 24 lutego 2021 r., znak: DR.6531.1.2021.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wykonanie obudowy studziennej kręgowej o wysokości 1000 mm i średnicy $\varnothing 1400 \text{ mm}$, zagłębionej w całości pod powierzchnią terenu. W studni zainstalowana zostanie pompa głębinowa o wydajności nie przekraczającej zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych ujęcia.

Pobór wody z wydajnością $Q_e = 28 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $S_e = 5,5 \text{ m}$ powodował będzie powstanie leja depresji, którego teoretyczna wartości wynosić będzie $R = 209 \text{ m}$, przy założeniu ciągłej eksploatacji z ww wydajnością. Przy założeniu eksploatacji sezonowej i podlewaniu co 3-4 dni z przerwami w poborze lej depresji przyjmie promień $R = 24 \text{ m}$.

Najbliżej zlokalizowane czynne ujęcia wody znajdują się:

- studnia nr 1 (działka ew. nr 61/2) w odległości 340 m od dokumentowanej studni,

- studnia nr 2 (działka ew. nr 32/5) w odległości 550 m od dokumentowanej studni.

Z informacji dostępnej w dokumentacji wynika, że nie dojdzie do kumulacji oddziaływań na etapie eksploatacji.

Oprócz opisanych wyżej studni sąsiadujących z dokumentowanym otworem, na działce nr 69 odwiercone zostały dwa otwory studzienne i planowane są do wykonania dwa ujęcia wody. Studnie te położone są w odległości około 150 m – studnia nr 1 i w odległości około 130 m – studnia nr 2 od dokumentowanego otworu.

Z informacji zawartej w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że współdziałanie planowanych studni zostało szczegółowo przeanalizowane w opracowanej dokumentacji hydrogeologicznej, a ustalona wydajność eksploatacyjna przedmiotowej studni została stosownie pomniejszona. Prawidłowa eksploatacja nie przekraczająca wielkości zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych nie spowoduje negatywnego oddziaływania na warstwę wodonośną. W celu ochrony jakości wody podziemnej ujmowanej otworem, powierzchnia terenu w bezpośrednim sąsiedztwie otworu studziennego zostanie wyprofilowana, co zapewni odpływ wód opadowych z jego bezpośredniego sąsiedztwa i utrzymywana w czystości, a także zostaną zapewnione właściwe warunki sanitarne i techniczne we wnętrzu obudowy eksploatowanej studni oraz przynajmniej raz w miesiącu przeprowadzana zostanie kontrola szczelności połączeń instalacji tłoczącej wodę z eksploatowanej studni.

Określono warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji:

- teren prac inwestycyjnych oznakować, ograniczyć do niezbędnej powierzchni wymaganej do bezpiecznego prowadzenia robót oraz zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych;
- wszystkie wykorzystywane materiały składować w specjalnie do tego wyznaczonych miejscach wyłożonych folią;
- stosować sprzęt sprawny technicznie;
- planowane roboty prowadzić w porze dziennej;
- nie stosować środków mogących zanieczyścić grunt i wody podziemne lub doprowadzić do zagrożeń osiągnięcia celów środowiskowych dla wód powierzchniowych i wód podziemnych;
- teren wokół otworu studziennego odpowiednio wyprofilować w celu zapewnienia odpływu wód opadowych i roztopowych;

- planowane ujęcie wody nie może negatywnie oddziaływać na inne ujęcia wód oraz nie powinno ograniczać przyznanych wcześniej praw innym użytkownikom wód;
- przestrzegać warunków eksploatacji ujęcia wody podziemnej i nie przekraczać założonego poboru $Q_e = 28 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $S_e = 5,5 \text{ m}$;
- prowadzić regularne pomiary poboru wód podziemnych;
- teren po inwestycji uporządkować.

Realizacja przedsięwzięcia przed uzyskaniem pozwolenia na budowę obiektu:

- nie wymaga przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko,
- nie wymaga postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Teren objęty przedsięwzięciem położony jest poza korytarzami ekologicznymi i poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 ze zm.). Najbliżej zlokalizowanymi obszarami chronionymi są: Obszar Chronionego Krajobrazu Mrogi i Mroźnicy w odległości ok. 1 km, obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Wola Cyrusowa PLH 100034 w odległości ok. 6,1 km, Rezerwat przyrody Kwaśna Buczyzna w odległości ok 5,3 km.

Teren objęty przedsięwzięciem nie wykazuje także istotnych wartości przyrodniczych związanych z występowaniem na nim gatunków roślin, grzybów i zwierząt objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000 oraz pozostałych chronionych form przyrody. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia z uwagi na jego zakres nie będzie miała także wpływu na otaczających krajobraz.

WÓJF
Danuta Supera

