



**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Brzezinach
95-060 Brzeziny, ul. Reformacka 3**

Sekretariat: tel. 46 874-33-30, fax: 46 874-33-30, centrala: 46 874-31-60
NIP: 833-13-46-564 REGON: 750779238
www.pis.lodz.pl/brzeziny e-mail: psse.brzeziny@pis.gov.pl

PPIS.ZNS.9022.17.9.21

Brzeziny, dnia 9 kwietnia 2021 r.

Urząd Gminy Dmosin

wpłynęło dnia 2.1.KWI.2021

Nr poz. 2244

Wójt Gminy Dmosin
Dmosin 9
95-061 Dmosin

Dotyczy: opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pod kątem wymagań higienicznych i zdrowotnych.

Na podstawie art. 3 pkt 3 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021 r. poz.195), art. 64 ust. 1 pkt. 2 i art. 78 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247) oraz § 3 ust. 1 pkt 54 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839), po zapoznaniu się z wnioskiem Wójta Gminy Dmosin z dnia 23 marca 2021 r., znak: GP.6220.3.2021 (data wpływu do PSSE w Brzezinach – 25 marca 2021 r.) - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach

stwierdza brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko pod kątem wymagań higienicznych i zdrowotnych dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej Jasionka II wraz z infrastrukturą towarzyszącą elektroenergetyczną, drogowo – budowlaną, ogrodzeniem”, na działkach o numerach ewidencyjnych 110, 111 w miejscowości Szczecin, gmina Dmosin.

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Dmosin wystąpił z wnioskiem z dnia 23 marca 2021 r., znak: GP.6220.3.2021 (data wpływu do PSSE w Brzezinach – 25 marca 2021 r.) o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Planowana inwestycja polegać będzie na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej Jasionka II wraz z infrastrukturą towarzyszącą elektroenergetyczną, drogowo – budowlaną, ogrodzeniem”, na działce o numerze ewidencyjnym 110, 111 w miejscowości Szczecin, gmina Dmosin.

Przedsięwzięcie zaklasyfikowano do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3 ust.1, pkt. 54, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839).

Przedmiotowy teren, na którym planowana jest budowa elektrowni fotowoltaicznej nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Obecnie teren użytkowany jest rolniczo. Głównym elementem środowiskowym, projektowanego obszaru, są pola uprawne. Na terenie planowanej inwestycji zlokalizowana będzie podobna inwestycja. Przedsięwzięcie będzie obejmowało roboty budowlano montażowe związane z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz infrastruktury towarzyszącej, w tym: roboty budowlano - montażowe związane z wykonaniem konstrukcji pod panele oraz montażem paneli fotowoltaicznych.

Na całym obszarze inwestycji planowane jest usytuowanie paneli fotowoltaicznych, o mocy nominalnej 250 – 400 W każdy. Powierzchnia terenu zajęta pod inwestycję będzie wynosiła do 1,9 ha.

niepodlega

Posadowienie paneli - będzie wykonane w postaci rzędów wolno stojących bezpośrednio na gruncie modułów. Panele fotowoltaiczne wraz z konstrukcją wsporczą z uwagi na niewielkie rozmiary pojedynczych paneli jak również niewielki ciężar będą postawione swobodnie na gruncie. Konstrukcja wsporcza dla paneli będzie wykonana z kształtowników stalowych o niewielkich przekrojach zabezpieczonych przed korozją fabryczną ogniową powłoką cynkową, co wyeliminuje konieczność jej malowania i konserwacji. Stacja kontenerowa – transformator zbiorczy będzie zrealizowana jako fabryczny autonomiczny moduł do ustawienia na gruncie. Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania elektrowni fotowoltaicznej na warunki gruntowo-wodne. Z uwagi na brak fundamentów nie istnieje ryzyko oddziaływania na wody gruntowe. Wszystkie prace będą prowadzone przy użyciu materiałów niewpływających niekorzystnie na środowisko. Sprzęt użyty do wykonania tych prac będzie w pełni sprawny technicznie, materiały będą posiadać certyfikat dostępności do stosowania na polskim rynku. Nie przewiduje się przekroczeń dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń gazowych i pyłowych. Podczas prowadzenia inwestycji wytworzone odpady będą segregowane w szczelnych pojemnikach i utylizowane na najbliższym składowisku odpadów.

Na terenie planowanej inwestycji nie będą powstawały ścieki socjalno-bytowe, za wyjątkiem etapu budowy, podczas którego zaplecze budowy należy wyposażyć w systemy odbioru i odprowadzania ścieków bytowych w postaci montażu przenośnych toalet WC typu ToyToy. Ścieki socjalno-bytowe z terenów bazy ekipy budującej instalację będą odbierane przez firmy zajmujące się wywozem nieczystości płynnych.

Według autora karty informacyjnej funkcjonowanie elektrowni fotowoltaicznej nie jest związane z jakąkolwiek emisją zanieczyszczeń do środowiska.

Realizacja inwestycji wiązać się będzie z oddziaływaniem na środowisko głównie na etapie budowy ze względu na powstawanie odpadów i hałas związany z pracą maszyn i urządzeń. Uciążliwości te będą miały charakter krótkotrwały i ustąpią po zakończeniu budowy. Warunkiem ich minimalizacji jest prawidłowa organizacja prac budowlanych oraz dopuszczenie do robót sprzętu technicznie sprawnego, a także zastosowanie odpowiednich rozwiązań chroniących środowisko.

Po uwzględnieniu szczegółowych uwarunkowań co do wielkości instalacji, mocy, sąsiedztwa, ustalono, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest wskazane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i wykonanie raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Brzezinach**

z up. **Elżbieta Supera**
**Zastępcą Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Brzezinach**

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi
90-113 Łódź
Łódź
ul. Traugutta 25

Urząd Gminy Dmosin
wpłynęło dnia 12 KWI. 2021
Nr poz. 2018

Łódź, 2021-04-12

GINA DMOSIN
95-061 DMOSIN
DMOSIN



PISMO

Korespondencja elektroniczna z systemu eDok

Pismo:WOOS.4220.267.2021.MTr. Treść pisma w załączniku.

Korespondencję w tej sprawie proszę kierować do mnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 39' ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 j.t.).

Załączniki:

1. KW_130409_RDO_S_plik1.doc
2. KW_130409_RDO_S_plik1.8213127043.doc.XAdES

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2021-04-12T07:39:39Z

Podpis elektroniczny



Łódź, 12 kwietnia 2021 r.

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI

WOOŚ.4220.267.2021.MTr

**Sz. P. Danuta Supera
Wójt Gminy Dmosin**

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 64 ust. 1 pkt 1, a także ust. 3, 3a i 4 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247), zwanej dalej w skrócie ustawą ooś, a także § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), w sprawie zainicjowanej wnioskiem firmy AGEnergia Sp. z o.o., o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, nawiązując do wystąpienia Wójta Gminy Dmosin, znak: GP.6220.3.2021 z 23 marca 2021 r., po przeanalizowaniu ww. wniosku wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia:

wyrażam opinię, że:

dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrowni fotowoltaicznej „Jesionka II” wraz z infrastrukturą towarzyszącą – elektroenergetyczną i drogowo-budowlaną, ogrodzeniem na działkach ew. nr 110, 111 obręb Szczecin, gmina Dmosin” zwanego dalej przedmiotowym przedsięwzięciem, w ramach postępowania w przedmiocie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Wójta Gminy Dmosin z dnia 5 grudnia 2016 r. znak: GP.6220.9.2016, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Uzasadnienie

Wójt Gminy Dmosin pismem z 23 marca 2021 r., otrzymanym: 29 marca 2021 r., znak: GP.6220.3.2021 zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, zwanego dalej RDOŚ w Łodzi, o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrowni fotowoltaicznej „Jesionka II” wraz z infrastrukturą towarzyszącą – elektroenergetyczną i drogowo-budowlaną, ogrodzeniem na działkach ew. nr 110, 111 obręb Szczecin, gmina Dmosin”, przesyłając w załączeniu wnioszek inwestora, kartę informacyjną przedsięwzięcia, informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz oświadczenie zgodne z art. 64 ust. 2a ustawy ooś.

Po analizie przedłożonego materiału RDOŚ w Łodzi uznał, że złożone wyjaśnienia są wystarczające do wydania opinii w przedmiotowej sprawie.

Organem właściwym do wydania opinii w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś jest RDOŚ

w Łodzi.

Przedmiotowe przedsięwzięcie w opinii RDOŚ w Łodzi kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 oraz § 3 ust. 1 pkt 54 b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tj. jako przedsięwzięcie „*polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile zostały one określone; w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaż, sumowaniu podlegają parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montażu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montażami, o ile nie zostały one objęte decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach*” oraz „*zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: (...), b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a.*”

Po analizie wszystkich dostarczonych materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, biorąc pod uwagę informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wraz z jej uzupełnieniem, RDOŚ w Łodzi uznał, że nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko argumentując to w przedstawiony poniżej sposób.

Wniosek obejmuje zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Dla przedmiotowego przedsięwzięcia została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Wójta Gminy Dmosin z 5 grudnia 2016 r. znak: GP.6220.9.2016, poprzedzona opinią RDOŚ w Łodzi z 19 września 2016 o znaku: WOOŚ-I.4240.788.2016.MŁo.

O możliwości zmiany takiej decyzji przesądza art. 87 ustawy ooś. Zgodnie z powyższym przepisem – przepisy działu V oraz VI stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przepis art. 155 k.p.a. stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że zgodę wyraża wyłącznie strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na którego została przeniesiona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Zaś przepis art. 155 k.p.a., wskazuje, iż decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególnie nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony; przepis art. 154 § 2 k.p.a. stosuje się odpowiednio.

Wnioskowane przez inwestora, tj. AGEnergia Sp. z o.o zmiany dotyczą:

- kąta ustawienia konstrukcji (wnioskuje się o zmianę „pod kątem min 25°” na „pomiędzy kątem 10° a kątem 40°”),
- rodzaju paneli (wnioskuje się o zmianę „z ogniw polikrystalicznych” na „z ogniw polikrystalicznych bądź monokrystalicznych”).

Inwestycja będzie polegała na zabudowie systemami fotowoltaicznymi poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych o łącznej mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zlokalizowana ona będzie na działkach o nr ewid.: 110 i 111 obręb Szczecin, gmina Dmosin. Powierzchnia terenu inwestycji objętego wnioskiem wynosi do 1,9 ha. Działki o nr ewid.: 110 i 111 obręb Szczecin, gmina Dmosin stanowią grunty rolne o klasie bonitacyjnej V. W karcie informacyjnej przedsięwzięcia wskazano, że obecnie teren planowanej inwestycji jest uprawiany rolniczo (zboża), na którym nie stwierdzono gatunków chronionych. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia nie

przewiduje się wycinki drzew i krzewów oraz niwelacji gruntu. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 250 m od miejsca lokalizacji planowanej inwestycji.

Zmianie ulegnie częściowa lokalizacja przedsięwzięcia, która spowodowana jest innym rozmieszczeniem paneli fotowoltaicznych na działkach. Powierzchnia realizacji inwestycji pozostaje bez zmian – do 1,9 ha. Proponowana zmiana lokalizacji przedsięwzięcia nie wiąże się ze zmianą oddziaływania inwestycji.

W ramach niniejszej inwestycji planuje się montaż i/lub budowę następujących elementów:

1. Zespół paneli fotowoltaicznych do 4000 sztuk zainstalowanych na do 160 stołach (wolnostojąca konstrukcja modułów fotowoltaicznych składających się z ocynkowanej stalowej ramy wraz z aluminiowymi profilami nośnymi i elementami mocującymi, nachylona do ziemi pomiędzy kątem 10° a kątem 40°). Panele zostaną umieszczone w rzędach (przebież między modułami a ogrodzeniem to 3m – 4,5 m). Panele zostaną zamocowane na konstrukcji wsporczej o całkowite wysokości do 4 m n.p.t. poprzez wbicie ram (rur) w grunt rodzimy (mocowanie w podłożu od 1,5 m do 2 m odbywać się będzie za palownicy). Przebież między rzędami paneli nie będzie przekształcana i pozostanie biologicznie czynna (koszona mechanicznie bez stosowania środków chemicznych ograniczających wzrost roślin).
Panele wyposażone zostaną w powłokę antyrefleksyjną, zapobiegającą efektowi olśnienia.
2. Stacja kontenerowo-transformatorowa 0,4/15 kV, w której umieszczone zostaną transformatory suche żywiczne lub olejowe oraz rozdzielnia SN zlokalizowana będzie na działce o nr ewid.: 111 obręb Szczecin, gmina Dmosin. Łączna moc zainstalowanych transformatorów wyniesie do 800 kVA. Poziom ciśnienia akustycznego stacji kontenerowo-transformatorowej wynosić będzie do 70 dB. W przypadku zastosowania transformatorów olejowych, w celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed ewentualnym awaryjnym wyciekiem oleju, pod wszystkimi transformatorami wykonana zostanie szczelna misa olejowa o pojemności pozwalającej pomieścić całą objętość oleju znajdującą się w transformatorze.
3. Lina kablowa energetyczno-światłowodowa.
4. Instalacja kablowa NN oraz do 20 szt. inwerterów o maksymalnej mocy akustycznej do 60 dB każdy.
5. Podziemna linia SN (łącznie stację transformatorową z miejscem przyłączenia do krajowej sieci energetycznej) zlokalizowana będzie na dz. o nr ewid. 111 obręb Szczecin, gmina Dmosin. Podziemna linia kablowa SN poprowadzona będzie na głębokości 1,3 m i szerokości 0,5 m.
6. Przyłącze elektroenergetyczne (przyłączenie do KSE poprzez istniejącą napowietrzną linię energetyczną SN przebiegającą przez działkę inwestycyjną 111 obręb Szczecin, gmina Dmosin).
7. Infrastruktura drogowa składać się będzie z: wjazdu z drogi zlokalizowanej na działce o nr ewid.: 128 obręb Szczecin gm. Dmosin oraz drogi wewnętrznej pomiędzy rzędami paneli (o nawierzchni gruntu rodzimego bądź utwardzona w wyniku zabiegów i preparacji gruntu rodzimego przy pomocy mieszanin wykonanych z gliny, żwiru, żużlu).
8. Zaplecza budowy i parking (na etapie realizacji i likwidacji) planuje się zlokalizować na terenie utwardzonym tłuczniem lub gotowymi płytami betonowymi, bezpośrednio przy utwardzonej drodze wewnętrznej. Zaplecze, parking, miejsce na składowanie wyłożone zostaną geomembraną separacyjną, która będzie stanowiła ochronę przed którą będzie stanowiła ochronę przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego.

9. Ogrodzenie o wysokości do 2 m z siatki lub paneli niepełnych (bez podmurówki lub z podmurówką umieszczoną w gruncie do poziomu terenu, prześwit pomiędzy poziomem terenu a dolną krawędzią ogrodzenia będzie wynosiła od 15 cm do 20 cm). Ogrodzenie będzie w kolorystyce stonowanej o barwach naturalnych nawiązujących do otoczenia.

Energia elektryczna z paneli fotowoltaicznych w postaci prądu stałego przesyłana będzie przewodami zlokalizowanymi na konstrukcjach wsporczych paneli do inwerterów, których zadaniem będzie przekształcenie jej na prąd zmienny. Z inwerterów trasami kablowymi energia elektryczna o niskim napięciu 400 V przesyłana będzie do transformatora, którego zadaniem będzie podniesienie napięcia do wartości 15 kV. W ramach planowanej inwestycji planowane jest przyłączenie do KSE, poprzez napowietrzną sieci SN przebiegającą przez teren działek inwestycyjnych.

Panele fotowoltaiczne nie będą wyposażone w zintegrowany system magazynowania energii (akumulatory), moduł automatycznego naprowadzania (zmiany kąta nachylenia ogniów) oraz system chłodzenia. Czyszczenie paneli odbywać się z wykorzystaniem wody zdemineralizowanej (do mycia paneli nie będą używane detergenty – środki chemiczne).

Po wykonaniu instalacji w czasie eksploatacji elektrowni słonecznej teren biologicznie czynny zostanie zachowany w dobrej kulturze rolnej, która będzie koszona wokół i pod panelami. Podczas eksploatacji farmy fotowoltaicznej na terenie inwestycji nie będą wykorzystywane nawozy sztuczne, pestycydy i herbicydy.

Tereny inwestycyjne stanowią głównie obszary pod działalność rolniczą, brak tu również chronionych gatunków roślin lub zwierząt.

Etap realizacji inwestycji obejmuje roboty budowlane związane z wykonaniem drogi dojazdowej, stołów pod panele fotowoltaiczne, montażem paneli fotowoltaicznych, instalacji inwerterów, posadowienie stacji transformatorowej oraz z położeniem kabli elektrycznych. Zaplanowane prace budowlane wiązać się będą z emisją hałasu (praca maszyn i urządzeń oraz praca silników pojazdów), z powstawaniem odpadów i ścieków socjalno-bytowych.

Głównymi emitorami hałasu oraz wibracji na terenie inwestycyjnym i w jego okolicach podczas budowy elektrowni fotowoltaicznej, będą pracujące maszyny i urządzenia budowlane, a także samochody osobowe i ciężarowe. Emisja hałasu będzie miała charakter punktowy i krótkotrwały. Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia, prace prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej.

W trakcie budowy elektrowni słonecznej i niezbędnej infrastruktury zostaną wytworzone odpady budowlane. Na etapie eksploatacji przedmiotowej inwestycji będą powstawały odpady związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem urządzeń technicznych. Odpady te będą wytwarzane w trakcie doraźnych napraw uszkodzonych elementów wyposażenia farmy fotowoltaicznej lub podczas zaplanowanych przeglądów serwisowych. Generalnie na etapie eksploatacji mogą powstać m.in.: odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych (m. in. zużyte lub uszkodzone panele fotowoltaiczne, inwertery, elementy elektronicznego systemu monitorującego i oświetleniowe stacji kontenerowej), uszkodzone kable energetyczne, a także np. zniszczone elementy ogrodzenia (stalowa siatka). W przedmiotowej elektrowni jednym z wariantów jest zastosowanie transformatorów olejowych, zatem w trakcie ich eksploatacji może powstać olej odpadowy, np. w wyniku jego całkowitej wymiany (przepracowany olej transformatorowy) lub awaryjnego wycieku. Zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego przed niezamierzonym i niekontrolowanym uwolnieniem oleju do środowiska realizowane będzie poprzez instalację szczelnej misy olejowej pod transformatorem. Misa olejowa wykonana będzie z materiałów

olejoodpornych i wodoodpornych, a jej pojemność zapewni przejęcie powyżej 100% zawartości oleju w transformatorze.

Na terenie planowanej inwestycji nie będzie odbywał się pobór wody, nie będą powstawały ścieki socjalno-bytowe, za wyjątkiem etapu budowy, podczas którego zaplecze budowy będzie wyposażone w systemy odbioru i odprowadzania ścieków bytowych w postaci montażu przenośnych toalet WC. Ścieki socjalno-bytowe z terenów bazy ekipy budującej instalację, będą odbierane przez firmy zajmujące się wywozem nieczystości płynnych.

Przewiduje się naturalny sposób odprowadzania wód opadowych przez rozsączanie powierzchniowe w obrębie działek, na których zostanie posadowiona instalacja.

Na etapie eksploatacji występować będzie oddziaływanie w zakresie pola elektromagnetycznego. Jego źródłem będą urządzenia prądotwórcze i energetyczne (m.in.: kable, transformatory). Nie nastąpi przekroczenie dopuszczalnych wartości natężenia pola elektrycznego, tj. 10 kV/m oraz wartości natężenia pola magnetycznego tj. 60 A/m. Przedmiotowa inwestycja będzie spełniać dopuszczalny poziom pól elektromagnetycznych w środowisku.

Podczas budowy elektrowni słonecznej planuje się wykopanie tras kablowych łączących poszczególne elementy elektrowni. Nie zachodzi konieczność wycinki drzew i krzewów. Przy wykonywaniu wykopów pod trasy kablowe, masy ziemne zostaną w całości ponownie wykorzystane do zasypiania przewodów. Ogranicza się w ten sposób do niezbędnego minimum ingerencję w grunt.

Funkcjonowanie elektrowni fotowoltaicznej nie będzie związane z bezpośrednim wykorzystaniem wody oraz z powstawaniem ścieków. Woda będzie wykorzystywana do ewentualnego mycia paneli fotowoltaicznych. Woda nie będzie stanowiła niebezpieczeństwa dla środowiska gruntowo-wodnego.

Jest to przedsięwzięcie, w przypadku którego nie występuje ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Na podstawie złożonej dokumentacji można stwierdzić, że przedsięwzięcie będzie realizowane poza miejscem występowania obszarów wodno-błotnych oraz poza terenami o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Przedmiotowe przedsięwzięcie leży również poza obszarami wybrzeży, leży zaś w pobliżu obszarów leśnych.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia można założyć, że w rejonie inwestycji nie występują obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 ze zm.). Najbliżej położonymi obszarami są:

- Obszar Chronionego Krajobrazu Mrogi i Mrożycy w odległości 100 m;
- Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich w odległości ok. 2,1 km;
- rezerwat przyrody Parowy Janinowskie w odległości ok. 5,5 km;
- rezerwat przyrody Zabrzeźnia w odległości ok. 6,1 km;
- Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Wola Cyrusowa PLH100034 w odległości ok. 4,8 km;
- Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Buczyna Janinowska PLH100017 w odległości ok. 5,1 km.

Planowana inwestycja nie sąsiaduje bezpośrednio z obszarami Natura 2000. Z uwagi na rodzaj i charakterystykę, skalę inwestycji oraz odległość nie będzie miała znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony, przedmioty ochrony, integralność obszarów i spójność europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000.

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia nie wynika, aby inwestycja realizowana była na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

W miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliżu brak jest obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie gminy wiejskiej Dmosin, gdzie gęstość zaludnienia wynosi 45 osoby/km² (wg GUS z 2019 r.).

W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora i inne naturalne zbiorniki wód stojących.

W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

Na podstawie złożonej dokumentacji można stwierdzić, że zasięg oddziaływania przedsięwzięcia pokrywać się będzie z terenem realizacji inwestycji i nie będzie oddziaływać na tereny przylegające do przedmiotowych działek.

Brak transgranicznego oddziaływania na środowisko ze względu na położenie planowanego przedsięwzięcia.

Największy przewidywany wpływ inwestycji na przyrodę i środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia będzie w okresie realizacji, w związku z pracami budowlanymi, a także z pracami sprzętu.

Zastosowane panele fotowoltaiczne będą posiadać powłokę antyrefleksyjną tak by do minimum ograniczyć odbijanie się promieni słonecznych a tym samym przywabianie ptaków.

Na terenie budowy będą miały miejsce niewielkie przekształcenia podłoża, gleby związane z montażem paneli fotowoltaicznych na metalowych słupach bezpośrednio do gruntu, posadowieniem kontenerowej stacji transformatorowej oraz podziemnej linii kablowej średniego napięcia SN. Technologia ustawienia specjalnych stołów nie będzie wymagać fundamentów. Jeżeli dojdzie do realizacji niewielkich prac ziemnych, rzeźba terenu zostanie przywrócona do pierwotnego stanu.

Wpływ prac serwisowych i konserwacyjnych nie wpłynie na pogorszenie stanu akustycznego jakości środowiska.

W ramach planowanej inwestycji nie będzie potrzeby wycinki drzew i krzewów na działce inwestycyjnej oraz działkach sąsiednich.

Zabezpieczenie środowiska gruntowo – wodnego realizowane będzie w przypadku zastosowania transformatora olejowego poprzez wyposażenie go w misę olejową mogącą w stanie pomieścić całą pojemność oleju znajdującego się w urządzeniu.

Przedmiotowa elektrownia fotowoltaiczna nie będzie wyposażona w moduł automatycznego naprowadzania.

W wyniku eksploatacji instalacji do produkcji energii elektrycznej na farmie fotowoltaicznej nie wystąpi ryzyko zanieczyszczenia środowiska gruntowego. Ze względu na charakterystykę powierzchni terenu, oraz użytą technologię, teren nie będzie wymagał niwelacji. Projektowana elektrownia będzie oddziaływać na środowisko abiotyczne przede wszystkim na etapie budowy oraz likwidacji. Oddziaływania te będą krótkotrwałe, czasowe, są niemożliwe do uniknięcia. Wiąże się to z koniecznością budowy i transportu elementów farmy fotowoltaicznej. Nie przewiduje się ponadnormatywnych oddziaływań na środowisko. Ciężki sprzęt zostanie użyty do transportu i instalacji elementów. Będzie to miało wpływ na jakość powietrza (spaliny, pył) na terenie lokalizacji, a także na terenach sąsiadujących z trasami przejazdów samochodów ciężarowych. Negatywne oddziaływania na etapie likwidacji przedsięwzięcia oraz działania im zapobiegające, będą w większości analogiczne z oddziaływaniami i działaniami podjętymi na etapie budowy. Wspomnieć tu należy o ograniczeniu do minimum emisji substancji do powietrza oraz hałasu,

poprzez używanie sprawnego sprzętu, ograniczenie zbędnych tras przejazdu oraz prowadzenie prac jedynie w czasie dnia.

Likwidując obiekt, w pierwszej kolejności poczynione będą starania aby nie dopuścić do powstania odpadów, a więc wykorzystania wszelkich elementów trwałych dla potrzeb ewentualnej przyszłej inwestycji, która prowadzona może być w miejscu przedmiotowego przedsięwzięcia. Jeśli konieczna będzie ich likwidacja, w pierwszej kolejności prowadzony będzie odzysk lub transport do instalacji odzysku (przez firmę posiadającą odpowiednie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami). W ostateczności elementy, które nie będą mogły być wykorzystane ani poddane procesom odzysku zostaną unieszkodliwione w odpowiedniej instalacji. Przy prawidłowo prowadzonych pracach likwidacyjnych, oddziaływanie na środowisko będzie krótkotrwałe i niewpływające ponadnormatywnie na stan środowiska.

Charakter przedsięwzięcia, ułożenie paneli fotowoltaicznych, będzie powodowało zacienienie powierzchni, na której usytuowane będą panele fotowoltaiczne.

W przypadku zasiedlenia terenu inwestycji przez chronione gatunki, przed rozpoczęciem prac mogących doprowadzić do zniszczenia gatunków chronionych i ich siedlisk, umyślnego płoszenia lub niepokojenia lub mieć inny negatywny wpływ na gatunki chronione należy uzyskać stosowne zezwolenia, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 ze zm.).

Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że na działkach inwestycyjnych planowana jest druga elektrownia fotowoltaiczna o nazwie „Jesionka I” będąca przedmiotem oddzielnego postępowania administracyjnego.

Z informacji zawartej w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że wnioskodawca planuje realizację przedsięwzięcia określonego w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) – również na działce inwestycyjnej. Wynika z tego, że na spójnym przestrzennie terenie, planowane są 2 instalacje fotowoltaiczne, które łącznie stanowią zabudowę, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 54 ww. rozporządzenia: przedsięwzięciem jest zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o odpowiedniej powierzchni zabudowy, przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajęta przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia. Należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy ooś, pod pojęciem przedsięwzięcia należy rozumieć zamierzenie budowlane lub inną ingerencję w środowisko polegającą na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, w tym również na wydobywaniu kopalin. Przedsięwzięcia powiązane technologicznie kwalifikuje się jako jedno przedsięwzięcie, także jeżeli są one realizowane przez różne podmioty. Ponadto zgodnie z art. 72 ust. 5 ustawy ooś „W okresie, o którym mowa w ust. 3, 4 i 4b, dla danego przedsięwzięcia wydaje się jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się także w przypadku, gdy dla danego przedsięwzięcia jest wymagane uzyskanie więcej niż jednej z decyzji, o których mowa w ust. 1, lub gdy wnioskodawca uzyskuje odrębnie decyzje dla poszczególnych etapów realizacji przedsięwzięcia”.

Mając powyższe na uwadze oraz uwzględniając skalę i zakres zamierzenia inwestycyjnego opisanego w przedmiotowej sprawie oraz przedsięwzięcia planowanego do realizacji na działkach inwestycyjnych, należy zwrócić uwagę, że ww. inwestycje dotyczą jednego przedsięwzięcia, tj. zabudowy fotowoltaicznej, przez co, w opinii tutejszego organu, winna być dla nich wydana jedna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Dzielenie przedsięwzięcia może mieć na celu uniknięcie konieczności przeprowadzenia oceny poprzez wskazanie nieadekwatnych

do rzeczywistości oddziaływać na środowisko. Działanie takie stoi w sprzeczności z przepisami ustawy ooś.

Ponadto, praktyka polegająca na dzieleniu przedsięwzięcia na mniejsze części (tzw. salami slicing) jest sprzeczna z wymogami Dyrektywy Rady 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko. Dzielenie przedsięwzięć na mniejsze projekty nie jest akceptowane przez Komisję Europejską. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w tej kwestii również nie pozostawia żadnych wątpliwości.

W związku z faktem, iż zagadnienie dotyczące dzielenia przedsięwzięć winno być szczegółowo przeanalizowane przez organ gminy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Mając powyższe na uwadze uznano za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 74 ust. 4 ustawy ooś, organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach doręcza ją niezwłocznie organom, których opinia lub uzgodnienie były wymagane przed jej wydaniem.

Zgodnie z art. 76 ust 1 ustawy ooś, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sprawach dotyczących wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez organy, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 2-4, lub organy wyższego stopnia w stosunku do tych organów, właściwy regionalny dyrektor ochrony środowiska kieruje wystąpienie, którego treścią może być w szczególności wniosek o stwierdzenie nieważności tej decyzji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

**Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Łodzi**

Kazimierz Perek

/podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

/pismo zostało wydane w formie dokumentu elektronicznego/

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Dmosin (ePUAP)

Sprawę prowadzi: Milena Trzmielewska 0-42 665 09 72

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP59695724

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: GMINA DMOSIN

Identyfikator adresata: dmosin

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi

Identyfikator nadawcy: 100598750

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2021-04-12T09:35:07.42

Data wytworzenia poświadczenia: 2021-04-12T09:35:07.42

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK85699561

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 85699561

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1 k.p.a. pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1d k.p.a. istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dane dotyczące podpisu

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-92caa73f85a0155374f8718075ece21d :

referencja ID-fbb61cdcfea15b967856f7719b2943cb : koperta.xml

referencja : #xades-id-7800343aa4dad4c56c3d00c879e83c4a

