

WÓJT GMINY DMOSIN
Dmosin 9
95-061 Dmosin

Dmosin, dnia 30 listopada 2021r.

Znak sprawy: GP.6220.1.2021

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 84 § 1 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)

postanawiam

powołać w charakterze biegłego dr inż. Jerzego Gremba (biegły sądowy o specjalizacji elektronika, radiokomunikacja i telekomunikacja ruchoma) w prowadzonym postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „**Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr BRE4425A w miejscowości Rozdzielna, nr działki 243/3, obręb 0017 Rozdzielna, gmina Dmosin**” w celu opracowania zestawienia danych do uzupełnienia wniosku przez inwestora oraz opracowania opinii na okoliczność ustalenia faktycznych wartości równoważnej mocy promieniowanej izotropowo (EIRP) przez anteny sektorowe, przeprowadzenia analizy zasięgów ponadnormatywnych pól elektromagnetycznych oraz poprawności obliczeń parametrów części telekomunikacyjnej projektu stacji w odniesieniu do obowiązujących aktów prawnych pod kątem czy planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć określonych w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839) oraz czy wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa o oznaczeniu: nr BRE 4425A, planowanej do lokalizacji w miejscowości Rozdzielna, dz. nr 243/3, ob. 0017, gm. Dmosin, woj. łódzkie, a ponadto określenie obszarów wspólnego oddziaływania planowanej stacji P4 nr BRE 4425A z istniejącą i aktualnie eksploatowaną stacją bazową telefonii komórkowej T-Mobile Polska S.A. o oznaczeniu: nr 26075 WSK_DMOSIN_ROZDZIELNA, zlokalizowaną w miejscowości Rozdzielna, dz. nr 241/2, gm. Dmosin, woj. łódzkie, oddalonej o 151 m od planowanej lokalizacji wieży P4 nr BRE 4425A na dz. nr 243/3.

Uzasadnienie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi w decyzji z dnia 24.11.2020 r. (znak: SKO.4151.77-129.2020) wskazało, że w prowadzonym postępowaniu o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego należy uzupełnić materiał dowodowy o decyzję środowiskową, a przede wszystkim o kartę kwalifikacji przedsięwzięcia oraz uwzględniać możliwość kumulacji wartości parametrów minimalnej równoważnej mocy promieniowania izotropowego wyznaczonych dla wszystkich pojedynczych anten wchodzących w skład całej instalacji.

Pełnomocnik Pan Krzysztof Wrona działając w imieniu spółki P4 z siedzibą w Warszawie w dniu 08.01.2021r. wystąpił z wnioskiem do Urzędu Gminy w Dmosinie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr BRE4425A w miejscowości Rozdzielna, nr działki 243/3, obręb 0017 Rozdzielna, gmina Dmosin”.

Tutejszy organ wystąpił w dniu 27.07.2021r. z prośbą o wyrażenie opinii do organów współdziałających w prowadzonym postępowaniu co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie powyższego przedsięwzięcia oraz w przypadku opinii stwierdzającej taką potrzebę - o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi postanowieniem znak: WOOS.4220.680.2021.AJa z dnia 5 sierpnia 2021 r. wyraził opinię, że nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia z uwagi na brak przynależności przedmiotowego przedsięwzięcia do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Dyrektor PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Łowiczu postanowieniem znak: WA.ZZŚ.5.435.1.361.2021.MP z dnia 15 września 2021 r. odmówił wszczęcia postępowania ze względu na skalę i charakter inwestycji nie należy do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ustawy ooś. W dniu 1 października 2021 r. do tutejszego organu wpłynęło pismo Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego znak: ŁPWIS.NSOZNS.9022.7.33.2021.AK z dnia 28 września 2021 r., w którym poinformował, że powyższa inwestycja nie podlega obowiązkowi przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko, gdyż nie jest wymieniona jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko ani jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w związku z czym pozostawia sprawę bez rozpatrzenia.

W dniu 5 listopada 2021 r. do tutejszego organu wpłynęła petycja mieszkańców wsi Rozdzielna w sprawie przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej

PLAY nr BRE4425A w miejscowości Rozdzielna, nr działki 243/3, obręb 0017 Rozdzielna, gmina Dmosin”.

W celu ustalenia, czy planowane przedsięwzięcie polegające na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr BRE4425A w miejscowości Rozdzielna, nr działki 243/3, obręb 0017 Rozdzielna, gmina Dmosin jest zgodnie z przepisami z zakresu ochrony środowiska i nie będzie negatywnie wpływało na zdrowie okolicznych mieszkańców tutejszy organ postanowił powołać biegłego.

Powyższe okoliczności mają istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy i wymagają wiadomości specjalnych, dlatego postanowiono jak na wstępie.

Zgodnie z art. 84 kpa § 1. Gdy w sprawie wymagane są wiadomości specjalne, organ administracji publicznej może zwrócić się do biegłego lub biegłych o wydanie opinii. § 2. Biegły podlega wyłączeniu na zasadach i w trybie określonym w art. 24. Poza tym do biegłych stosuje się przepisy dotyczące przesłuchania świadków.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

Bezzasadna odmowa wydania ekspertyzy pociąga za sobą skutki prawne przewidziane w art. 88 kpa.

Urząd Gminy Dmosin
Dmosin 9, 95-061 Dmosin
tel. 46 874 74 85; 46 874 62 94
NIP 833 135 81 88, REGON 000538030

WÓJT
Danuta Supera

Otrzymują:

- 1) Strony postępowanie poprzez obwieszczenie zgodnie z art.49 kpa
- 2) Jerzy Gremba, ul. Meissnera 16-4, 25-634 Kielce
- 3) A/a