OZNACZENIE NA RYSUNKU		Dz1	Dz2		BG1
MATERIAŁ		STAL	STAL		STAL/PCW
KOLOR		CIEMNOZIELONY	CIEMNOZIELONY		CIEMNOZIELONY
DRZWI ZEWNĘTRZNE SCHEMATY					
Wymiary w świetle ościeży [cm]	S	160	100		286
	H	210	210		255
Parter		2P*	1L	–	1
Antresola		–	–	1P	–
ILOŚĆ CAŁKOWITA		2P	1L	1P	1

OZNACZENIE NA RYSUNKU		D1	D2	D3	D4	D5	D6
MATERIAŁ		DREWNO	DREWNO	DREWNO	STAL	STAL (EI30)	STAL
KOLOR		BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY
DRZWI WEWNĘTRZNE SCHEMATY							
Wymiary w świetle ościeży [cm]	S	100	100	100	110	100	100
	H	205	205	205	210	210	210
Parter		2P	1P	1L	1P	1L	2L
Antresola		–	–	–	–	–	–
ILOŚĆ CAŁKOWITA		2P	1P	1L	1P	1L	2L

* L– drzwi lewe, P– prawe

Drzwi Dz1 – szerokość przejścia w świetle w skrzydle głównym min. 90cm, skrzydło drugie ryglowane.

Drzwi zewnętrzne otwierane na zewnątrz, drzwi Dz2 na antresoli otwierane do wewnątrz pomieszczenia.

Drzwi zewnętrzne stalowe, pełne, ocieplone, o współczynniku przenikania ciepła U=1,1W/m2K.

Wewnętrzne drzwi stalowe pełne, ocieplone.

Drzwi D5 o odporności ogniowej EI30.

Wszystkie drzwi (wewnętrzne i zewnętrzne) osadzone na ościeżnicy stalowej.

Brama garażowa BG1 segmentowa, bez progu.

Przed zamówieniem stolarki sprawdzić wymiary na budowie.

Widok stolarki od strony elewacji.

OZNACZENIE NA RYSUNKU		032	OD1
MATERIAŁ		PCW	PCW
KOLOR		BIAŁY	BIAŁY
ZESTAWIENIE OKIEN SCHEMATY			
Wymiary w świetle muru [cm]	S	120	–
	H	120	–
Wymiary okna [cm]	So	117	74
	Ho	116	140
Parter		1	–
Antresola		–	3
ILOŚĆ CAŁKOWITA		1	3

Wszystkie okna szklone pakietem szklanym o współczynniku przenikania ciepła U=1,1W/m2K.

Okna powinny posiadać możliwość mikrowentylacji pomieszczeń.

Okno dachowe OD1 obrotowe. Do okna dołączyć kołnierz uszczelniający do pokryć falistych.

Przed zamówieniem okien należy skorygować ich wymiary na budowie.

Widok od strony elewacji.

±0,00 = 137,65

UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych firmy BIO–TECH

Zmiany:	Opis	Data	Nazwisko	Podpis

Obiekt:	Indeks	Data	Rys. Nr R00
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW DLA GMINY DMOSIN	00	XI 2005	P10.062/05
Branża: ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA	Faza: PB	Skala: 1:100	AK60.00

Rysunek: ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ		Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
	Projektował:	mgr inż. Grzegorz Jaśki	GP.IV.7342(286)94	
	Opracował:	mgr inż. Grzegorz Sierpiński		
	Sprawdził:	mgr inż. Piotr Zaborowski	GP.IV.7342(56)94	

BIOPROJEKT
Grzegorz Jaśki
97-310 Moszczenica, ul. Fabryczna 26
(044) 616-97-72; bioprojekt@interia.pl