

Brzeziny, 31 sierpnia 2016 r.

Znak: DR.6341.13.2016

DECYZJA

URZĄD GMINY
Wpłynęło dnia 05-09-2016
Nr Dec.

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 1, 3 i 7, art. 128 ust. 1, art. 131 ust. 1, art. 135 pkt 1, art. 138 ust. 1, art. 140 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – *Prawo wodne* (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zmianami), § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800) oraz art. 104 K.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Dmosin z dnia 19.07.2016 r. w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu oczyszczonych ścieków komunalnych do rzeki Mrogi w miejscowości Dmosin Drugi, gmina Dmosin

Starosta Brzeziński orzeka:

1. Udzielam Gminie Dmosin pozwolenia na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu oczyszczonych ścieków komunalnych z mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków typu BIOPAK, wylotem W1 DN 200 – dz. nr 129/1 do rzeki Mrogi w km 32 + 135 – dz. nr 79 - obręb Dmosin Drugi, w miejscowości Dmosin Drugi, gmina Dmosin oraz określam:

1.1. Ilość i skład ścieków wprowadzanych do rzeki

$Q_{\max.h}$	14,2 m ³ /h,
$Q_{\text{śr.d}}$	140,0 m ³ /d,
$Q_{\max. \text{roczne}}$	51100,0 m ³ /a,
BZT ₅	– 40 mg O ₂ /dm ³ i poniżej,
ChZT _{Cr}	– 150 mg O ₂ /dm ³ i poniżej,
Zawiesina ogólna	– 50 mg/dm ³ i poniżej,

oczyszczonych w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków (RLM = 1351) działającej w oparciu o nityfikująco-denitryfikujący osad czynny z tlenową stabilizacją osadu – oczyszczalnia BIO-PAK z reaktorem typu KBA-120-1000 firmy BIO-TECH o wydajności 140 m³/d.

W przypadku awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń podwyższa się o 50% w stosunku do wartości podanych wyżej.

Określone wyżej najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników: pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania tlenu (BZT₅), chemicznego zapotrzebowania tlenu oznaczanego metodą dwuchromianową (ChZT_{Cr}) oraz zawiesin ogólnych dotyczą wartości tych wskaźników w próbkach średnich dobowych, tj. zmieszanych z próbek pobieranych ręcznie lub automatycznie w okresie doby, w odstępach co najwyżej dwugodzinnych, proporcjonalnych do przepływu. Dopuszcza się uproszczony sposób pobierania próbek ścieków, jeżeli można wykazać, że wyniki oznaczeń będą reprezentatywne dla ilości odprowadzanych zanieczyszczeń.

1.2 Sposób i zakres prowadzenia pomiarów ilości i jakości ścieków:

- pobór próbek ścieków oraz pomiary ich jakości powinny być dokonywane w regularnych odstępach czasu w ciągu roku, stale w tym samym miejscu, w którym ścieki dopływają do oczyszczalni albo są wprowadzane do wód,
- oceny spełnienia przez wprowadzane do wód oczyszczone ścieki wymagań, odnośnie ich jakości, należy dokonywać poprzez badania laboratoryjne ścieków,

na zasadach określonych w przepisach, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – *Prawo wodne*.

Ustala się, że:

- wylot kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone do rzeki Mrogi to miejsce poboru do badań ścieków oczyszczonych,
- przepompownia ścieków surowych to miejsce poboru do badań ścieków surowych,
- pomiar ilości odprowadzanych ścieków z oczyszczalni będzie dokonywany w oparciu o odczyty przepływomierza zainstalowanego w studziencie kontrolno-pomiarowej na rurociągu DN200 odprowadzającym oczyszczone ścieki do Mrogi.

1.3 Usytuowanie wylotu urządzeń kanalizacyjnych służącego do odprowadzania ścieków

- średnica wylotu $D = 0,200 \text{ m}$,
- rzędna dna wylotu $134,79 \text{ m n.p.m.}$,
- współrzędne geograficzne wylotu: $N - 51^{\circ} 56' 51,49''$, $E - 19^{\circ} 45' 51,32''$.

1.4 Niezbędne przedsięwzięcia ograniczające negatywne oddziaływanie na środowisko, do których wykonywania obowiązana jest Gmina Dmosin:

- utrzymywanie w należyтым stanie technicznym i porządku sanitarnym obiektów i urządzeń służących do ujmowania, oczyszczania i odprowadzania ścieków wraz z wylotem do rzeki,
- utrzymanie i konserwacja koryta rzeki Mrogi w obrębie wylotu i umocnień,
- gospodarkę komunalnymi osadami ściekowymi oraz innymi odpadami powstającymi na terenie oczyszczalni należy prowadzić zgodnie z wymogami przepisów ustawy o odpadach,
- należy prowadzić dokumentację ruchową oczyszczalni ścieków tj. rejestr ilości odprowadzanych ścieków do rzeki, rejestr postojów i wyłączeń urządzeń oczyszczających oraz rejestr wyników okresowych badań laboratoryjnych jakości ścieków.

1.5 Zasięg obszaru objętego zakazem

zasięg obszaru, na którym zabrania się wykonywania robót oraz innych czynności, które mogą powodować uszkodzenie wylotu urządzeń kanalizacyjnych służącego do odprowadzenia oczyszczonych ścieków, na terenie bezpośrednio przylegającym do rzeki, wynosi 5 m powyżej i poniżej wylotu,

1.6 Sposób postępowania w przypadku zatrzymania bądź awarii urządzeń

w przypadku konieczności wyłączenia z eksploatacji obiektu technologicznego mającego wpływ na końcowy efekt oczyszczania ścieków (niezależnie od przyczyn wyłączenia) należy przyjąć następujący tryb postępowania:

- powiadomienie wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska i organu właściwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego o planowanym lub zaistniałym wyłączeniu obiektu z eksploatacji,
- opracowanie szczegółowego harmonogramu czynności (w tym czynności rozruchowych), mających na celu ponowne włączenie obiektu do eksploatacji,
- realizowanie opracowanego harmonogramu z zachowaniem obowiązujących przepisów i instrukcji,
- wywóz ścieków w czasie trwania awarii winien odbywać się za pomocą wozów asenizacyjnych do punktu zlewnego innej oczyszczalni ścieków,
- powiadomienie wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska i organu właściwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego o ponownym włączeniu obiektu do ruchu.

2. Stwierdzam z urzędu wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu oczyszczonych ścieków do rzeki Mrogi, udzielonego przez Starostę Brzezińskiego Gminie Dmosin decyzją znak: RŚ.6223-6/06 z dnia 28.07.2006 r., zmienioną decyzją znak: DR.6341.13.2011 z dnia 4.11.2011 r. i decyzją znak: DR.6341.13.2011.2012 z dnia 16.03.2012 r.
3. Określam termin obowiązywania decyzji do dnia 30 sierpnia 2026 r.
4. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Uzasadnienie

Wójt Gminy Dmosin wystąpił do Starosty Brzezińskiego z wnioskiem o udzielenie Gminie Dmosin pozwolenia na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu oczyszczonych ścieków komunalnych z mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków typu BIOPAK, wylotem W1 DN 200 – dz. nr 129/1 do rzeki Mrogi w km 32 + 135 – dz. nr 79 - obręb Dmosin Drugi, w miejscowości Dmosin Drugi, gmina Dmosin. Do wniosku załączono „Operat wodnoprawny” oraz streszczenie w języku niespecjalistycznym. Wniosek został uzupełniony o informacje przekazane pismami Wójta Gminy Dmosin z dnia 10.08.2016 r. i z dnia 29.08.2016 r.

Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – *Prawo wodne* na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu ścieków jest wymagane pozwolenie wodnoprawne. Organem właściwym do wydania pozwolenia jest starosta wykonujący to zadanie jako zadanie z zakresu administracji rządowej (art. 140 ust.1 ustawy *Prawo wodne*). Pozwolenie wydaje się na wniosek, do którego ubiegający się dołącza operat wodnoprawny, decyzję o lokalizacji celu publicznego lub decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana – w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym (art.131 ust.1 i 2 ustawy *Prawo wodne*). Operat sporządzany w

związku z ubieganiem się o pozwolenie na wprowadzanie ścieków do wód powinien zawierać informacje określone w art. 132 ust. 2, 3 i 5 ustawy *Prawo wodne*. Pozwolenie na wprowadzanie ścieków do wód wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 10 lat (art. 127 ust. 1 i 3 ustawy *Prawo wodne*). Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (art. 123 ust. 2 ustawy *Prawo wodne*). W pozwoleniu ustala się cel i zakres korzystania z wód, warunki wykonywania uprawnień oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki (art. 128 ust.1 ustawy *Prawo wodne*). Warunki, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód, określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli, m.in. upłynął okres, na który było wydane (art. 135 pkt 1 ustawy *Prawo wodne*). Stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia następuje z urzędu lub na wniosek strony, w drodze decyzji (art. 138 ust. 1 ustawy *Prawo wodne*).

Na podstawie przedłożonych materiałów stwierdza się, że do istniejącej mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Dmosinie Drugim kierowane są ścieki z terenu Dmosina, Dmosina Pierwszego, Dmosina Drugiego, Osin, Nagawek i Kołacina:

- od mieszkańców – ścieki bytowe doprowadzane kanalizacją sanitarną lub dowożone taborem asenizacyjnym,
- ścieki bytowe doprowadzane kanalizacją sanitarną lub dowożone taborem asenizacyjnym z obiektów użyteczności publicznej (szkoła, urząd gminy, bank, ośrodki zdrowia, wspólnota mieszkaniowa, ochotnicza Straż Pożarna),
- ścieki przemysłowe doprowadzane kanalizacją sanitarną z piekarni o charakterze ścieków bytowych,
- wody popłuczne ze stacji uzdatniania wód podziemnych w Dmosinie – odprowadzane okresowo, umownie nazywane czystymi.

Do warunków nowego pozwolenia wodnoprawnego przyjęto ilości ścieków dla docelowego obciążenia oczyszczalni tj. $Q_{\max.h} = 14,2 \text{ m}^3/\text{h}$, $Q_{\text{śr.d}} = 140,0 \text{ m}^3/\text{d}$ i $Q_{\max.roc} = 51100,0 \text{ m}^3/\text{rok}$. Obciążenie oczyszczalni wyrażone równoważną liczbą mieszkańców $RLM = 1351$ klasyfikuje obiekt w grupie I oczyszczalni (RLM w przedziale poniżej 2000), wg załącznika Nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Oczyszczalnia działa w oparciu o nitryfikująco - denitryfikujący osad czynny z tlenową stabilizacją osadu (oczyszczalnia BIO-PAK, z reaktorem typ KBA-120-1000 firmy BIO-TECH o wydajności $140 \text{ m}^3/\text{d}$) i zapewni oczyszczenie ścieków do warunków wymaganych aktualnie obowiązującymi przepisami Prawa wodnego.

Miejsce korzystania z wód położone jest w regionie wodnym Środkowej Wisły, dla którego zostały ustalone warunki korzystania z wód – rozporządzenie Nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły (Dz. Urzęd. Województwa Łódzkiego z dnia 17 kwietnia 2015 r., poz. 1641) zmienionego rozporządzeniem Nr 27/2015 z dnia 16 listopada 2015 r. (Dz. Urzęd. Województwa Łódzkiego z dnia 25 listopada 2015 r., poz. 4515). Jednocześnie, dla miejsca korzystania z wód, które jest położone w zlewni rzeki Mrogi, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie rozporządzeniem Nr 19/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r. – Dz. Urzęd. Województwa Łódzkiego z 20 sierpnia 2015 r., poz. 3285 określił również warunki korzystania z wód zlewni rzeki Mrogi.

Rzeka Mroga w przekroju wylotu ścieków z przedmiotowej oczyszczalni stanowi jednolitą część wód powierzchniowych (JCWP) o nazwie „Mroga od źródeł do Mrożycy” i jest objęta Państwowym Monitoringiem Środowiska. Z uwagi na powyższe w przypadku korzystania z wód, które jest przedmiotem niniejszego pozwolenia wodnoprawnego, nie znajdują zastosowania przepisy § 6 rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr 5/2015 z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie *ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły*, tj. wprowadzanie ścieków do rzeki nie wymaga prowadzenia badań wód rzeki.

JCWP „Mroga od źródeł do Mrożycy” są w złym stanie, przy czym o tej klasyfikacji decydują wyniki monitoringu elementów biologicznych. Z uwagi na powyższe w przypadku korzystania z wód, które jest przedmiotem niniejszego pozwolenia wodnoprawnego, nie znajdują zastosowania przepisy § 4 ust. 2 rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr 19/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie *ustalenia warunków korzystania z wód zlewni rzeki Mrogi*, tj. nie ma podstawy do ustalenia w pozwoleniu wodnoprawnym wymagań zastrzonych w stosunku do określonych w przepisach wydanych na mocy art. 45 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Prawo wodne.

Zamierzone korzystanie z wód będące przedmiotem niniejszego pozwolenia wodnoprawnego nie narusza także innych warunków określonych w ww. rozporządzeniach Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Poprzednie pozwolenie wodnoprawne związane z wprowadzaniem oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni w miejscowości Dmosin Drugi udzielone Gminie Dmosin przez Starostę Brzezińskiego decyzją znak: RŚ.6223-6/06 z dnia 28.07.2006 r., zmienioną decyzją znak: DR.6341.13.2011 z dnia 4.11.2011 r. i decyzją znak: DR.6341.13.2011.2012 z dnia 16.03.2012 r. wygasło z dniem 20.08.2016 r. z uwagi na to, że upłynął okres, na który było wydane. Organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie z art. 138 ust.1 ustawy Prawo wodne, ma obowiązek z urzędu lub na żądanie strony wydać decyzję w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia, potwierdzającą usunięcie decyzji z obrotu prawnego.

Informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie, zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy *Prawo wodne*, podano do publicznej wiadomości. W związku z informacją do Starosty Brzezińskiego nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski dotyczące sprawy.

z up. STAROSTY

Roman Sasin
wicestarosta

Pouczenia.

1. Pozwolenie wodnoprawne można cofnąć lub ograniczyć bez odszkodowania jeżeli m.in. zakład zmienia cel i zakres korzystania z wód lub warunki wykonywania uprawnień ustalonych w pozwoleniu.
2. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, za pośrednictwem Starosty Brzezińskiego, w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna
podlega wykonaniu z dniem

23. 08. 2016r.

GŁÓWNY SPECJALISTA



Sylwester Malka

Otrzymują:

- ① Gmina Dmosin
Dmosin 9, 95-061 Dmosin
+ 1 egz. Operatu wodnoprawnego

-verte-

2. Terenowy Inspektorat WZMiUW w Łodzi
ul. Północna 27/29, 91-420 Łódź
3. Okręg PZW w Skierniewicach
ul. Brzozowa 4, 96-100 Skierniewice
4. A/a + 1 egz. Operatu wodnoprawnego

Kopie decyzji otrzymują:

1. Dyrektor RZGW w Warszawie
ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa
+ elektr. wersja *Operatu wodnoprawnego*
2. Terenowy Inspektorat WIOŚ
al. Macieja Rataja 11, 96-100 Skierniewice
3. Urząd Marszałkowski w Łodzi
Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska
al. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

Pozwolenie zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.