

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA BUDYNKU O.S.P. W LUBOWIDZY, DZ.NR EWID. 359, GMINA DMOSIN - PRACE ZEWNĘTRZNE, MALOWANIE ELEWACJI BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI : LUBOWIDZA, DZ.NR EWID.359, OBRĘB LUBOWIDZA, GMINA DMOSIN
INWESTOR : Gmina Dmosin
ADRES INWESTORA : Dmosin 9, 95-061 Dmosin
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Andrzej Kotulski (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : Listopad 2022

WYKONAWCA :



Data opracowania
Listopad 2022

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

inż. Andrzej Kotulski
Człon. Łódzkiej Okręg. Izby Inż. Bud.
ŁOD/BO/2530/02
upr. bud. bez ograniczeń nr 56/89/WŁ
upr. konserw. zab. nr 7/95

MODERNIZACJA BUDYNKU O.S.P. W LUBOWIDZY, DZ. NR. EWID. 359, GMINA DMOSIN-PRACE ZEWNĘTRZNE, MALOWANIE ELEWACJI BUDYNKU

I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU O.S.P. W LUBOWIDZY

Obiekt usytuowany na działce nr ewid. 359 w Lubowidzy jest budynkiem parterowym bez podpiwniczenia i poddasza.

W budynku usytuowane są następujące pomieszczenia:

- garaż z zapleczem dla potrzeb O.S.P.,

- sala ogólna spotkań,

- sanitariaty,

- kuchnia wraz z pomieszczeniami pomocniczymi

Ściany budynku murowane, na zewnątrz ocieplone styropianem z ułożeniem tynku strukturalnego.

Wewnątrz ściany otynkowane z wykonaną gładzią gipsową oraz malowaniem farbą emulsyjną.

W sanitariatach na ścianach ułożona glazura.

Dach o konstrukcji drewnianej kryty blachodachówką.

Parametry techniczne

- powierzchnia zabudowy : 387,35 m²

- kubatura : 1503,00 m³

II. ZAKRES PRAC PRZEWIDZANY DO WYKONANIA

- wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej z wysoko elastycznej zaprawy uszczelniającej,

- dwukrotne malowanie elewacji farbami emulsyjnymi silikonowymi,

- wykonanie na cokole cienkowarstwowego tynku zwykłego gr. 2,0 mm,

- rozbiórka i ułożenie kostki betonowej opaski na fragmencie

Kosztorys opracowano na bazie cen z Sekocenbudu

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS : MODERNIZACJA BUDYNKU O.S.P. W LUBOWIDZY, DZ. NR EWID.359, GMINA DMOSIN - PRACE ZE- WNĘTRZNE ,MALOWANIE ELEWACJI BUDYNKU					
1	KNR 0-17 0926-01	Nalożenie na podłoże farby gruntującej	m ²		
		299,900	m ²	299,900	
				RAZEM	299,900
2	KNR 2-02 1505-11	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi tynku strukturalnego	m ²		
		299,900	m ²	299,900	
				RAZEM	299,900
3	KNR 0-41 0111-03	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPER-FLEX-100 - uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wody bez ciśnienia	m ²		
		19,90	m ²	19,900	
				RAZEM	19,900
4	KNR 0-17 0929-03	Wykonanie cienkowarstwowego tynku żywicznego gr. 2,0mm na ścianie	m ²		
		34,50	m ²	34,500	
				RAZEM	34,500
5	KNR 4-01 0101-02 analogia	Rozbiórka kostki betonowej przy budynku	m ²		
		19,90	m ²	19,900	
				RAZEM	19,900
6	KNR 4-01 0104-03	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV	m ³		
		11,94	m ³	11,940	
				RAZEM	11,940
7	KNR 4-01 0105-03	Zasypanie wykopów	m ³		
		11,94	m ³	11,940	
				RAZEM	11,940
8	KNR 0-11 0321-05	Ponowne ułożenie kostki betonowej gr.6 cm na podsypce cem.-wap. -bez kosztów kostki brukowej	m ²		
		19,90	m ²	19,900	
				RAZEM	19,900
9	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
		139,70	m ²	139,700	
				RAZEM	139,700