

UCHWAŁA NR...../...../23

RADY GMINY DMOSIN

z dnia 2023 roku.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za nieczystości ciekłe pochodzące ze zbiorników bezodpływowych oraz z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków znajdujących się na terenie gminy Dmosin dowożonych do punktu zlewnego gminnej oczyszczalni ścieków w Dmosinie Drugim.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz.40; zm.: Dz. U. z 2023 poz.572) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 679) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Ustala się opłatę za wprowadzanie dowożonych nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych oraz z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków znajdujących się na terenie gminy Dmosin do stacji zlewnej gminnej oczyszczalni ścieków w Dmosinie Drugim w wysokości:

- 1) 12,00 netto (słownie złotych: dwanaście 00/100) za 1 m³ za nieczystości ciekłe ze zbiorników bezodpływowych,**
- 2) 130,00 netto (słownie złotych: szesnaście 00/100) za 1 m³ za nieczystości ciekłe z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.**

2. Do cen, o których mowa w ust. 1, dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej przepisami odrębnymi.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dmosin.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLVI/286/22 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za nieczystości ciekłe pochodzące ze zbiorników bezodpływowych oraz z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków znajdujących się na terenie gminy Dmosin dowożonych do punktu zlewnego gminnej oczyszczalni ścieków w Dmosinie Drugim.
(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2022 roku, poz. 7629).

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2023 roku.

UZASADNIENIE

Projekt uchwały i zaproponowane stawki opłaty za nieczystości ciekłe ze zbiorników bezodpływowych oraz z osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków spowodowane są rosnącymi cenami eksploatacji urządzeń i utrzymania oczyszczalni ścieków. W związku z tym zasadna jest zmiana stawki za 1 m³ osadów dowożonych.