



REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI

WOOŚ.4220.245.2023.PMa.2

Wójt Gminy Dmosin

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), art. 64 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), zwanej dalej „ustawą ooś”, § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839 ze zm.), w sprawie administracyjnej zainicjowanej wnioskiem z 4 kwietnia 2023 r. Gminy Dmosin o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w odpowiedzi na wystąpienie Wójta Gminy Dmosin z 5 kwietnia 2023 r., znak: OŚ.6220.2.2023, o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, po przeanalizowaniu ww. wniosku wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia wraz z uzupełnieniami,

- I. **Wyrażam opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie mostu nad rzeką Mrogą w ciągu drogi wewnętrznej w miejscowości Dmosin Drugi dz. 79, 91/2, 102/1, obręb Dmosin Drugi, gmina Dmosin, powiat brzeziński, województwo łódzkie” nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.**
- II. **Wskazuję na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach istotnych warunków korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:**
 1. Zaplecze budowy należy zlokalizować w odległości min. 50 m od brzegu rzeki Mrogi, na terenie niezadrzewionym.
 2. Emisję hałasu na etapie realizacji przedsięwzięcia należy ograniczyć poprzez prowadzenie prac uciążliwych akustycznie wyłącznie w godzinach dziennych tj. 6⁰⁰ – 22⁰⁰.
 3. Plac budowy należy wyposażyć w stanowisko z sorbentem służącym likwidacji niekontrolowanych wycieków substancji ropopochodnych z pojazdów, maszyn i urządzeń.
 4. W trakcie prowadzenia robót należy zapewnić ciągłość przepływu wód rzeki Mrogi tak, aby utrzymać niezbędne do bytowania ryb i innych organizmów wodnych warunki środowiska.
 5. W przypadku, gdy prace w korycie cieku Mrogi będą wykonywane w okresie rozrodczym i migracji pławów, tarła ryb i innych organizmów wodnych – tj. w okresie co najmniej od marca do czerwca, prace te należy prowadzić pod nadzorem przyrodniczym. W przypadku stwierdzenia gatunków podlegających ochronie w obszarze prowadzonych prac, należy

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi

wstrzymać te prace i postępować zgodnie ze wskazaniem specjalisty z nadzoru przyrodniczego.

6. W trakcie realizacji przedsięwzięcia należy kontrolować wykopy, elementy odwodnienia oraz inne miejsca mogące stać się pułapką dla drobnych zwierząt. W przypadku uwięzienia zwierząt, należy podejmować działania zmierzające do ich uwolnienia. Stwierdzone osobniki należy przenieść poza teren prowadzonych prac, do stanowisk zastępczych odpowiadających ich wymaganiom siedliskowym, biorąc pod uwagę możliwość ich przetrwania we właściwym stanie ochrony na nowym stanowisku.
7. Należy zabezpieczyć narażone na uszkodzenia drzewa zlokalizowane na terenie przedsięwzięcia i w obszarze jego oddziaływania. Zabezpieczenie powinno dotyczyć wszystkich części drzewa, tj. części nadziemnej – pnia i korony drzewa oraz części podziemnej – korzeni. Grupy drzew bezpośrednio sąsiadujące z placem budowy i drogami przejazdu sprzętu budowlanego należy ogrodzić ochronnym ogrodzeniem wys. 1,5-2 m w odległości co najmniej 1 m od brzegu pni – po obu stronach rzędów drzew lub wokół grup drzew. Jeżeli rozwiązanie z wygrodzeniem grup drzew jest niemożliwe, należy na cały okres budowy zastosować oszalowanie pni deskami zamocowanymi za pomocą drutu, z zastosowaniem materiału amortyzującego (mata słomiana, juta itp.). Prace w obrębie strefy korzeniowej należy w miarę możliwości wykonywać ręcznie, ograniczając wykorzystanie sprzętu mechanicznego. Należy minimalizować ruch pojazdów i maszyn budowlanych wokół drzew w obrębie strefy wyznaczonej przez obrys ich korony. W obrębie systemu korzeniowego drzew nie należy składować materiałów chemicznie i fizycznie szkodliwych dla korzeni i gleby, jak np. cement, wapno, oleje, środki impregnujące, paliwa ciekłe itp.
8. W przypadku stwierdzenia występowania siedlisk lęgowych (gniazda, potencjalne miejsca lęgowe) należy wstrzymać się z prowadzeniem prac do zakończenia sezonu lęgowego lub do czasu wyprowadzenia lęgu, co powinno zostać określone przez ornitologa oraz uzyskać zezwolenie właściwego organu na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków chronionych.

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Dmosin pismem z 5 kwietnia 2023 r., znak: OŚ.6220.2.2023, wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi (zwanego dalej „RDOŚ w Łodzi”) z prośbą o opinię w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu nad rzeką Mrogą w ciągu drogi wewnętrznej w miejscowości Dmosin Drugi dz. 79, 91/2, 102/1, obręb Dmosin Drugi, gmina Dmosin, powiat brzeziński, województwo łódzkie. Do pisma dołączono m.in.: kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kartę informacyjną przedsięwzięcia (zwaną dalej „KIP”), wypis i wyrys z mpzp oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 64 ust. 2a ustawy ooś. Powyższe wystąpienie wypełniło wymagania formalne stawiane w art. 64 ust. 2 ustawy ooś i tut. organ mógł przystąpić do jego rozpatrywania.

Organem właściwym do wydania opinii w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś jest RDOŚ w Łodzi.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839 ze zm.).

Po przeanalizowaniu załączonej do wniosku dokumentacji, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia złożonej przy piśmie Wójta

Gminy Dmosin z 16 maja 2023 r. RDOŚ w Łodzi stwierdził, że na podstawie przedstawionej dokumentacji możliwe jest wydanie niniejszej opinii.

Po analizie wszystkich dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie kryteria przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, biorąc pod uwagę informacje zawarte w KIP wraz z uzupełnieniami, RDOŚ w Łodzi uznał, że nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony poniżej sposób.

Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie mostu nad rzeką Mrogą w ciągu drogi wewnętrznej w miejscowości Dmosin Drugi dz. 79, 91/2, 102/1, obręb Dmosin Drugi, gmina Dmosin, powiat brzeziński, województwo łódzkie. Przebudowa polegała będzie na: rozebraniu istniejącego obiektu znajdującego się na odnodze rzeki Mrogi (tzw. „Kanał Młyński”) oraz budowie w tym samym miejscu nowego obiektu mostowego o niezmiennych parametrach szerokości oraz rzędnej spodu konstrukcji. Planuje się również przebudować fragment drogi prowadzący do przedmiotowego mostu. Przebudowie ulegnie ok. 206 m drogi. Konieczność przebudowy podyktowana jest złym stanem technicznym istniejącego mostu który zapewnia komunikację dla właścicieli zakładów usługowo handlowych oraz pól uprawnych.

W sąsiedztwie przebudowywanego mostu dominuje zagospodarowanie handlowo usługowe (Młyn wodny, skład nawozów, skład węgla, sprzedaż materiałów budowlanych) oraz rolne. Most położony jest w ciągu drogi wewnętrznej, która charakteryzuje się natężeniem ruchu około 90 -100 pojazdów na dobę. Nie przewiduje się iż przebudowa obiektu mostowego wpłynie na zwiększenie na natężenie ruchu gdyż, opisywana przebudowa jedynie zabezpieczy dojazd mieszkańców/przedsiębiorców do ich zabudowań.

W bezpośrednim sąsiedztwie obiektu znajduje się jedynie jedna sztuka olszy czarnej, która zostanie zabezpieczona na czas prowadzonych prac np. poprzez odeskowanie pnia.

Istniejący most drogowy przewidziany do rozbiórki jest konstrukcją trzyprzęslową. Jego ustrój nośny stanowi żelbetowa płyta pomostu. Przyczółki mostu są żelbetowe, stanowią jednocześnie obudowę kanału (odnoga rzeki Mrogi) doprowadzającego wodę na potrzeby pracy działającego młyna wodnego.

Projektowany obiekt będzie miał długość całkowitą 12,74 m (od końca skrzydła do końca skrzydła), a szerokość będzie wynosić 4,1 m – czyli tyle co obecnego obiektu. Parametry charakterystyczne obiektu takie jak rzędna spodu ustroju również nie ulegną zmianie. Fundament zostanie wykonany w postaci grodzic stalowych pograżonych bezudarowo, na ścianie szczelnej zostanie wykonany żelbetowy oczep. Zachowanie szerokości istniejącej przeprawy oraz budowa nowej przy pomocy sprężonych belek powoduje iż na czas budowy oraz eksploatacji nie ma potrzeby ingerencji w ciek wodny, oraz nie przewiduje się wycinki drzew w celu budowy nowego obiektu. Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzana za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych na istniejący teren. Wody te nie będą odprowadzane do rzeki Mrogi.

Przewidziano również przebudowę fragmentu drogi prowadzącej do mostu na odcinku ok. 206 m. Droga zostanie wykonana w typowej technologii na podbudowie z kruszywa łamanego, a warstwę nawierzchniową będzie stanowić beton asfaltowy. Przebudowa drogi nastąpi w istniejącym śladzie. W stanie istniejącym układ komunikacyjny posiada nawierzchnię utwardzoną z kruszywa. Inwestycja ma za zadanie zapewnienie odpowiednich poszerzeń na łukach jezdni oraz zapewnienie miejsc w których możliwe będzie wyminięcie się pojazdów na dojazdach do mostu (szerokość mostu nie umożliwia przejazdu dwóch aut).

Ze względu na wielkość istniejącego obiektu jego rozbiórka będzie polegała na odcięciu ustroju nośnego od podpór (które w tym wypadku stanowią ściany kanału), następnie ustrój zostanie przemieszczony dźwigiem na plac budowy tak aby można dokonać rozkucia na mniejsze części bez ingerencji na rzece Mrodze.

Ze względu na przyjętą technologię budowy, brak umocnienia koryta rzeczno, mała szerokość cieku wszystkie prace będą prowadzone z brzegu przy zachowaniu całkowitego przepływu wody. Nie przewiduje się wykonywania prac w nurcie rzeki – jedyną czynnością wykonywaną w korycie rzeki będzie odcięcie techniką diamentową ustroju nośnego od podpór

(konieczność wejścia do wody pracownika i przełożenia sznura diamentowego). Ustrój nośny zostanie w całości zdjęty znad lustra wody dźwigiem i rozkuty na mniejsze części na gruncie. Nie przewiduje się wykonywania umocnień skarp lub dna cieku. Prace będą prowadzone w okresie od połowy czerwca do końca września.

W trakcie robót rozbiórkowych przewiduje się zastosowanie zabezpieczenia koryta rzeki siatkami stalowymi, stanowiącymi zabezpieczenie przed zrzutem gruzu i innymi zanieczyszczeniami. Dla wykonania elementów konstrukcyjnych podpor, będących poniżej poziomu cieku wody, przewiduje się zastosowanie umocnienia brzegów z zastosowaniem grodzic stalowych szczelnych, które zabezpieczą prowadzone roboty, ale również zabezpieczą koryto rzeki przed zanieczyszczeniami budowlanymi.

Ze względu na małą skalę inwestycji oraz wykorzystanie elementów prefabrykowanych zaplecze budowy będzie zlokalizowane w istniejącym pasie drogowym.

Roślinność występująca w obrębie planowanej inwestycji jest bardzo uboga ze względu na przekształcenie rzeki w związku z budową młyna i kanału młyńskiego. Występują to gatunki synantropijne i ruderalne, typowe dla gruntów przydrożnych. Na terenie inwestycji nie stwierdzono występowania chronionych gatunków roślin i zwierząt. W najbliższym otoczeniu stwierdzono występowanie żaby trawnej oraz ptaków takich jak wróbel zwyczajny, pliszka siwa, kopciuszek zwyczajny. Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej wskazują, że teren planowanej inwestycji jest miejscem występowania pospolitych gatunków roślin i zwierząt i nie stanowi cennych siedlisk przyrodniczych.

Na potrzeby realizacji planowanego przedsięwzięcia prognozuje się wykorzystanie normatywnych wielkości w zakresie zużycia wody, materiałów, surowców, paliw oraz energii. Materiały wykorzystywane podczas realizacji przedsięwzięcia będą typowe dla tego typu prac budowlanych. Wykorzystywane będą także paliwa i energia do napędu pojazdów samojezdnych, sprzętu mechanicznego drogowego oraz narzędzi i urządzeń. Materiałochłonność i energochłonność prowadzonej budowy nie powinna odbiegać od analogicznych przedsięwzięć o podobnym profilu. Zastosowane rozwiązania techniczne będą nowoczesne i nie będą stwarzać trwałych i ponadnormatywnych zagrożeń dla środowiska. Wynika to ze stosunkowo małej skali inwestycji i tradycyjnej techniki budowy. Zgodnie z KIP roboty budowlane będą prowadzone w porze dziennej, przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu i maszyn, posiadających aktualne badania techniczne.

W fazie eksploatacji surowce i materiały mogą być wykorzystywane do celów konserwacji i utrzymania wybudowanej infrastruktury. Ilości i rodzaje podyktowane zostaną bieżącymi potrzebami.

Realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia związana będzie przede wszystkim z:

- emisją hałasu – w fazie realizacji przedsięwzięcia emisja hałasu będzie miała charakter niezorganizowany, przejściowy i ustąpi z chwilą zakończenia budowy. Ograniczenie emisji hałasu do środowiska na tym etapie będzie możliwe przede wszystkim dzięki zastosowaniu nowoczesnych, sprawnych maszyn i dobrej organizacji pracy oraz wykonywaniu prac uciążliwych akustycznie wyłącznie w porze dziennej – zgodnie z warunkiem II.2 sentencji postanowienia. Przedsięwzięcie nie będzie stanowić także znaczącego źródła hałasu na etapie funkcjonowania. Inwestycja nie zmieni organizacji i struktury ruchu;
- emisją substancji zanieczyszczających do powietrza – w fazie realizacji będzie miała charakter przejściowy, krótkotrwały i ustąpi z chwilą zakończenia budowy. Na etapie eksploatacji obiektu źródłem emisji zanieczyszczeń do atmosfery będzie wyłącznie emisja niezorganizowana zanieczyszczeń komunikacyjnych pochodząca od pojazdów samochodowych poruszających się po obiekcie. Z uwagi na niewielką skalę, nie przewiduje się ponadnormatywnego oddziaływania na ten komponent środowiska po zrealizowaniu przedsięwzięcia;
- emisją ścieków bytowych – ścieki socjalno-bytowe powstające na etapie realizacji będą gromadzone w przenośnych urządzeniach sanitarnych z bezodpływowymi, szczelnymi zbiornikami systematycznie opróżnianymi przez uprawnione firmy. Etap eksploatacji przedsięwzięcia nie wiąże się z powstawaniem ścieków socjalno-bytowych;

- odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych – wody opadowe i roztopowe z obiektu mostowego oraz drogi na dojazdach będą kierowane za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych na istniejący teren i nie będą odprowadzane do rzeki Mrogi;
- oddziaływaniem na środowisko gruntowo-wodne – na etapie realizacji przedsięwzięcia, podczas prowadzenia prac budowlanych może dojść do przedostania się zanieczyszczeń do wód i do gruntu, a za jego pośrednictwem do wód podziemnych. Na wypadek wystąpienia wycieku substancji szkodliwych, wykonawca robót posiadać będzie odpowiednie sorbenty do strącania zanieczyszczeń, zwłaszcza ropopochodnych (np. paliw, smarów) i syntetycznych (np. olejów), do czego zobowiązano w warunku II.3 sentencji postanowienia;
- oddziaływaniem na rzekę Mrogę – wszystkie prace prowadzone będą przy zachowaniu przepływu w rzece. Konieczność zachowania swobodnego przepływu wody wskazano w warunku II.4 sentencji postanowienia. Ponadto prace budowlane należy prowadzić z brzegów bez wprowadzania sprzętu budowlanego do koryta rzeki. Wszelkie ewentualne prace w obrębie koryta rzeki należy prowadzić z uwzględnieniem okresów rozrodczych i migracji płazów, tarła ryb i innych organizmów wodnych. Prac w korycie nie zaleca się prowadzić od marca do czerwca. W przypadku konieczności prowadzenia prac w korycie w wymienionym okresie, w celu ograniczenia oddziaływania przedsięwzięcia na organizmy związane z ciekim wodnym, konieczny jest nadzór przyrodniczy, zgodnie z warunkiem II.5 sentencji postanowienia;
- powstawaniem odpadów – w trakcie realizacji wytwarzane będą typowe dla tego typu przedsięwzięć odpady. Zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, wytwórcą odpadów będzie firma świadcząca usługi budowlane na rzecz inwestora i to ona będzie odpowiedzialna za zagospodarowanie odpadów z budowy. Na etapie eksploatacji przedmiotowe przedsięwzięcie przy właściwym użytkowaniu nie będzie źródłem generującym powstawanie znaczących ilości odpadów. Ewentualnie wytwarzane mogą być odpady związane z użytkowaniem i utrzymaniem drogi w dobrym stanie technicznym. Sposób postępowania oraz dalsze zagospodarowanie odpadów będzie zgodne z zasadami gospodarowania odpadami i wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi oraz zgodne z obowiązującymi przepisami prawa;

Na podstawie informacji zawartych w KIP i jej uzupełnieniach można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości, intensywności i złożoności zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji przedsięwzięcia. Uciążliwości dla środowiska związane z fazą budowy będą miały charakter przejściowy, lokalny i ustąpią wraz z zakończeniem etapu realizacji, natomiast faza eksploatacji nie spowoduje znacznie większych niż obecnie oddziaływań.

W związku z realizacją i funkcjonowaniem przedsięwzięcia nie przewiduje się wystąpienia zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji. Wszelkie prace związane z planowanym przedsięwzięciem zostaną wykonane tak, aby spowodować jak najmniejsze uciążliwości dla okolicznych mieszkańców i otaczającego środowiska naturalnego.

Nie przewiduje się kumulowania oddziaływań z innymi przedsięwzięciami. Na terenie, na którym przedsięwzięcie będzie realizowane oraz w obszarze jego oddziaływania nie znajdują się i nie są planowane przedsięwzięcia zaliczające do się przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w myśl przepisów ustawy ooś, które mogłyby prowadzić do kumulacji oddziaływań.

W przypadku realizacji i użytkowania przedmiotowego przedsięwzięcia należy wykluczyć duże ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych.

Przedmiotowe przedsięwzięcie położone jest na terenie objętym ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U z 2022 r. poz. 916 ze zm.), tj. Obszarze Chronionego Krajobrazu rzeki Mrogi i Mrożycy. Obszar Chronionego Krajobrazu Mrogi i Mrożycy ustanowiono Rozporządzeniem Nr 36 Wojewody Skierniewickiego z dnia 28 lipca 1997 r. w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Skierniewickiego Nr 18, poz. 113). Ww. akt prawny utracił moc na podstawie art. 11 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r.

o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r., Nr 3 poz. 21). Nie mniej jednak rozpatrywany obszar chronionego krajobrazu nadal funkcjonuje jako forma ochrony przyrody, jednakże nie obowiązują w stosunku do niego żadne zakazy. Obszary chronionego krajobrazu zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody obejmują tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. W KIP przeprowadzono analizę oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na wskazany obszar chronionego krajobrazu oraz wykazano brak negatywnego wpływu na tę formę ochrony przyrody, w tym na walory krajobrazowe obszaru, możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem oraz funkcjonalność korytarzy ekologicznych. Wykonana na potrzeby analizowanego przedsięwzięcia inwentaryzacja przyrodnicza potwierdza, że teren objęty przedsięwzięciem nie wykazuje szczególnie istotnych wartości przyrodniczych związanych z występowaniem cennych, rzadkich, bądź objętych ochroną siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin, zwierząt i grzybów, a także nie wyróżnia się szczególnymi walorami krajobrazowymi. Teren ten nie stanowi także miejsca kluczowego dla przemieszczania się zwierząt (rzeka Mroga posiada dwa koryta w niniejszej lokalizacji), na co wpływ ma m.in. fakt występowania w pobliżu zabudowań i dróg. Mając na uwadze powyższe uwarunkowania, a także stosunkowo niewielką skalę inwestycji w opinii tego organu zrealizowanie przedsięwzięcia w zakresie zaproponowanym przez inwestora, po zastosowaniu odpowiednich działań minimalizujących uciążliwości (wskazanych w raporcie o oś i w sentencji niniejszego postanowienia) nie wpłynie negatywnie na *ochronę przyrody* i ochronę krajobrazu Obszaru Chronionego Krajobrazu Mrogi i Mrożycy. Przedsięwzięcie będzie również inwestycją celu publicznego.

Najbliższym obszarem Natura 2000 jest specjalny obszar ochrony siedlisk Wola Cyrusowa PLH100034 w odległości ok. 6,6 km od przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie, przede wszystkim z uwagi na charakterystykę, niewielką skalę oraz krótkotrwały i odwracalny charakter zmian środowiska na etapie realizacji oraz brak znaczących negatywnych oddziaływań w czasie późniejszej eksploatacji, nie będzie miało negatywnego wpływu na cele ochrony, przedmioty ochrony oraz integralność znajdujących się w pobliżu obszarów podlegających ochronie. Z uwagi na rodzaj i charakterystykę, skalę przedmiotowego oraz odległość przedsięwzięcia nie będzie miało znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony, przedmioty ochrony, integralność obszarów i spójność europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000.

Przedmiotowa inwestycja jest inwestycją lokalną o oddziaływaniu nie wykraczającym poza granice realizacji i w istocie polega na budowie obiektu mostowego w istniejącym śladzie. Po zastosowaniu odpowiednich działań minimalizujących i ograniczających uciążliwości, oddziaływania względem środowiska przyrodniczego nie będą znaczące. Oddziaływanie na ekosystem wodny będzie krótkotrwałe i w pełni ustąpi z chwilą zakończenia procesu realizacji. Teren objęty przedsięwzięciem (pas drogowy) nie wykazuje istotnych wartości przyrodniczych związanych z występowaniem cennych, rzadkich, bądź objętych ochroną siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Mając na uwadze, iż prace prowadzone będą w dolinie rzeki, jeśli zajdzie potrzeba, cenne siedliska i gatunki roślin, zwierząt i grzybów mogące pojawić się na omawianym obszarze należy odpowiednio zabezpieczyć przed negatywnym wpływem robót budowlanych oraz w razie konieczności podjąć konieczne działania minimalizujące, w tym należy kontrolować wykopy na obecność zwierząt i przenosić je poza teren prowadzonych prac, zgodnie z warunkiem II.6 sentencji postanowienia. Ponadto w przypadku zasiedlenia terenu inwestycji przez chronione gatunki, przed przenoszeniem gatunków chronionych, przed rozpoczęciem prac mogących doprowadzić do zniszczenia gatunków chronionych i ich siedlisk, umyślnego płoszenia lub niepokojenia lub mogących mieć inny negatywny wpływ na gatunki chronione należy uzyskać stosowne zezwolenia zgodnie z przepisami odrębnymi. Ze względu na wrażliwość siedliska, jakim jest dolina rzeczna, prace realizacyjne powinno się prowadzić ze szczególną ostrożnością, nie dopuszczając do przedostawania się do wód i do ziemi odpadów i substancji niebezpiecznych. Realizacja przedsięwzięcia uwzględniająca warunki i wymagania z zakresu ochrony środowiska

określone w KIP wraz z uzupełnieniami oraz w sentencji niniejszego postanowienia zapewni, że przedsięwzięcie nie będzie oddziaływało w sposób znaczący na środowisko zarówno na etapie realizacji jak i funkcjonowania.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza głównymi korytarzami ekologicznymi, natomiast rzeka Mroga, którą przecina most – stanowi lokalny korytarz ekologiczny. Rzeka Mroga posiada dwa koryta rzeki w niniejszej lokalizacji, w związku z tym nie planuje się dostosowywać obiektu w celu migracji zwierząt. Główne koryto rzeki Mrogi zapewnia możliwość migracji zwierząt.

Z uwagi na niewielką skalę przedsięwzięcia oraz jego lokalizację w miejscu istniejącego mostu, w terenie przekształconym antropogenicznie, można stwierdzić, że nie będzie ono w znacząco negatywny sposób oddziaływać na krajobraz.

Zgodnie z KIP w obszarze realizacji i znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia nie znajdują się jeziora, strefy ochronne ujęć wód, obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, obszary wodno-błotne i obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek, obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, obszary leśne, obszary górskie, morza i obszary wybrzeży, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowskiej, obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Ze względu na rodzaj, skalę i usytuowanie przedsięwzięcia można jednoznacznie stwierdzić, iż nie będzie ono powodować transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z danymi Banku Danych Lokalnych (GUS) gęstość zaludnienia gminy Dmosin na rok 2021 wynosi 44 os/km².

Z uwagi na zakres, skalę i charakter prac przewiduje się, że zasięg oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do terenu, na którym będzie ono realizowane oraz do terenu z nim sąsiadującego. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że przedsięwzięcie przy założeniach przyjętych w KIP i jej uzupełnieniach, będzie mieć charakter lokalny i nie będzie oddziaływać w sposób znaczący na obszary geograficzne i znaczną liczbę ludności.

Po analizie dokumentacji dotyczącej przedmiotowego przedsięwzięcia, uwzględniając jego poszczególne fazy: realizacji, eksploatacji i ewentualnej likwidacji, z uwagi na rodzaj, charakterystykę, skalę oraz usytuowanie, można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości, intensywności lub złożoności. Przyjęte działania minimalizujące wskazane w KIP wraz z uzupełnieniami oraz warunki określone w sentencji niniejszego postanowienia będą wystarczające do zapewnienia właściwego przebiegu prac pod względem minimalizacji oddziaływania na środowisko.

Mając powyższe na uwadze uznano za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie. Postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

Posiadanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie zwalnia z obowiązku uzyskania wymaganych przepisami prawa zezwoleń, pozwoleń oraz innych decyzji administracyjnych.

W przypadku zasiedlenia terenu inwestycji przez chronione gatunki, przed rozpoczęciem prac mogących doprowadzić do zniszczenia gatunków chronionych i ich siedlisk, umyślnego płoszenia lub niepokojenia lub mieć inny negatywny wpływ na gatunki chronione należy uzyskać stosowne zezwolenia, zgodnie z przepisami odrębnymi.

Zgodnie z art. 74 ust. 4 ustawy ooś, organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach doręcza ją niezwłocznie organom, których opinia lub uzgodnienie były wymagane przed jej wydaniem.

Zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy ooś, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sprawach dotyczących wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez organy,

o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 2-4, lub organy wyższego stopnia w stosunku do tych organów, właściwy regionalny dyrektor ochrony środowiska kieruje wystąpienie, którego treścią może być w szczególności wniosek o stwierdzenie nieważności tej decyzji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi

Arkadiusz Malec

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

/pismo zostało wydane w formie dokumentu elektronicznego/

Otrzymuje:

1. adresat (ePUAP)

Sprawę prowadzi: Paulina Markowska 42 665 09 68

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 2018.127.2 z 23.05.2018 ze zm.), dalej „RODO” przedstawiam poniższe informacje:

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem podanych danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź, e-mail: sekretariat@lodz.rdos.gov.pl, tel. 42 665 03 70, adres skrytki ePuap /100598750/SkrytkaESP;

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Kontakt z inspektorem ochrony danych następuje za pomocą adresu e-mail: iod@lodz.rdos.gov.pl;

CELE, PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA I OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu zgodnie z art. 6 ust. 1 a) RODO, wypełnienie obowiązku ustawowego zgodnie z art. 6 ust. 1 c) i e) RODO; Obowiązek podania przez danych jest: wymogiem związanym z realizacją celu na podstawie uzyskanej zgody, wymogiem ustawowym określonym w przepisach prawa. Konsekwencje niepodania określonych danych są uzależnione od podstawy prawnej przetwarzania;

ODBIORCY DANYCH

Dane mogą zostać przekazane innym organom publicznym, o ile: są one upoważnione do tego obowiązującymi przepisami, realizują obowiązek prawny ciążyący na administratorze danych osobowych, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych osobowych;

OKRES PRZECHEWYWANIA DANYCH

Czas, przez jaki będziemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych. Przekazane dane zawsze będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZA

Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługują uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych: żądanie od administratora dostępu do danych osobowych, żądanie od administratora sprostowania danych osobowych, żądanie od administratora usunięcia danych osobowych, dla przypadków określony w art. 17 RODO, żądanie od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, dla przypadków określonych w art. 18 RODO, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, dla przypadków określony w art. 21 RODO, wniesienie skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

OPERACJE NA DANYCH

Dane osobowe, osoby której dotyczą, nie będą przekazywane do państw trzecich i nie będą poddawane profilowaniu.