

WÓJT GMINY DMOSIN

Dmosin 9

95-061 Dmosin

Znak sprawy: OŚ.6220.2.2023

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 zwanej dalej ustawą *oos*) oraz § 3 ust. oraz § 3 ust. 1 pkt. 62, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839 z późn. zm. – zwanego dalej rozporządzeniem *oos*) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm., zwanym dalej *kpa*), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04 kwietnia 2023 r. Pani Danuty Supera – Wójta Gminy Dmosin, będący organem wykonawczym Gminy Dmosin, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu nad rzeką Mrogą w ciągu drogi wewnętrznej w miejscowości Dmosin Drugi dz. 79, 91/2, 102/1, obręb Dmosin Drugi, gmina Dmosin, powiat brzeziński, województwo łódzkie:

- I. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu nad rzeką Mrogą w ciągu drogi wewnętrznej w miejscowości Dmosin Drugi dz. 79, 91/2, 102/1, obręb Dmosin Drugi, gmina Dmosin.**
- II. Określa istotne warunki oraz wymagania korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:**
- 1) Przedsięwzięcie zrealizować bez wycinki drzew i krzewów.
 - 2) Zaplecze budowy zlokalizować w odległości min. 50 m od brzegu rzeki Mrogi, na terenie niezadrzewionym.
 - 3) Plac budowy wyposażać w stanowisko z sorbentem służącym likwidacji niekontrolowanych wycieków substancji ropopochodnych z pojazdów, maszyn i urządzeń.
 - 4) W trakcie prowadzenia robót należy zapewnić ciągłość przepływu wód rzeki Mrogi tak, aby utrzymać niezbędne do bytowania ryb i innych organizmów wodnych warunki środowiska.
 - 5) W przypadku, gdy prace w korycie cieku Mrogi będą wykonywane w okresie rozrodczym i migracji płazów, tarła ryb i innych organizmów wodnych – tj. w okresie co najmniej od marca do czerwca, prace te prowadzić pod nadzorem przyrodniczym. W przypadku stwierdzenia gatunków podlegających ochronie w obszarze prowadzonych prac, wstrzymać te prace i postępować zgodnie ze wskazaniem specjalisty z nadzoru przyrodniczego.

- 6) W trakcie realizacji przedsięwzięcia kontrolować wykopy, elementy odwodnienia oraz inne miejsca mogące stać się pułapką dla drobnych zwierząt. W przypadku uwięzienia zwierząt, należy podejmować działania zmierzające do ich uwolnienia. Stwierdzone osobniki należy przenieść poza teren prowadzonych prac, do stanowisk zastępczych odpowiadających ich wymaganiom siedliskowym, biorąc pod uwagę możliwość ich przetrwania we właściwym stanie ochrony na nowym stanowisku.
- 7) Zabezpieczyć narażone na uszkodzenia drzewa zlokalizowane na terenie przedsięwzięcia i w obszarze jego oddziaływania. Zabezpieczenie powinno dotyczyć wszystkich części drzewa, tj. części nadziemnej – pnia i korony drzewa oraz części podziemnej – korzeni. Grupy drzew bezpośrednio sąsiadujące z placem budowy i drogami przejazdu sprzętu budowlanego należy ogrodzić ochronnym ogrodzeniem wys. 1,5-2 m w odległości co najmniej 1 m od brzegu pni – po obu stronach rzędów drzew lub wokół grup drzew. Jeżeli rozwiązanie z wygradzeniem grup drzew jest niemożliwe, należy na cały okres budowy zastosować oszalowanie pni deskami zamocowanymi za pomocą drutu, z zastosowaniem materiału amortyzującego (mata słomiana, juta itp.). Prace w obrębie strefy korzeniowej należy w miarę możliwości wykonywać ręcznie, ograniczając wykorzystanie sprzętu mechanicznego. Należy minimalizować ruch pojazdów i maszyn budowlanych wokół drzew w obrębie strefy wyznaczonej przez obrys ich korony. W obrębie systemu korzeniowego drzew nie należy składować materiałów chemicznie i fizycznie szkodliwych dla korzeni i gleby, jak np. cement, wapno, oleje, środki impregnujące, paliwa ciekłe itp.
- 8) W przypadku stwierdzenia występowania siedlisk lęgowych (gniazda, potencjalne miejsca lęgowe) wstrzymać się z prowadzeniem prac do zakończenia sezonu lęgowego lub do czasu wyprowadzenia lęgu, co powinno zostać określone przez ornitologa oraz uzyskać zezwolenie właściwego organu na odstąpienie od zakazów w stosunku do gatunków chronionych.
- 9) Zapewnić sprawną organizację i optymalne harmonogramy robót w celu szybkiego zakończenia przedsięwzięcia i ograniczenia czasu trwania uciążliwości spowodowanych robotami budowlanymi.
- 10) Roboty budowlane uciążliwe akustycznie prowadzić w porze dziennej, tj. w godzinach od 6:00 do 22:00. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych technologicznie i organizacyjnie, dopuszcza się pracę w porze nocnej, tj. w godzinach od 22:00 do 6:00.
- 11) zaplanować wszelkie prace budowlane z użyciem sprzętu i maszyn budowlanych. Stosować sprzęt w dobrym stanie technicznym. Sprzęt i maszyny wykorzystywane podczas realizacji przedsięwzięcia winny spełniać odpowiednie standardy jakościowe, techniczne, wykluczające emisję do wód i do ziemi zanieczyszczeń z grupy ropopochodnych (oleje, smary, paliwo).
- 12) Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza się wykorzystanie i przekształcenie elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z realizacją przedsięwzięcia.
- 13) Realizacja przedsięwzięcia wymaga zastosowania materiałów z atestem.

III. Niniejsza decyzja nie zwalnia z obowiązku uzyskania wszelkich innych uzgodnień, opinii czy decyzji, wydawanych na podstawie odrębnych przepisów prawa.

IV. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu i nie przesądza o realizacji przedsięwzięcia.

- V. Realizacja przedsięwzięcia: nie wymaga przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko, nie wymaga postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.
- VI. Realizacja przedsięwzięcia wymaga zastosowania materiałów z atestem.
- VII. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

U z a s a d n i e

Postępowanie w przedmiotowej sprawie zostało wszczęte na wniosek z dnia 04 kwietnia 2023 r. Gminy Dmosin. Wniosek wraz z załącznikami spełnił wymogi formalne.

Na podstawie art. 36 i art. 49 *kpa* oraz art. 73 ust. 1 oraz 74 ust. 3 ustawy *ooś* tut. organ, obwieszczeniem z dnia 05 kwietnia 2023 r., poinformował, że przedmiotowe postępowanie administracyjne nie może być zakończone w terminie określonym w art. 35 *kpa*, z uwagi na konieczność uzyskania stosownych uzgodnień i opinii oraz z uwagi na konieczność przeprowadzenia kolejnych etapów prowadzonego postępowania administracyjnego w ww. sprawie zgodnie z ustawą *ooś*. Tym samym organ wyznaczył nowy termin załatwienia w/w sprawy do dnia 27 czerwca 2023 r.

Na podstawie przepisów art. 49 oraz art. 61 § 1 i 4 *kpa*, obwieszczeniem z dnia 05 kwietnia 2023 r. znak: OŚ.6220.2.2023 poinformowano strony o wszczęciu postępowania oraz o możliwości składania uwag i wniosków dotyczących przedsięwzięcia. Żadne uwagi i wnioski nie wpłynęły.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy *ooś* organ prowadzący postępowanie pismami z dnia 05 kwietnia 2023 r. wystąpił o opinię co do potrzeby sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia oraz co do zakresu ewentualnego raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Łowiczu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzezinach. Jednocześnie, poprzez obwieszczenie z dnia 05 kwietnia 2023 r. poinformowano strony postępowania o ww. wystąpieniu do organów uzgadniających.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi opinią z dnia 24.05.2023 r. znak: WOŚ.4220.245.2023.PMa.2 uznał, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Łowiczu po zapoznaniu się z dokumentacją oraz jej uzupełnieniem w opinii z dnia 05.06.2023 r. znak: WA.ZZŚ.5.4901.1.141.2023.PD nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania dla planowanego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach w opinii z dnia 21.04.2023 r. znak: PPIS.ZNS.90281.5.14.2023 stwierdził brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko pod kątem wymagań higienicznych i zdrowotnych dla planowanego przedsięwzięcia.

Przy wydawaniu niniejszej decyzji, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów, organ opierał się na informacjach zawartych w „Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia” oraz na opiniach organów, o jakich mowa powyżej, zgodnie z którymi:

Planowane zamierzenie inwestycyjne, zgodnie z rozporządzeniem *ooś* zakwalifikowane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie:

- § 3 ust. 1 pkt. 62 tj.: „*drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie*

przyrody”, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wykonania raportu określany jest w drodze postanowienia.

Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie mostu nad rzeką Mrogą w ciągu drogi wewnętrznej w miejscowości Dmosin Drugi dz. 79, 91/2, 102/1, obręb Dmosin Drugi, gmina Dmosin, powiat brzeziński, województwo łódzkie. Przebudowa polegała będzie na: rozebraniu istniejącego obiektu znajdującego się na odnodze rzeki Mrogi (tzw. „Kanał Młyński”) oraz budowie w tym samym miejscu nowego obiektu mostowego o niezmiennych parametrach szerokości oraz rzędnej spodu konstrukcji. Planuje się również przebudować fragment drogi prowadzący do przedmiotowego mostu. Przebudowie ulegnie ok. 206 m drogi. Konieczność przebudowy podyktowana jest złym stanem technicznym istniejącego mostu który zapewnia komunikację dla właścicieli zakładów usługowo handlowych oraz pól uprawnych.

W sąsiedztwie przebudowywanego mostu dominuje zagospodarowanie handlowo usługowe (Młyn wodny, skład nawozów, skład węgla, sprzedaż materiałów budowlanych) oraz rolne. Most położony jest w ciągu drogi wewnętrznej, która charakteryzuje się natężeniem ruchu około 90 -100 pojazdów na dobę. Nie przewiduje się iż przebudowa obiektu mostowego wpłynie na zwiększenie natężenia ruchu, gdyż opisywana przebudowa jedynie zabezpieczy dojazd mieszkańców/przedsiębiorców do ich zabudowań. W bezpośrednim sąsiedztwie obiektu znajduje się jedynie jedna sztuka olszy czarnej, która zostanie zabezpieczona na czas prowadzonych prac np. poprzez odeskowanie pnia.

Istniejący most drogowy przewidziany do rozbiórki jest konstrukcją trzyprzęsłową. Jego ustrój nośny stanowi żelbetowa płyta pomostu. Przyczółki mostu są żelbetowe, stanowią jednocześnie obudowę kanału (odnoga rzeki Mrogi) doprowadzającego wodę na potrzeby pracy działającego młyna wodnego.

Projektowany obiekt będzie miał długość całkowitą 12,74 m (od końca skrzydła do końca skrzydła), a szerokość będzie wynosić 4,1 m – czyli tyle co obecnego obiektu. Parametry charakterystyczne obiektu takie jak rzędna spodu ustroju również nie ulegną zmianie. Fundament zostanie wykonany w postaci grodzic stalowych pograżonych bezudarowo, na ścianie szczelnej zostanie wykonany żelbetowy oczep. Zachowanie szerokości istniejącej przeprawy oraz budowa nowej przy pomocy sprężonych belek powoduje iż na czas budowy oraz eksploatacji nie ma potrzeby ingerencji w ciek wodny, oraz nie przewiduje się wycinki drzew w celu budowy nowego obiektu. Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych na istniejący teren. Wody te nie będą odprowadzane do rzeki Mrogi.

Przewidziano również przebudowę fragmentu drogi prowadzącej do mostu na odcinku ok. 206 m. Droga zostanie wykonana w typowej technologii na podbudowie z kruszywa łamanego, a warstwę nawierzchniową będzie stanowić beton asfaltowy. Przebudowa drogi nastąpi w istniejącym śladzie.

W stanie istniejącym układ komunikacyjny posiada nawierzchnię utwardzoną z kruszywa. Inwestycja ma za zadanie zapewnienie odpowiednich poszerzeń na łukach jezdni oraz zapewnienie miejsc w których możliwe będzie wyminięcie się pojazdów na dojazdach do mostu (szerokość mostu nie umożliwia przejazdu dwóch aut).

Ze względu na wielkość istniejącego obiektu jego rozbiórka będzie polegała na odcięciu ustroju nośnego od podpór (które w tym wypadku stanowią ściany kanału), następnie ustrój zostanie przemieszczony dźwigiem na plac budowy tak aby można dokonać rozkucia na mniejsze części bez ingerencji na rzece Mrodze.

Ze względu na przyjętą technologię budowy, brak umocnienia koryta rzeczno, mała szerokość cieku wszystkie prace będą prowadzone z brzegu przy zachowaniu całkowitego przepływu wody. Nie przewiduje się wykonywania prac w nurcie rzeki – jedyną czynnością wykonywaną w korycie rzeki będzie odcięcie techniką diamentową ustroju nośnego od podpór (konieczność wejścia do wody pracownika i

przełożenia sznura diamentowego). Ustrój nośny zostanie w całości zdjęty znad lustra wody dźwigiem i rozkuty na mniejsze części na gruncie. Nie przewiduje się wykonywania umocnień skarp lub dna cieku. Prace będą prowadzone w okresie od połowy czerwca do końca września.

1. Kryteria i charakterystyka przedsięwzięcia:

Realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia związana będzie przede wszystkim z:

- emisją hałasu – w fazie realizacji przedsięwzięcia emisja hałasu będzie miała charakter nieorganizowany, przejściowy i ustąpi z chwilą zakończenia budowy. Ograniczenie emisji hałasu do środowiska na tym etapie będzie możliwe przede wszystkim dzięki zastosowaniu nowoczesnych, sprawnych maszyn i dobrej organizacji pracy oraz wykonywaniu prac uciążliwych akustycznie wyłącznie w porze dziennej. Przedsięwzięcie nie będzie stanowić także znaczącego źródła hałasu na etapie funkcjonowania. Inwestycja nie zmieni organizacji i struktury ruchu;
- emisją substancji zanieczyszczających do powietrza – w fazie realizacji będzie miała charakter przejściowy, krótkotrwały i ustąpi z chwilą zakończenia budowy. Na etapie eksploatacji obiektu źródłem emisji zanieczyszczeń do atmosfery będzie wyłącznie emisja nieorganizowana zanieczyszczeń komunikacyjnych pochodząca od pojazdów samochodowych poruszających się po obiekcie. Z uwagi na niewielką skalę, nie przewiduje się ponadnormatywnego oddziaływania na ten komponent środowiska po zrealizowaniu przedsięwzięcia;
- emisją ścieków bytowych – ścieki socjalno-bytowe powstające na etapie realizacji będą gromadzone w przenośnych urządzeniach sanitarnych z bezodpływowymi, szczelnymi zbiornikami systematycznie opróżnianymi przez uprawnione firmy. Etap eksploatacji przedsięwzięcia nie wiąże się z powstawaniem ścieków socjalno-bytowych;
- odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych – wody opadowe i roztopowe z obiektu mostowego oraz drogi na dojazdach będą kierowane za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych na istniejący teren i nie będą odprowadzane do rzeki Mrogi;
- oddziaływaniem na środowisko gruntowo-wodne – na etapie realizacji przedsięwzięcia, podczas prowadzenia prac budowlanych może dojść do przedostania się zanieczyszczeń do wód i do gruntu, a za jego pośrednictwem do wód podziemnych. Na wypadek wystąpienia wycieku substancji szkodliwych, wykonawca robót posiadać będzie odpowiednie sorbenty do strącania zanieczyszczeń, zwłaszcza ropopochodnych (np. paliw, smarów) i syntetycznych (np. olejów), do czego zobowiązano w warunku II.3 sentencji postanowienia;
- oddziaływaniem na rzekę Mrogę – wszystkie prace prowadzone będą przy zachowaniu przepływu w rzece. Ponadto prace budowlane należy prowadzić z brzegów bez wprowadzania sprzętu budowlanego do koryta rzeki. Wszelkie ewentualne prace w obrębie koryta rzeki należy prowadzić z uwzględnieniem okresów rozrodczych i migracji płazów, tarła ryb i innych organizmów wodnych. Prac w korycie nie zaleca się prowadzić od marca do czerwca. W przypadku konieczności prowadzenia prac w korycie w wymienionym okresie, w celu ograniczenia oddziaływania przedsięwzięcia na organizmy związane z ciekim wodnym, konieczny jest nadzór przyrodniczy;
- powstawaniem odpadów – w trakcie realizacji wytwarzane będą typowe dla tego typu przedsięwzięć odpady. Zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, wytwórcą odpadów będzie

firma świadcząca usługi budowlane na rzecz inwestora i to ona będzie odpowiedzialna za zagospodarowanie odpadów z budowy. Na etapie eksploatacji przedmiotowe przedsięwzięcie przy właściwym użytkowaniu nie będzie źródłem generującym powstawanie znaczących ilości odpadów. Ewentualnie wytwarzane mogą być odpady związane z użytkowaniem i utrzymaniem drogi w dobrym stanie technicznym. Sposób postępowania oraz dalsze zagospodarowanie odpadów będzie zgodne z zasadami gospodarowania odpadami i wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi oraz zgodne z obowiązującymi przepisami prawa;

W trakcie robot rozbiórkowych przewiduje się zastosowanie zabezpieczenia koryta rzeki siatkami stalowymi, stanowiącymi zabezpieczenie przed zrzutem gruzu i innymi zanieczyszczeniami. Dla wykonania elementów konstrukcyjnych podpor, będących poniżej poziomu ciekłu wody, przewiduje się zastosowanie umocnienia brzegów z zastosowaniem grodzic stalowych szczelnych, które zabezpieczą prowadzone roboty, ale również zabezpieczą koryto rzeki przed zanieczyszczeniami budowlanymi.

Ze względu na małą skalę inwestycji oraz wykorzystanie elementów prefabrykowanych zaplecze budowy będzie zlokalizowane w istniejącym pasie drogowym.

1. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem. Nie przewiduje się kumulowania oddziaływań z innymi przedsięwzięciami:

Na terenie, na którym przedsięwzięcie będzie realizowane oraz w obszarze jego oddziaływania nie znajdują się i nie są planowane przedsięwzięcia zaliczające do się przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w myśl przepisów ustawy ooś, które mogłyby prowadzić do kumulacji oddziaływań.

2. Różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi. W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występują strefy ochronne wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. Przedsięwzięcie będzie realizowane poza miejscem występowania obszarów wodno-błotnych i obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych położone będzie poza obszarami wybrzeży, zlokalizowane poza obszarami górskimi i leśnymi. Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w znacznej odległości od mórz i obszarów wybrzeży, a także poza terenami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne kulturowe lub archeologiczne, poza obszarem przylegającym do jezior. Roślinność występująca w obrębie planowanej inwestycji jest bardzo uboga ze względu na przekształcenie rzeki w związku z budową młyna i kanału młyńskiego. Występują to gatunki synantropijne i ruderalne, typowe dla gruntów przydrożnych. Na terenie inwestycji nie stwierdzono występowania chronionych gatunków roślin i zwierząt. W najbliższym otoczeniu stwierdzono występowanie żaby trawnej oraz ptaków takich jak wróbel zwyczajny, pliszka siwa, kopciuszek zwyczajny. Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej wskazują, że teren planowanej inwestycji jest miejscem występowania pospolitych gatunków roślin i zwierząt i nie stanowi cennych siedlisk przyrodniczych. Przedmiotowe przedsięwzięcie położone jest na terenie objętym ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. *o ochronie przyrody* (Dz. U z 2022 r. poz. 916 ze zm.), tj. Obszarze Chronionego Krajobrazu rzeki Mrogi i Mrożycy.

3. Ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:

Przedsięwzięcie ze względu na charakter i skalę nie należy do przedsięwzięć mogących powodować ryzyko wystąpienia poważnej awarii, zgodnie z *rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej* (Dz. U. poz. 138);

4. Przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko:

W trakcie realizacji przedsięwzięcia mogą być wytwarzane charakterystyczne dla tego typu przedsięwzięć odpady powstające m. in. w wyniku prowadzonych prac ziemnych, użytkowania sprzętu budowlanego, itp. Zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, wytwórcą odpadów będzie firma świadcząca usługi budowlane na rzecz inwestora i to ona będzie odpowiedzialna za zagospodarowanie odpadów z budowy. Prace budowlane będą prowadzone w taki sposób, aby zminimalizować ilość wytwarzanych odpadów oraz ograniczać negatywne ich oddziaływanie na środowisko, zdrowie i życie ludzi. Wytworzone odpady w pierwszej kolejności poddane będą odzyskowi (ponownemu zagospodarowaniu), a gdy odzysk nie będzie możliwy – unieszkodliwianiu. Odbiorem odpadów będą zajmowały się osoby, które prowadzą odzysk odpadów i mają stosowne zezwolenia w tym zakresie. Nadmiarowa ziemia i gleba z terenu budowy, która nie zostanie wykorzystana na miejscu będzie zagospodarowana jako odpad o kodzie 17 05 04 będzie wywożony poza teren inwestycji do odzysku zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na etapie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia mogą powstawać nieznaczne ilości odpadów. Odpady te będą selektywnie zbierane w specjalnie wydzielonych miejscach i pojemnikach przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa ich magazynowania, a następnie będą przekazywane firmom posiadającym stosowne zezwolenia, odpowiednio na transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.

5. Zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji:

W związku z realizacją i funkcjonowaniem przedsięwzięcia nie przewiduje się wystąpienia zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji. Wszelkie prace związane z planowanym przedsięwzięciem zostaną wykonane tak, aby spowodować jak najmniejsze uciążliwości dla okolicznych mieszkańców i otaczającego środowiska naturalnego. Na podstawie informacji przedstawionych w dokumentacji można stwierdzić, iż emisja poszczególnych zanieczyszczeń do środowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia (emisja odpadów, ścieków, hałasu i zanieczyszczeń do powietrza) nie powinna przekraczać obowiązujących w polskim prawie standardów i norm środowiskowych.

6. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych – uwzględniającym:

- a. obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że przedsięwzięcie realizowane będzie poza miejscem występowania obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych,
- b. obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. Przedmiotowe przedsięwzięcie położone jest na terenie objętym ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.), tj. Obszarze Chronionego Krajobrazu rzeki Mrogi i Mrożyce. Obszar Chronionego Krajobrazu Mrogi i Mrożyce ustanowiono Rozporządzeniem Nr 36 Wojewody

Skierniewickiego z dnia 28 lipca 1997 r. w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Skierniewickiego Nr 18, poz. 113). Ww. akt prawny utracił moc na podstawie art. 11 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r., Nr 3 poz. 21). Niemniej jednak rozpatrywany obszar chronionego krajobrazu nadal funkcjonuje jako forma ochrony przyrody, jednakże nie obowiązują w stosunku do niego żadne zakazy. Obszary chronionego krajobrazu zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody obejmują tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. W KIP przeprowadzono analizę oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na wskazany obszar chronionego krajobrazu oraz wykazano brak negatywnego wpływu na tę formę ochrony przyrody, w tym na walory krajobrazowe obszaru, możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem oraz funkcjonalność korytarzy ekologicznych. Wykonana na potrzeby analizowanego przedsięwzięcia inwentaryzacja przyrodnicza potwierdza, że teren objęty przedsięwzięciem nie wykazuje szczególnie istotnych wartości przyrodniczych związanych z występowaniem cennych, rzadkich, bądź objętych ochroną siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin, zwierząt i grzybów, a także nie wyróżnia się szczególnymi walorami krajobrazowymi. Teren ten nie stanowi także miejsca kluczowego dla przemieszczania się zwierząt (rzeka Mroga posiada dwa koryta w niniejszej lokalizacji), na co wpływ ma m.in. fakt występowania w pobliżu zabudowań i dróg. Mając na uwadze powyższe uwarunkowania, a także stosunkowo niewielką skalę inwestycji w opinii tut. organu zrealizowanie przedsięwzięcia w zakresie zaproponowanym przez inwestora, po zastosowaniu odpowiednich działań minimalizujących uciążliwości (wskazanych w raporcie o oś i w sentencji niniejszego postanowienia) nie wpłynie negatywnie na *ochronę przyrody* i *ochronę krajobrazu* Obszaru Chronionego Krajobrazu Mrogi i Mrożycy. Przedsięwzięcie będzie również inwestycją celu publicznego. Najbliższym obszarem Natura 2000 jest specjalny obszar ochrony siedlisk Wola Cyrusowa PLH100034 w odległości ok. 6,6 km od przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie, przede wszystkim z uwagi na charakterystykę, niewielką skalę oraz krótkotrwałą i odwracalną charakter zmian środowiska na etapie realizacji oraz brak znaczących negatywnych oddziaływań w czasie późniejszej eksploatacji, nie będzie miało negatywnego wpływu na cele ochrony, przedmioty ochrony oraz integralność znajdujących się w pobliżu obszarów podlegających ochronie. Z uwagi na rodzaj i charakterystykę, skalę przedmiotowego oraz odległość przedsięwzięcia nie będzie miało znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony, przedmioty ochrony, integralność obszarów i spójność europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000.

- c. Przedmiotowa inwestycja jest inwestycją lokalną o oddziaływaniu nie wykraczającym poza granice realizacji i w istocie polega na budowie obiektu mostowego w istniejącym śladzie. Po zastosowaniu odpowiednich działań minimalizujących i ograniczających uciążliwości, oddziaływania względem środowiska przyrodniczego nie będą znaczące. Teren planowanej inwestycji nie znajduje się na obszarze objętym ochroną w trybie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. *o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami* (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 840 ze zm.). Lokalizacja przedsięwzięcia wskazuje, że w jego pobliżu brak jest obszarów mających znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. W sąsiedztwie inwestycji brak jest uzdrowisk lub obszarów ochrony uzdrowiskowej.

7. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania wynikająca z:

- a. zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na które przedsięwzięcie może oddziaływać; jak wynika z treści karty informacyjnej przedsięwzięcia, zasięg przestrzenny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia będzie miał zasięg lokalny, mało znaczący i odwracalny,
- b. transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze; położenie obiektu wyklucza jego transgraniczne oddziaływanie na środowisko,
- c. wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej; informacje zawarte w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia pozwalają wykluczyć możliwość wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości lub złożoności i nie przewiduje się, że eksploatacja planowanej inwestycji spowoduje znaczne obciążenia infrastruktury technicznej;
- d. prawdopodobieństwa oddziaływania; oddziaływania w fazie budowy będą związane z krótkotrwałą emisją hałasu do środowiska, emisją zanieczyszczeń do powietrza, wytwarzaniem odpadów. Zarówno oddziaływanie zabudowy mieszkaniowej w fazie jej realizacji jak i eksploatacji nie spowoduje ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko;
- e. czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania; czas trwania oddziaływania obiektu na środowisko wiąże się z okresem jego eksploatacji;
- f. powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływania przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia. Z karty informacyjnej przedsięwzięcia nie wynika, aby oddziaływanie planowanej inwestycji mogło prowadzić do kumulowania się oddziaływań z innymi przedsięwzięciami;
- g. możliwości ograniczenia oddziaływania. Planowana inwestycja nie będzie związana z wycinką drzew. W karcie przedstawiono rozwiązania chroniące środowisko na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji.

Decyzję wydano po uwzględnieniu stanowisk organów właściwych do wydania opinii oraz mając na względzie kryteria i uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy *ooś*.

Z uwagi na fakt, że przedsięwzięcie powstanie poza obszarami Natura 2000 i jego funkcjonowanie nie wiąże się z oddziaływaniem na te obszary, jego realizacja nie wymaga także z tego względu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o której mowa w art. 59 ust. 2 ustawy *ooś*.

Mając na względzie powyższe oraz kryteria określone w art. 63 ust. 1 ustawy *ooś*, dotyczące rodzaju, charakteru, usytuowania i skali oddziaływania inwestycji na środowisko, w ocenie organu prowadzącego postępowanie, realizacja przedmiotowej inwestycji nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, co zostało stwierdzone w niniejszej decyzji Wójta Gminy Dmosin.

W związku z powyższym, stosownie do treści art. 30 ustawy *ooś*, udział społeczeństwa w postępowaniu nie był wymagany.

Realizacja przedsięwzięcia nastąpi również poza obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych oraz poza obszarami wodno – błotnymi, oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Położenie obiektu wyklucza jego transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu i nie przesądza o realizacji obiektu.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 i ust. 4 ustawy *o*ś decyzję dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust.1, oraz zgłoszenia o którym mowa w ust.1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Niniejsza decyzja nie uprawnia do podjęcia jakichkolwiek czynności wpływających na środowisko. Podejmowanie działań ingerujących w środowisko winno nastąpić dopiero po uzyskaniu wymaganych decyzji i zezwoleń. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie zwalnia od obowiązku stosowania przepisów ochrony środowiska i innych, zawartych w aktach powszechnie obowiązujących, m.in. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.), ustawy z dnia 13 września 1996 r. *o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. *o ochronie przyrody* (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 916 ze zm.). Realizacja przedsięwzięcia i jego funkcjonowanie poza warunkami określonymi w niniejszej decyzji muszą być zgodne z przepisami odrębnymi.

Analizując przedstawione materiały stwierdza się brak potrzeby ustanawiania środowiskowych uwarunkowań w zakresie oddziaływania na:

- a. obszary Natura 2000,
- b. środowisko przyrodnicze,
- c. obiekty zabytkowe, objęte rejestrem lub ewidencją zabytków.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. *Od decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, wniesione za pośrednictwem Wójty Gminy Dmosin, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.*
2. *Stronom przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia. Z dniem doręczenia tutejszemu organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.*

z up. WÓJTA
Iwona Wójtowska
Inspektor

Otrzymuje wraz z załącznikiem:

- Wójt Gminy Dmosin
- A/a
- strony postępowania na podstawie przepisów art. 49 kpa

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Łowiczu, ul. Ekonomiczna 6, 99-400 Łowicz
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach ul. Reformacka 3, 95-060 Brzeziny

Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.).

Decyzja zawiera 11 stron

Projekt decyzji sporządziła: Joanna Olempska

