

**WÓJT GMINY
DMOSIN**

OŚ.6220.6.2023

**DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach**

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b w związku z art. 84 i art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm., zwanej dalej ustawą *ooś*) § 3 ust. 1 pkt. 62, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839 ze zm. – zwanego dalej rozporządzeniem *ooś*) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm. zwanym dalej *kpa*), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06 września 2023 r. Pani Danuty Supera – Wójta Gminy Dmosin, będącego organem wykonawczym Gminy Dmosin, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na **„Przebudowie dogi wewnętrznej w Kołacinku na terenie działek nr ew. 50, 238/7; 242 oraz 247, obręb, Kołacinek, gmina Dmosin, powiat brzeziński, woj. łódzkie**

ustalam

środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dogi wewnętrznej w Kołacinku na terenie działek nr ew. 50, 238/7; 242 oraz 247, obręb, Kołacinek, gmina Dmosin, powiat brzeziński, woj. łódzkie

I. Określam rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planowane zamierzenie inwestycyjne, zgodnie z rozporządzeniem *ooś* zakwalifikowane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie:

- § 3 ust. 1 pkt. 62 tj.: „*drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody*”.

dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wykonania raportu określany jest w drodze postanowienia.

Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie drogi wewnętrznej w miejscowości Kołacinek na terenie działek nr ewid. 50, 238/7, 242 oraz 247, obręb, Kołacinek, gmina Dmosin, powiat brzeziński, woj. łódzkie.

Przebudowa polegała będzie na wykonaniu nawierzchni bitumicznej jezdni oraz utwardzonych poboczy.

W ramach planowanej przebudowy wyodrębnione są dwa odcinki:

- od 0+000 do 0+269 w tym kilometrażu przewidziano ułożenie dwóch nowych warstw bitumicznych w istniejącym śladzie drogi – zmienna szerokość od 5,2 do 4,1 m;
- od 0+269 do 1+380 wykonana zostanie warstwa ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego zaprawami hydraulicznymi, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

Całkowita długość przebudowywanego odcinka drogi wyniesie 1380 m

- istniejąca powierzchnia drogi z nawierzchnią utwardzoną kruszywem łamanym – 3610 m²,
- projektowana powierzchnia drogi o nawierzchni bitumicznej – 5430,5 m²,
- projektowana powierzchnia – poboczy utwardzonych kruszywem łamanym – 2070 m²,
- całkowita powierzchnia pasa drogowego – 9748 m².

Przedmiotowa droga jest drogą wewnętrzną o szerokości jezdni 3,5 m, o kategorii ruchu – KR1, prędkość projektowej – 30 km/h. Droga przebiega przez tereny upraw polnych, w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej, na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Mrogi i Mrożycy. W granicy pasa drogowego, na którym lokalizowana jest przedmiotowa inwestycja nie ma drzew, skupisk drzew oraz krzewów.

W ramach przedsięwzięci zaplanowano jako podbudowa warstwę z kruszywa łamanego 0 - 31,5 grubości 20 cm, natomiast warstwy bitumiczne stanowić będą:

- warstwa wiążąca z asfaltobetonu gr. 5 cm,
- warstwa ścieralna z asfaltobetonu gr. 4 cm.

Pobocza zostaną dodatkowo utwardzone tłuczniem kamiennym, tak aby nadać im spadki umożliwiające odprowadzenie wody co odpowiada warstwie grubości 10 cm – szerokość poboczy zależna od szerokości pasa drogowego maksymalnie 0,75 m. Ze względu na podniesienie niwelety drogi przewidywana jest reprofilacja zjazdów do posesji – przyjęto nawierzchnie z kruszywa łamanego gr. 20 cm. (zastosowana technologia realizacji nawierzchni bitumicznej, zapewni pełną szczelność pasa drogowego).

II. Określam warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji:

1. Przedsięwzięcie zrealizować bez potrzeby wycinki drzew i krzewów.
2. Zabezpieczyć narażone na uszkodzenia zadrzewienia zlokalizowane w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia i nieprzeznaczone do wycinki. Zabezpieczenie powinno dotyczyć wszystkich części drzewa, tj. części nadziemnej – pnia i korony drzewa oraz części podziemnej – korzeni.

Grupy drzew i krzewów bezpośrednio sąsiadujące z placem budowy, drogami przejazdu sprzętu budowlanego itp. należy ogrodzić ochronnym ogrodzeniem wys. 1,5-2 m w odległości co najmniej 1 m od brzegu pni – po obu stronach rzędów drzew i krzewów lub wokół grup drzew i krzewów. Jeżeli rozwiązanie z wygradzeniem grup drzew i krzewów jest niemożliwe, należy na cały okres budowy zastosować oszalowanie pni deskami zamocowanymi za pomocą drutu, z zastosowaniem materiału amortyzującego (mata słomiana, juta itp.). Prace w obrębie strefy korzeniowej należy w miarę możliwości wykonywać ręcznie, ograniczając wykorzystanie sprzętu mechanicznego. Należy minimalizować ruch pojazdów i maszyn budowlanych wokół drzew w obrębie strefy wyznaczonej przez obrys jego korony. W obrębie systemu korzeniowego pozostawionych drzew nie należy składować materiałów chemicznie i fizycznie szkodliwych dla korzeni i gleby, jak p.. cement, wapno, oleje, środki impregnujące, paliwa ciekłnp.tp.

3. W miejscach bytowania płazów prace budowlane prowadzić, tak aby nie doprowadzić do powstawania zastoisk wodnych. Dodatkowo, w miejscach obecności płazów zastosować tymczasowe ogrodzenia ochronne uniemożliwiające płazom przedostanie się na plac budowy poprzez: ogrodzenie terenu sip.ką (np.: częściowo zagłębioną w ziemi o wysokości około 40 cm i wielkości oczek nie większej niż 0,5 cm x 0,5 cm).
4. W przypadku pojawienia się płazów lub innych drobnych zwierząt w wykopach lub innych miejscach na placu budowy, jeśli takie osobniki będą zagrożone w wyniku prowadzonych prac (np. nie będą mogły samodzielnie wydostać się lub będą zagrożone przez pracujące maszyny), osobniki przenieść w bezpieczne miejsce poza terenem prowadzonych prac, w miejsce właściwe siedliskowo dla danego gatunku.
5. Bazy materiałowe i sprzętowe zorganizować tak, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia gleby i wody, w związku z czym nie wolno ich lokalizować w pobliżu zbiorników wodnych, cieków lub rowów. Teren pod ewentualne bazy należy utwardzić, aby uniemożliwić zanieczyszczenie gruntu oraz wyposażyć w sorbent, który zostanie użyty w przypadku wycieków paliwa, oleju czy innych substancji. Po zakończeniu prac budowlanych teren należy odtworzyć do stanu sprzed posadowienia bazy materiałowej i sprzętowej.
6. Miejsca magazynowania substancji niebezpiecznych, w tym paliw wyposażyć w szczelne, nieprzepuszczalne podłoże, najlepiej w miejscu zadaszonym i zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich. Substancje niebezpieczne należy przechowywać w szczelnych i oznakowanych pojemnikach.
7. W celu minimalizacji możliwości powstania uszkodzeń sprzętu i tym samym wycieków substancji niebezpiecznych do gruntu, pojazdy oraz sprzęt budowlany poddawać bieżącym przeglądom i konserwacjom.

8. Zapewnić sprawną organizację i optymalne harmonogramy robót w celu szybkiego zakończenia przedsięwzięcia i ograniczenia czasu trwania uciążliwości spowodowanych robotami budowlanymi.
 9. Roboty budowlane uciążliwe akustycznie prowadzić w porze dziennej, tj. w godzinach od 6:00 do 22:00. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych technologicznie i organizacyjnie, dopuszcza się pracę w porze nocnej, tj. w godzinach od 22:00 do 6:00.
 10. Zaplanować wszelkie prace budowlane z użyciem sprzętu i maszyn budowlanych. Stosować sprzęt w dobrym stanie technicznym. Sprzęt i maszyny wykorzystywane podczas realizacji przedsięwzięcia winny spełniać odpowiednie standardy jakościowe, techniczne, wykluczające emisje do wód i do ziemni zanieczyszczeń z grupy ropopochodnych (oleje, smary, paliwo).
 11. Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza się wykorzystanie i przekształcenie elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z realizacją przedsięwzięcia.
 12. Ścieki bytowe z placu budowy należy odprowadzać do szczelnych, przenośnych sanitariatów.
 13. Wody opadowe i roztopowe z terenu zaplecza budowy odprowadzać do gruntu, w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz nie zmieniając stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu ww. wód.
 14. Prace ziemne prowadzić bez konieczności prowadzenia prac odwodnieniowych. W przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych; ograniczyć czas odwadniania wykopu do minimum, ograniczyć wpływ ww. prac do terenu działek inwestycyjnej; wodę z odwodnienia zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami po uzyskaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego- zgodnie z art. 394 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.), jeżeli jest prawem wymagane.
 15. Odpady wytworzone w trakcie budowy i eksploatacji przedsięwzięcia gromadzić selektywnie, w uporządkowany sposób, w warunkach odpowiednio zabezpieczonych przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych. Odpady należy przekazywać firmom posiadającym stosowne zezwolenie na zbieranie odpadów, odzysk czy ich unieszkodliwienie.
 16. Zdjętą warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których znajdują się ciekі wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, a także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych.
 17. Roboty ziemne prowadzić w sposób nie naruszający stosunków gruntowo- wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne.
 18. Wody opadowe i roztopowe odprowadzać na tereny zielone wzdłuż drogi.
- III. Realizacja przedsięwzięcia :**
- nie wymaga przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko,

- nie wymaga postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

- IV. Realizacja przedsięwzięcia wymaga zastosowania materiałów z atestem.
- V. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

U z a s a d n i e n i e

Postępowanie w przedmiotowej sprawie zostało wszczęte na wniosek z dnia 06 września 2023 r. Pani Danuty Supera – Wójta Gminy Dmosin. Wniosek wraz z załącznikami spełnił wymogi formalne.

Na podstawie rt., art. 49 *kpa* orrt.art. 73 ust. 1 ustawy *ooś* tut. organ, obwieszczeniem z dnia 07 września 2023 r., poinformował, iż zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na **przebudowie dogi wewnętrznej w Kołacinku na terenie działek nr ew. 50, 238/7, 242 oraz 247, obręb, Kołacinek.**

Strony tym samym zostały poinformowane o możliwości składania uwag i wniosków dotyczących przedsięwzięcia. Żadne uwagi i wnioski nie wpłynęły.

Zgodrt. z art. 64 ust.1 ustawy *ooś* organ prowadzący postępowanie pismami z dnia 07 września 2023 r. wystąpił o opinię co do potrzeby sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia oraz co do zakresu ewentualnego raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Łowiczu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzezinach. Jednocześnie, poprzez obwieszczenie z dnia 07 września 2023 r. poinformowano strony postępowania o ww. wystąpieniu do organów uzgadniających.

Obwieszczeniem z dnia 07 września 2023 r. tut. organ na podstawie art. 36 §1 oraz art. 49 *kpa* w związku z art. 73 ust. 1 oraz 74 ust. 3 ustawy *ooś* zawiadomił, iż sprawa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie może być załatwiona w terminie określonym w art. 35 *kpa*, z uwagi na konieczność uzyskania stosownych opinii oraz przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa zgodnie z ustawą *ooś*, jednocześnie wyznaczając nowy termin załatwienia w/w sprawy do 7 listopada 2023r.

Po przeanalizowaniu załączonej do wniosku dokumentacji, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi opinią z dnia 20.09.2023 r. znak: WOOŚ.4220.666.2023.JKo uznał, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Łowiczu po zapoznaniu się z dokumentacją w opinii z dnia 26.10.2023 r. znak: WA.ZZŚ.5.4901.1.350.2023.PD nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania dla planowanego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach w opinii z dnia 18.09.2023 r. znak: PPIS.ZNS.90281.11.26.2023 stwierdził brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko pod kątem wymagań higienicznych i zdrowotnych dla planowanego przedsięwzięcia.

Obwieszczeniem z dnia 06 listopada 2023 r. tut. organ zawiadomił, iż sprawa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi wewnętrznej w Kolacinku” nie może być załatwiona w terminie określonym w piśmie z dnia 7 września 2023r. z uwagi na analizę zebranego materiału dowodowego. Biorąc pod uwagę powyższe wyznaczono nowy termin załatwienia w/w sprawy do dnia 15.12.2023r.

Tutejszy organ odstąpił od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko kierując się kryteriami i uwarunkowaniami wymienionymi w rt.. 63 ust.1 ustawy o oś, tj:

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem: Skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie: Przebudowa polegała będzie na wykonaniu nawierzchni bitumicznej jezdni oraz utwardzonych poboczy. W ramach planowanej przebudowy wyodrębnione są dwa odcinki:

- od 0+000 do 0+269 w tym kilometrażu przewidziano ułożenie dwóch nowych warstw bitumicznych w istniejącym śladzie drogi – zmienna szerokość od 5,2 do 4,1 m;
- od 0+269 do 1+380 wykonana zostanie warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego zaprawami hydraulicznymi, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

Całkowita długość przebudowywanego odcinka drogi wyniesie 1380 m

- istniejąca powierzchnia drogi z nawierzchnią utwardzoną kruszywem łamanym – 3610 m²,
- projektowana powierzchnia drogi o nawierzchni bitumicznej – 5430,5m²,
- projektowana powierzchnia – poboczy utwardzonych kruszywem łamanym – 2070 m²,
- całkowita powierzchnia pasa drogowego – 9748 m².

Przedmiotowa droga jest drogą wewnętrzną o szerokości jezdni 3,5 m, o kategorii ruchu – KR1, prędkość projektowej – 30 km/h. Droga przebiega przez tereny upraw polnych, w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej, na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Mrogi i Mrożycy. W granicy pasa drogowego, na którym lokalizowana jest przedmiotowa inwestycja nie ma drzew, skupisk drzew oraz krzewów.

W ramach przedsięwzięci zaplanowano jako podbudowa warstwę z kruszywa łamanego 0 -31,5 grubości 20 cm, natomiast warstwy bitumiczne stanowiąc będą:

- warstwa wiążąca z asfaltobetonu gr. 5 cm,
- warstwa ścieralna z asfaltobetonu gr. 4 cm.

Pobocza zostaną dodatkowo utwardzone tłuczniem kamiennym, tak aby nadać im spadki umożliwiające odprowadzenie wody co odpowiada warstwie grubości 10 cm –

szerokość poboczy zależna od szerokości pasa drogowego maksymalnie 0,75 m. Ze względu na podniesienie niwelety drogi przewidywana jest reprofilacja zjazdów do posesji – przyjęto nawierzchnie z kruszywa łamanego gr. 20 cm. (zastosowana technologia realizacji nawierzchni bitumicznej, zapewni pełną szczelność pasa drogowego).

- a. Powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem. Planowana inwestycja jest niewielkim obszarowo przedsięwzięciem liniowym o stosunkowo małej skali oddziaływania. Po zastosowaniu odpowiednich działań minimalizujących i ograniczających uciążliwości, oddziaływania względem środowiska przyrodniczego nie będą znaczące. Realizacja przedsięwzięcia spowoduje na etapie przebudowy wykorzystanie takich materiałów jak: paliwa, surowce i materiały naturalne. W największym stopniu wykorzystywane będą materiały w postaci kruszywa, piasku stabilizowanego cementem oraz masy mineralno-asfaltowej. Do celów realizacji zadania wykorzystana będzie również woda, maszyny i pojazdy, które przy realizacji inwestycji zużywać będą paliwo. Wszystkie zużyte surowce wykorzystywane będą zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Materiały szkodliwe dla środowiska w sposób trwały nie będą dopuszczone do użycia.
- b. Różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi. W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występują strefy ochronne wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. Przedsięwzięcie będzie realizowane poza miejscem występowania obszarów wodno-błotnych i obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych położone będzie poza obszarami wybrzeży, zlokalizowane poza obszarami góorskimi i leśnymi. Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w znacznej odległości od mórz i obszarów wybrzeży, a także poza terenami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne kulturowe lub archeologiczne, poza obszarem przylegającym do jezior. Planowane do realizacji przedsięwzięcie znajduje się poza korytarzami ekologicznymi, natomiast na terenie jednej z form ochrony przyrody, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. *o ochronie przyrody* (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 z późn. zm.), tj. na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Mrogi i Mroźnicy. Z uwagi

na zakres i skalę przedsięwzięcia można przyjąć, że realizacja przedsięwzięcia nie będzie stanowiła zagrożenia dla środowiska przyrodniczego terenu objętego przedsięwzięciem. Poza ww., najbliższej położoną względem inwestycji obszarową formą ochrony przyrody jest: Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich w odległości ok. 3,80 km, Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy dolina Mrogi w odległości ok. 1,74 km. Teren przedsięwzięcia położony jest poza obszarami Natura 2000. Najbliższym obszarem należącym do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest specjalny obszar ochrony siedlisk Wola Cyrusowa PLH100034 w odległości ok. 5,57 km.

- c. Emisji i występowania innych uciążliwości. Realizacja planowanego przedsięwzięcia związana będzie z emisją zanieczyszczeń do środowiska, w tym m.in.: emisją pyłów i gazów do atmosfery, emisją hałasu, ścieków socjalnobytowych, odpadów, oddziaływaniem na krajobraz oraz powierzchnię ziemi i gleby związaną z przekształceniem terenu. Na etapie realizacji inwestycji głównym źródłem hałasu będą prace budowlane. Emisja hałasu będzie związana z przesuwającym się frontem robót. W trakcie realizacji przedsięwzięcia będą pracowały maszyny i urządzenia technologiczne, używane w budownictwie oraz środki transportu dowożące materiały budowlane. Emisja ta będzie miała charakter niezorganizowany, przejściowy. Prace budowlane związane z największą emisją hałasu do środowiska wykonywane będą wyłącznie w porze dziennej, w sposób zorganizowany i ograniczający uciążliwości. Z uwagi na niewielkie natężenie ruchu na etapie eksploatacji nie przewiduje się powstawania negatywnych oddziaływań akustycznych na obiekty podlegające ochronie akustycznej. Emisja substancji zanieczyszczających do powietrza w fazie realizacji będzie miała charakter przejściowy, krótkotrwały i związana będzie głównie z pracą maszyn budowlanych wykorzystywanych przy budowie drogi, ruchem pojazdów transportujących materiały służące do przebudowy, stosowaniem sypkich materiałów budowlanych i mas bitumicznych. Na etapie eksploatacji obiektu źródłem emisji substancji do powietrza będzie wyłącznie emisja niezorganizowana pochodząca od pojazdów poruszających się po drodze. Z uwagi na niewielkie natężenie i lokalny charakter ruchu nie przewiduje się pogorszenia jakości powietrza w obszarze drogi po jej budowie. Budowa układu drogowego spowoduje poprawę warunków arosanitarnych obszaru i ograniczy emisję hałasu związanego z transportem drogowym na tereny sąsiednie. Poprawie ulegnie również bezpieczeństwo użytkowników drogi oraz warunki komunikacji.
- d. Ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu.

Przedsięwzięcie ze względu na charakter i skalę nie należy do przedsięwzięć mogących powodować ryzyko wystąpienia poważnej awarii, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w *sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej* (Dz. U. z 2016 r. , poz.138).

- e. Przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko: W trakcie realizacji przedsięwzięcia mogą być wytwarzane charakterystyczne dla tego typu przedsięwzięć odpady powstające m. in. W wyniku prowadzonych prac ziemnych, użytkowania sprzętu budowlanego, tp.. Zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, wytwórcą odpadów będzie firma świadcząca usługi budowlane na rzecz inwestora i to ona będzie odpowiedzialna za zagospodarowanie odpadów z budowy. Prace budowlane będą prowadzone w taki sposób, aby zminimalizować ilość wytwarzanych odpadów oraz ograniczać negatywne ich oddziaływanie na środowisko, zdrowie i życie ludzi. Wytworzone odpady w pierwszej kolejności poddane będą odzyskowi (ponownemu zagospodarowaniu), a gdy odzysk nie będzie możliwy – unieszkodliwianiu. Odbiorem odpadów będą zajmowały się osoby, które prowadzą odzysk odpadów i mają stosowne zezwolenia w tym zakresie. Nadmiarowa ziemia i gleba z terenu budowy, która nie zostanie wykorzystana na miejscu będzie zagospodarowana jako odpad o kodzie 17 05 04 będzie wywożony poza teren inwestycji do odzysku zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- f. Na etapie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia mogą powstawać nieznaczące ilości odpadów. Odpady te będą selektywnie zbierane w specjalnie wydzielonych miejscach i pojemnikach przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa ich magazynowania, a następnie będą przekazywane firmom posiadającym stosowne zezwolenia, odpowiednio na transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.
- g. Zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji. W związku z realizacją i funkcjonowaniem przedsięwzięcia nie przewiduje się wystąpienia zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji. Wszelkie prace związane z planowanym przedsięwzięciem zostaną wykonane tak, aby spowodować jak najmniejsze uciążliwości dla okolicznych mieszkańców i otaczającego środowiska naturalnego. Na podstawie informacji przedstawionych w dokumentacji można stwierdzić, iż emisja poszczególnych zanieczyszczeń do środowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia (emisja odpadów, ścieków, hałasu i zanieczyszczeń do powietrza) nie powinna przekraczać obowiązujących w polskim prawie standardów i norm środowiskowych.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczenia się środowiska odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych – uwzględniającym:
- a. obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że przedsięwzięcie realizowane będzie poza miejscem występowania obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych,
 - b. obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. Przedsięwzięcie realizowane będzie poza tymi obszarami,
 - c. obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody. Planowane do realizacji przedsięwzięcie znajduje się poza korytarzami ekologicznymi, natomiast na terenie jednej z form ochrony przyrody, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. *o ochronie przyrody* (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 z późn. zm.), tj. na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Mrogi i Mrożycy. Z uwagi na zakres i skalę przedsięwzięcia można przyjąć, że realizacja przedsięwzięcia nie będzie stanowiła zagrożenia dla środowiska przyrodniczego terenu objętego przedsięwzięciem. Poza ww., najbliższą położoną względem inwestycji obszarową formą ochrony przyrody jest: Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich w odległości ok. 3,80 km, Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy dolina Mrogi w odległości ok. 1,74 km. Teren przedsięwzięcia położony jest poza obszarami Natura 2000. Najbliższym obszarem należącym do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest specjalny obszar ochrony siedlisk Wola Cyrusowa PLH100034 w odległości ok. 5,57 km.
 - d. Przedsięwzięcie jest niewielkim obszarowo przedsięwzięciem liniowym o małej skali oddziaływania. Po zastosowaniu odpowiednich działań minimalizujących i ograniczających, uciążliwości względem środowiska przyrodniczego nie będą znaczące.
 - e. Teren planowanej inwestycji nie znajduje się na obszarze objętym ochroną w trybie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. *o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami* (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 840 ze zm.). Lokalizacja przedsięwzięcia wskazuje, że w jego pobliżu brak jest obszarów mających znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. W sąsiedztwie inwestycji brak jest uzdrowisk lub obszarów ochrony uzdrowiskowej.
3. Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania wynikającymi z:
- a. zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na które przedsięwzięcie może oddziaływać; jak wynika z treści karty informacyjnej przedsięwzięcia, zasięg przestrzenny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia będzie miał zasięg lokalny, mało znaczący i odwracalny,

- b. transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze; położenie obiektu wyklucza jego transgraniczne oddziaływanie na środowisko,
- c. wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej; informacje zawarte w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia pozwalają wykluczyć możliwość wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości lub złożoności i nie przewiduje się, że eksploatacja planowanej inwestycji spowoduje znaczne obciążenia infrastruktury technicznej;
- d. prawdopodobieństwa oddziaływania; oddziaływania w fazie budowy będą związane z krótkotrwałą emisją hałasu do środowiska, emisją zanieczyszczeń do powietrza, wytwarzaniem odpadów. Zarówno oddziaływanie zabudowy mieszkaniowej w fazie jej realizacji jak i eksploatacji nie spowoduje ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko;
- e. czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania; czas trwania oddziaływania obiektu na środowisko wiąże się z okresem jego eksploatacji;
- f. powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływania przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia. Z karty informacyjnej przedsięwzięcia nie wynika, aby oddziaływanie planowanej inwestycji mogło prowadzić do kumulowania się oddziaływań z innymi przedsięwzięciami;
- g. możliwości ograniczenia oddziaływania. Inwestycja nie będzie związana z wycinką drzew. W karcie przedstawiono rozwiązania chroniące środowisko na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji.

Decyzję wydano po uwzględnieniu stanowisk organów właściwych do wydania opinii oraz mając na względzie kryteria i uwarunkowania określone w rt.. 63 ust. 1 ustawy *o oś.*

Z uwagi na fakt, że przedsięwzięcie powstanie poza obszarami Natura 2000 i jego funkcjonowanie nie wiąże się z oddziaływaniem na te obszary, jego realizacja nie wymaga także z tego względu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o której mowart.art. 59 ust. 2 ustawy *o oś.*

Mając na względzie powyższe oraz kryteria określone w art. 63 ust. 1 ustawy *o oś.*, dotyczące rodzaju, charakteru, usytuowania i skali oddziaływania inwestycji na środowisko, w ocenie organu prowadzącego postępowanie, realizacja przedmiotowej inwestycji nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, co zostało stwierdzone w niniejszej decyzji Wójta Gminy Dmosin.

W związku z powyższym, stosownie do treści art. 30 ustawy *o oś.*, udział społeczeństwa w postępowaniu nie był wymagany.

Realizacja przedsięwzięcia nastąpi również poza obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych oraz poza obszarami wodno – błotnymi, oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Położenie obiektu wyklucza jego transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu i nie przesądza o realizacji obiektu. Zgodnie z art. 72 ust. 3 i ust. 4 ustawy o oś decyzję dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1, oraz zgłoszenia o którym mowa w ust. 1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.


Niniejsza decyzja nie uprawnia do podjęcia jakichkolwiek czynności wpływających na środowisko. Podejmowanie działań ingerujących w środowisko winno nastąpić dopiero po uzyskaniu wymaganych decyzji i zezwoleń. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie zwalnia od obowiązku stosowania przepisów ochrony środowiska i innych, zawartych w aktach powszechnie obowiązujących, m.in. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.), ustawy z dnia 13 września 1996 r. *o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. *o ochronie przyrody* (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 ze zm.). Realizacja przedsięwzięcia i jego funkcjonowanie poza warunkami określonymi w niniejszej decyzji muszą być zgodne z przepisami odrębnymi.

Analizując przedstawione materiały stwierdza się brak potrzeby ustanawiania środowiskowych uwarunkowań w zakresie oddziaływania na:

- a. obszary Natura 2000,
- b. środowisko przyrodnicze,
- c. obiekty zabytkowe, objęte rejestrem lub ewidencją zabytków.

Pouczenie

1. Od decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, wniesione za pośrednictwem Wójta Gminy Dmosin, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. Stronom przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia. W przypadku zrzeczenia się w formie oświadczenia prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.


Z up. WÓJTA
Iwona Wiśniewska
Kierownik Referatu
Gospodarki Przestrzennej, Infrastruktury
i Ochrony Środowiska

Otrzymuje wraz z załącznikiem:

- Wójt Gminy Dmosin
- aa
- strony postępowania na podstawie przepisów art. 49 kpa

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Łowiczu, ul. Ekonomiczna 6, 99-400 Łowicz
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach ul. Reformacka 3, 95-060 Brzeziny

Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111).

Decyzja zawiera 13 stron