

Znak sprawy: OŚ.6220.10.2025

DECYZJA Nr 1/2025
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 84, art. 85 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm. , zwanej dalej ustawą *oos*) oraz § 3 ust. 1 pkt. 62, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm. – zwanego dalej rozporządzeniem *oos*) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zm. zwanym dalej *kpa*), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02 kwietnia 2025 r. Pani Danuty Supera – Wójta Gminy Dmosin, będący organem wykonawczym Gminy Dmosin, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowa drogi wewnętrznej Lubowidza-Nowostawy Dolne”,

ustalam

środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wewnętrznej Lubowidza - Nowostawy Dolne, gmina Dmosin, powiat brzeziński, woj łódzkie.

I. Określam rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planowane zamierzenie inwestycyjne, zgodnie z rozporządzeniem *oos* zakwalifikowane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie § 3 ust. 2 pkt. 62 tj.: „*drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody*”, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wykonania raportu określany jest w drodze postanowienia.

Planowana inwestycja dotyczy przedsięwzięcia jakim jest projektowana przebudowa drogi wewnętrznej relacji Lubowidza – Nowostawy Dolne – teren działek ew.:

- obręb Lubowidza 100/3; 72/2; 70; 246/1; 245/1; 68/5; 68/4; 67/10; 67/8; 66/5; 65/5; 64/5; 63/5; 62/5; 61/5; 60/5; 59/5; 58/5; 57/5; 56/5; 40; 56/3; 55/1; 54/1; 53/1; 52/1; 23/17; 23/16; 22/5; 52/1;

23/17; 23/16; 22/5; 52/1; 21/5; 51/1; 48/1; 45/2; 44/1; 43/5; 43/3; 42/1; 41/1; 39/1; 38/1; 37/1; 36/1; 35/1; 34/1; 33/1; 32/1; 31/1; 29/9; 29/7; 29/5; 3/15; 3/14

- obręb Nowostawy Dolne 545; 544/6, gmina Dmosin, powiat brzeziński, Województwo Łódzkie.

Przebudowa odcinka o długości 1954 m polegała będzie na:

1. przebudowie około 515 m wodociągu DN 160 kolidującego z projektowaną drogą;
2. wzmocnieniu istniejącej podbudowy, które polegać będzie na wykonaniu stabilizacji gruntu na głębokość 20cm oraz ułożenie na tak przygotowanej warstwie ulepszanego podłoża 20cm kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie;
3. wykonaniu nowych warstw bitumicznych o łącznej grubości 9cm (warstwa wiążąca 5cm, warstwa ścierna 4cm);
4. wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego o szerokości 0,75cm;
5. wykonaniu trawiastych rowów przydrożnych retencjonujących wodę z możliwością odprowadzenia do „Strugi” – na odcinku około 640 m. Wykonanie zjazdów indywidualnych dla mieszkańców z kruszywa łamanego;
6. wykonaniu na całej długości oświetlenia drogi.

II. Określam warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji:

1. Wycinkę drzew i krzewów ograniczyć do niezbędnego minimum, tj. maksymalnie 65 szt. drzew oraz ok. 43,45 m² krzewów kolidujących z planowanym przedsięwzięciem. Wycinkę prowadzić poza sezonem lęgowym i rozrodczym ptaków, tj. poza okresem od 1 marca do 15 października włącznie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przeprowadzenie wycinki w innym terminie.
2. W celu odbudowy równowagi przyrodniczej za usunięte drzewa należy wykonać nasadzenia zastępcze w minimalnej ilości 65 drzew oraz 45 m² krzewów. Do nasadzeń należy wykorzystać gatunki rodzime miododajne (zalecana forma naturalna, typowa, nieodmianowa), dostosowane do warunków gruntowo-wodnych, świetlnych, glebowych i charakteru istniejącej zieleni. Wykorzystywane do nasadzeń rośliny winny mieć prawidłowo ukształtowany system korzeniowy oraz koronę. Sadzonki nie mogą być pokaleczone oraz posiadać oznak chorobowych. Nasadzenia należy przeprowadzić z wyłączeniem miesięcy: czerwiec, lipiec i sierpień. Posadzone drzewa opalikować, a przyziemną część pnia zabezpieczyć przed uszkodzeniami wynikającymi z wykaszania terenu. Nasadzenia w liczbie 30 szt. drzew wykonać wzdłuż projektowanej drogi, 35 szt. oraz 45 m² krzewów nasadzić na działce o nr ew. 32/2 w obrębie Kołacin PGR.
3. W trakcie eksploatacji drogi zapewnić stosowną opiekę i pielęgnację drzew i krzewów znajdujących się w pasie drogowym, a osobniki posadzone w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia, przez pierwsze trzy lata od posadzenia, w okresach bezdeszczowych podlewać, przy czym warunek ten

dotyczy okresu wegetacyjnego. Terminy i częstotliwość podlewania dostosować do aktualnych warunków hydrologicznych, pogodowych i siedliskowych. Dopuszcza się także stosowanie podziemnych i naziemnych systemów nawadniania zapewniających ww. skutek.

4. W pobliżu zadrzewień nie podlegających wycince, prace prowadzić ze szczególną ostrożnością, drzewa zabezpieczyć przed urazami mechanicznymi i innymi uszkodzeniami poprzez np. wygrodzenie grup drzew lub oszalowanie pni deskami zamocowanymi za pomocą drutu, z zastosowaniem materiału amortyzującego (mata słomiana, juta itp.). Zminimalizować ruch pojazdów i maszyn budowlanych wokół drzew w obrębie strefy wyznaczonej przez obrys jego korony. W obrębie systemu korzeniowego drzew nie wolno składować materiałów chemicznie i fizycznie szkodliwych dla korzeni i gleby jak np. cement, wapno, oleje, środki impregnujące, paliwa ciekłe itp.
5. W trakcie realizacji przedsięwzięcia należy kontrolować wszystkie wykopy oraz inne miejsca mogące stać się pułapką dla drobnych zwierząt (głównie płazów, małych ssaków). W przypadku uwięzienia zwierząt należy podejmować działania zmierzające do ich uwolnienia. Zwierzęta należy przenosić na bezpieczne siedliska zastępcze właściwe dla poszczególnych gatunków.
6. Roboty budowlane uciążliwe akustycznie prowadzić w porze dziennej, tj. od 6:00 do 22:00.
7. Zaplecze budowy, park maszynowy i miejsce składowania materiałów budowlanych zlokalizować na terenie antropogenicznym, poza obszarami zadrzewionymi, z dala od zbiorników i cieków.
8. Zaplecze budowy oraz prace techniczne zorganizować w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni, a po zakończeniu prac teren przywrócić do poprzedniego stanu.
9. Podczas prowadzenia prac budowlanych przewidzieć miejsca do parkowania maszyn budowlanych (zaplecze budowy), na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed ewentualnym wpływem substancji ropopochodnych na środowisko gruntowo-wodne przez wyposażenie w odpowiednie sorbenty, poza obszarami wrażliwymi przyrodniczo oraz obszarami w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej.
10. Ścieki bytowe z placu budowy należy odprowadzać do szczelnych, przenośnych sanitariatów, które następnie należy opróżniać przez uprawnione podmioty.
11. Stosować środki techniczne i organizacyjne mające na celu ograniczenie emisji pyłu z terenu przedsięwzięcia powstającego podczas prowadzenia prac budowlanych, jak i podczas transportu materiałów budowlanych (w tym: unikać rozsypywania materiałów pylistych na terenie budowy, osłaniać składowiska kruszyw, piasku zawierające drobne frakcje pyłowe przed działaniem wiatru, w dni słoneczne i wietrzne stosować zraszanie potencjalnych miejsc wtórnego pylenia za pomocą odpowiednich spryskiwaczy, do transportu materiałów pylistych stosować pojazdy ciężarowe wyposażone w systemy zabezpieczające przed rozwiewaniem transportowanych materiałów, drogi

wyjazdowe z placu budowy utrzymywać w czystości, aby wyeliminować możliwość wtórnego pylenia, itp.).

12. Podczas budowy stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia budowlane.
13. W celu minimalizacji możliwości powstania uszkodzeń sprzętu i tym samym wycieków substancji niebezpiecznych do gruntu, pojazdy oraz sprzęt budowlany poddawać bieżącym przeglądom i konserwacjom.
14. Roboty ziemne prowadzić w sposób nie naruszający stosunków gruntowo - wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne.
15. Zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) odpowiednio zdeponować i zagospodarować, wykorzystać do rekultywacji terenów przeznaczonych pod budowę, ewentualnie nadmiar przekazać osobom fizycznym na ich potrzeby.
16. Na etapie realizacji inwestycji wody opadowe i roztopowe z terenu zaplecza budowy odprowadzać w sposób niezorganizowany, niepowodujący zalewania terenów sąsiednich oraz nie zmieniając stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu ww. wód;
17. Wody opadowe i roztopowe z drogi oraz obiektów drogowych odprowadzać powierzchniowo poprzez nadanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych jezdni na tereny przyległe w granicach pasa drogi ; odprowadzanie ww. wód prowadzić w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz nie zmieniając stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu ww. wód;
18. Na etapie realizacji inwestycji wodę do celów budowlanych pobierać z gminnej sieci wodociągowej.
19. Na etapie realizacji zaplecze socjalno- bytowe zorganizować w oparciu o toalety przenośne (np. typu TOI-TOI), obiekty te wyposażać w bezodpływowe zbiorniki ścieków, zbiorniki ścieków opróżniać w miarę potrzeb przez wyspecjalizowaną firmę wozem asenizacyjnym.
20. Odpady wytworzone w trakcie budowy oraz eksploatacji przedsięwzięcia należy gromadzić selektywnie, w uporządkowany sposób i przechowywać w miejscach do tego specjalnie przeznaczonych i oznakowanych (np. kontenery, pojemniki, zbiorniki, wyznaczone miejsca), w warunkach odpowiednio zabezpieczonych przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz przed dostępem osób postronnych i zwierząt, a następnie przekazywać firmom posiadającym stosowne zezwolenia na zbieranie odpadów, odzysk czy unieszkodliwienie.
21. Miejsca magazynowania substancji niebezpiecznych, w tym paliw wyposażać w szczelne, nieprzepuszczalne podłoże. Substancje niebezpieczne należy przechowywać w szczelnych i oznakowanych pojemnikach.
22. Na realizację inwestycji uzyskać stosowne zgody wodnoprawne.
23. Realizacja przedsięwzięcia :
 - nie wymaga przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko,

- nie wymaga postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

24. Realizacja przedsięwzięcia wymaga zastosowania materiałów z atestem.

25. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

U z a s a d n i e n i e

Postępowanie w przedmiotowej sprawie zostało wszczęte na wniosek z dnia 02 kwietnia 2025 r. Pani Danuty Supera – Wójta Gminy Dmosin. Wniosek wraz z załącznikami spełnił wymogi formalne.

Na podstawie art. 61, art. 49 *kpa* oraz art. 73 ust. 1 ustawy *oos* tut. organ, obwieszczeniem z dnia 02 kwietnia 2025 r., poinformował, iż zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi wewnętrznej Lubowidza-Nowostawy Dolne”.

Strony tym samym zostały poinformowane o możliwości składania uwag i wniosków dotyczących przedsięwzięcia. Żadne uwagi i wnioski nie wpłynęły.

Zgodnie z art. 64 ust.1 pkt 1, 2, 4 ustawy *oos* organ prowadzący postępowanie pismami z dnia 02 kwietnia 2025 r. wystąpił o opinię co do potrzeby sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia oraz co do zakresu ewentualnego raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Łowiczu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzezinach. Jednocześnie, poprzez obwieszczenie z dnia 02 kwietnia 2025 r. poinformowano strony postępowania o ww. wystąpieniu do organów uzgadniających.

Obwieszczeniem z dnia 02 kwietnia 2025 r. tut. organ na podstawie art. 36 §1 oraz art. 49 *kpa* w związku z art. 73 ust. 1 oraz 74 ust. 3 ustawy *oos* zawiadomił, iż sprawa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie może być załatwiona w terminie określonym w art. 35 *kpa*, z uwagi na konieczność uzyskania stosownych opinii oraz przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa zgodnie z ustawą *oos*, jednocześnie wyznaczając nowy termin załatwienia w/w sprawy do dnia 10 czerwca 2025 r.

Po przeanalizowaniu załączonej do wniosku dokumentacji, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi w nawiązaniu do wystąpienia Wójta Gminy Dmosin z 2 kwietnia 2025 r., znak: OŚ.6220.10.2025, pismem z dnia 10 kwietnia 2025 r. znak: WOOŚ.4220.219.2025.MGa wezwał Wójta Gminy Dmosin o uzupełnienie braków oraz uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia. W odpowiedzi na ww. pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, tut. organ pismem z dnia 24 czerwca 2025 r. znak: OŚ.6220.10.2025 przesłał uzupełnienie informacji do karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Obwieszczeniem z dnia 10 czerwca 2025 r. tut. organ zawiadomił, iż sprawa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie może być załatwiona w terminie określonym w piśmie z dnia 02 kwietnia 2025 r. z uwagi na konieczność uzyskania stosownych opinii. Wyznaczono nowy termin załatwienia w/w sprawy do dnia 10 września 2025r.

Po przeanalizowaniu załączonej do wniosku dokumentacji, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia i jej uzupełnień przesłanych przy pismach Wójta Gminy Dmosin z 24 czerwca 2025 r. oraz 18 lipca 2025 r. o znaku: OŚ.6220.10.2025, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi opinią z dnia 11 sierpnia 2025 r. znak: WOOŚ.4220.219.2025.MGa.4 uznał, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Łowiczu po zapoznaniu się z dokumentacją w opinii z dnia 19 maja 2025 r. znak: WA.ZZŚ.5.4901.176.2025.ZG nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania dla planowanego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach w opinii z dnia 18 kwietnia 2025 r. znak: PPIS.ZNS.90281.9.2025 stwierdził brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko pod kątem wymagań higienicznych i zdrowotnych dla planowanego przedsięwzięcia.

Tutejszy organ odstąpił od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko kierując się kryteriami i uwarunkowaniami wymienionymi w art. 63 ust.1 ustawy *o oś*, tj:

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:
 - a. skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie: Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest przebudowa drogi relacji Lubowidza – Nowostawy Dolne na długości ok. 1954 m w gminie Dmosin, powiecie brzezińskim. Droga przebiega przez tereny o zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej oraz obsługuje gospodarstwa zlokalizowane przy drodze. Objęta projektem droga jest drogą wewnętrzną, obsługującą położone przy drodze pola uprawne i gospodarstwa. Droga posiada kategorię ruchu KR1, prędkość projektowa 30 km/h. Natężenie ruchu nie ulegnie zmianie po przebudowie drogi obecnie wynosi ok. 60 poj/dobę. Na strukturę ruchu składają się samochody osobowe oraz w okresie prac polowych maszyny rolnicze oraz ciągniki.

W ramach przebudowy przedmiotowego odcinka drogi planuje się:

- przebudowę ok. 515 m wodociągu DN 160 kolidującego z projektowaną drogą,
- wzmocnienie istniejącej podbudowy, które polegać będzie na wykonaniu stabilizacji gruntu na głębokość 20 cm oraz ułożenie ulepszonego podłoża 20 cm kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
- wykonanie nowych warstw bitumicznych drogi o szerokości 5 m,
- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m,
- wykonanie trawiastych rowów przydrożnych retencjonujących wodę z możliwością odprowadzenia do rzeki Strugi – na odcinku ok. 640 m,
- wykonanie zjazdów indywidualnych dla mieszkańców z kruszywa łamanego,
- wykonanie na całej długości oświetlenia drogi.

Wody opadowe i roztopowe w przeważającej części odprowadzane będą za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych na teren przyległy, w przypadku 640 m odprowadzone zostaną do rowów trawiastych jednostronnych, a z tego około 350 m rowu połączone będzie z ciekim Struga. W ramach modernizacji zaplanowane jest wykonanie przepustów typowych z rur z tworzywa sztucznego o średnicy 300 mm i długości około 4 m, zakończonych prefabrykowanymi ściankami żelbetowymi.

W stanie obecnym w ciągu biegu rzeki Strugi pod projektowaną drogą występuje przepust. Przepust jest wykonany jako „okularowy” z betonowych rur przepustowych o Ø 500 i długości ok. 618 cm.

W ramach remontu przewidziano wymianę przepustów betonowych na przepusty wykonane z tworzywa sztucznego. Zachowana zostanie długość, rzędne wlotu i wylotu a tym samym spadek. Przewidziano umocnienie wlotu i wylotu w postaci kamienia polnego ułożonego na zaprawie cementowo piaskowej. W celu wymiany przepustów wykonane zostanie w odległości około 5 m od planowanej wymiany przepustów nowe tymczasowe koryto. Wymiana przepustów planowana jest na okres letni, czyli poza głównym okresem migracyjnym (wiosna, jesień) dla gadów/płazów.

- b. Powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem. Planowana inwestycja jest niewielkim obszarowo przedsięwzięciem liniowym o stosunkowo małej skali oddziaływania. Po zastosowaniu odpowiednich działań minimalizujących i ograniczających uciążliwości, oddziaływania względem środowiska przyrodniczego nie będą znaczące. Realizacja przedsięwzięcia spowoduje na etapie przebudowy wykorzystanie takich materiałów jak: paliwa, surowce i materiały naturalne. W największym stopniu wykorzystywane będą materiały w postaci kruszywa, piasku stabilizowanego cementem oraz masy mineralno-asfaltowej. Do celów realizacji zadania wykorzystana będzie również woda, maszyny i pojazdy, które przy realizacji inwestycji zużywać będą paliwo. Wszystkie zużyte surowce wykorzystywane będą zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Materiały szkodliwe dla środowiska w sposób trwały nie będą dopuszczone do użycia.
- c. Różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi. W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. W zasięgu oddziaływania

przedsięwzięcia nie występują strefy ochronne wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. Przedsięwzięcie będzie realizowane poza miejscem występowania obszarów wodno-błotnych i obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych położone będzie poza obszarami wybrzeży, zlokalizowane poza obszarami góorskimi i leśnymi. Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w znacznej odległości od mórz i obszarów wybrzeży, a także poza terenami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne kulturowe lub archeologiczne, poza obszarem przylegającym do jezior.

W związku z realizacją przedmiotowej inwestycji zachodzi konieczność wycinki do 65 szt. drzew oraz ok. 43,45 m² krzewów kolidujących z projektowanymi elementami przebudowywanej drogi gminnej. W celu odbudowy równowagi przyrodniczej za usunięte drzewa należy wykonać nasadzenia zastępcze w minimalnej ilości 65 drzew oraz 45 m² krzewów. Do nasadzeń należy wykorzystać gatunki rodzime miododajne (zalecana forma naturalna, typowa, nieodmianowa), dostosowane do warunków gruntowo-wodnych, świetlnych, glebowych i charakteru istniejącej zieleni. Nasadzenia w liczbie 30 szt. drzew wykonać wzdłuż projektowanej drogi, 35 szt. oraz 45 m² krzewów nasadzić na działce o nr ew. 32/2 w obrębie Kołacin PGR.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie znajduje się poza korytarzami ekologicznymi oraz poza formami ochrony przyrody, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. *o ochronie przyrody* (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 ze zm.). Planowane do realizacji przedsięwzięcie sąsiaduje z Parkiem Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich oraz Obszarem Chronionego Krajobrazu Mrogi i Mrożycy. Pozostałą formą ochrony przyrody, o której mowa w ustawie *o ochronie przyrody* w odległości do 5 km od przedmiotowego przedsięwzięcia (zgodnie z centralnym rejestrem form ochrony przyrody prowadzonym przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska) jest rezerwat przyrody Parowy Janinowskie w odległości ok. 4,3 km. Planowane przedsięwzięcie położone jest poza obszarami Natura 2000. Najbliżej położonymi obszarami należącymi do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 są specjalne obszary ochrony siedlisk: Wola Cyrusowa PLH100034 w odległości ok. 2,5 km oraz Buczyna Janinowska PLH100017 w odległości ok. 2,5 km.

- d. Emisji i występowania innych uciążliwości. Realizacja planowanego przedsięwzięcia związana będzie z emisją zanieczyszczeń do środowiska, w tym m.in.: emisją pyłów i gazów do atmosfery, emisją hałasu, ścieków socjalnobytowych, odpadów, oddziaływaniem na krajobraz oraz powierzchnię ziemi i gleby związaną z przekształcaniem terenu. Na etapie realizacji inwestycji głównym źródłem hałasu będą prace budowlane. Emisja hałasu będzie związana z przesuwającym się frontem robót. W trakcie realizacji przedsięwzięcia będą pracowały maszyny i urządzenia technologiczne,

używane w budownictwie oraz środki transportu dowożące materiały budowlane. Emisja ta będzie miała charakter niezorganizowany, przejściowy. Prace budowlane związane z największą emisją hałasu do środowiska wykonywane będą wyłącznie w porze dziennej, w sposób zorganizowany i ograniczający uciążliwości. Z uwagi na niewielkie natężenie ruchu na etapie eksploatacji nie przewiduje się powstawania negatywnych oddziaływań akustycznych na obiekty podlegające ochronie akustycznej. Emisja substancji zanieczyszczających do powietrza w fazie realizacji będzie miała charakter przejściowy, krótkotrwały i związana będzie głównie z pracą maszyn budowlanych wykorzystywanych przy budowie drogi, ruchem pojazdów transportujących materiały służące do przebudowy, stosowaniem sypkich materiałów budowlanych i mas bitumicznych. Na etapie eksploatacji obiektu źródłem emisji substancji do powietrza będzie wyłącznie emisja niezorganizowana pochodząca od pojazdów poruszających się po drodze. Z uwagi na niewielkie natężenie i lokalny charakter ruchu nie przewiduje się pogorszenia jakości powietrza w obszarze drogi po jej budowie. Budowa układu drogowego spowoduje poprawę warunków aerosanitarnych obszaru i ograniczy emisję hałasu związanego z transportem drogowym na tereny sąsiednie. Poprawie ulegnie również bezpieczeństwo użytkowników drogi oraz warunki komunikacji.

- e. Ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu. Przedsięwzięcie ze względu na charakter i skalę nie należy do przedsięwzięć mogących powodować ryzyko wystąpienia poważnej awarii, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w *sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej* (Dz. U. z 2016 r. , poz.138).
- f. Przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko: W trakcie realizacji przedsięwzięcia mogą być wytwarzane charakterystyczne dla tego typu przedsięwzięć odpady powstające m. in. w wyniku prowadzonych prac ziemnych, użytkowania sprzętu budowlanego, itp. Zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, wytwórcą odpadów będzie firma świadcząca usługi budowlane na rzecz inwestora i to ona będzie odpowiedzialna za zagospodarowanie odpadów z budowy. Prace budowlane będą prowadzone w taki sposób, aby zminimalizować ilość wytwarzanych odpadów oraz ograniczać negatywne ich oddziaływanie na środowisko, zdrowie i życie ludzi. Wytworzone odpady w pierwszej kolejności poddane będą odzyskowi (ponownemu zagospodarowaniu), a gdy odzysk nie będzie możliwy – unieszkodliwianiu. Odbiorem odpadów będą zajmowały się osoby, które

prowadzą odzysk odpadów i mają stosowne zezwolenia w tym zakresie. Nadmiarowa ziemia i gleba z terenu budowy, która nie zostanie wykorzystana na miejscu będzie zagospodarowana jako odpad o kodzie 17 05 04 będzie wywożony poza teren inwestycji do odzysku zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- g. Na etapie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia mogą powstawać nieznaczące ilości odpadów. Odpady te będą selektywnie zbierane w specjalnie wydzielonych miejscach i pojemnikach przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa ich magazynowania, a następnie będą przekazywane firmom posiadającym stosowne zezwolenia, odpowiednio na transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.
- h. Zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji. W związku z realizacją i funkcjonowaniem przedsięwzięcia nie przewiduje się wystąpienia zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji. Wszelkie prace związane z planowanym przedsięwzięciem zostaną wykonane tak, aby spowodować jak najmniejsze uciążliwości dla okolicznych mieszkańców i otaczającego środowiska naturalnego. Na podstawie informacji przedstawionych w dokumentacji można stwierdzić, iż emisja poszczególnych zanieczyszczeń do środowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia (emisja odpadów, ścieków, hałasu i zanieczyszczeń do powietrza) nie powinna przekraczać obowiązujących w polskim prawie standardów i norm środowiskowych.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczenia się środowiska odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych:

- a. Planowane do realizacji przedsięwzięcie znajduje się poza korytarzami ekologicznymi oraz poza obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe, archeologiczne, obszarami jezior, obszarami górskimi, obszarami wybrzeży, obszarami leśnymi, obszarami uzdrowisk oraz obszarami ochrony uzdrowiskowej. Planowane do realizacji przedsięwzięcie sąsiaduje z Parkiem Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich oraz Obszarem Chronionego Krajobrazu Mrogi i Mrożycy. Pozostałą formą ochrony przyrody, o której mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. *o ochronie przyrody* (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 ze zm.) w odległości do 5 km od przedmiotowego przedsięwzięcia (zgodnie z centralnym rejestrem form ochrony przyrody prowadzonym przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska) jest rezerwat przyrody Parowy Janinowskie w odległości ok. 4,3 km. Planowane przedsięwzięcie położone jest poza obszarami Natura 2000. Najbliżej położonymi obszarami należącymi do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 są specjalne obszary ochrony siedlisk: Wola Cyrusowa PLH100034 w odległości ok. 2,5 km oraz Buczyzna Janinowska PLH100017 w odległości ok. 2,5 km.

- b. Przedsięwzięcie jest niewielkim obszarowo przedsięwzięciem liniowym o małej skali oddziaływania. Po zastosowaniu odpowiednich działań minimalizujących i ograniczających, uciążliwości względem środowiska przyrodniczego nie będą znaczące.
- c. Teren planowanej inwestycji nie znajduje się na obszarze objętym ochroną w trybie ustawy dnia 23 lipca 2003 r. *o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami* (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1292). Lokalizacja przedsięwzięcia wskazuje, że w jego pobliżu brak jest obszarów mających znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. W sąsiedztwie inwestycji brak jest uzdrowisk lub obszarów ochrony uzdrowiskowej.

3. Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania wynikającymi z:

- a. zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na które przedsięwzięcie może oddziaływać; jak wynika z treści karty informacyjnej przedsięwzięcia, zasięg przestrzenny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia będzie miał zasięg lokalny, mało znaczący i odwracalny,
- b. transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze; położenie obiektu wyklucza jego transgraniczne oddziaływanie na środowisko,
- c. wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej; informacje zawarte w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia pozwalają wykluczyć możliwość wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości lub złożoności i nie przewiduje się, że eksploatacja planowanej inwestycji spowoduje znaczne obciążenia infrastruktury technicznej;
- d. prawdopodobieństwa oddziaływania; oddziaływania w fazie budowy będą związane z krótkotrwałą emisją hałasu do środowiska, emisją zanieczyszczeń do powietrza, wytwarzaniem odpadów. Zarówno oddziaływanie zabudowy mieszkaniowej w fazie jej realizacji jak i eksploatacji nie spowoduje ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko;
- e. czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania; czas trwania oddziaływania obiektu na środowisko wiąże się z okresem jego eksploatacji;
- f. powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływania przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia. Z karty informacyjnej przedsięwzięcia nie wynika, aby oddziaływanie planowanej inwestycji mogło prowadzić do kumulowania się oddziaływań z innymi przedsięwzięciami;
- g. możliwości ograniczenia oddziaływania. W karcie przedstawiono rozwiązania chroniące środowisko na etapie realizacji eksploatacji inwestycji.

Decyzję wydano po uwzględnieniu stanowisk organów właściwych do wydania opinii oraz mając na względzie kryteria i uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy *ooś*.

Z uwagi na fakt, że przedsięwzięcie powstanie poza obszarami Natura 2000 i jego funkcjonowanie nie wiąże się z oddziaływaniem na te obszary, jego realizacja nie wymaga także z tego względu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o której mowa w art. 59 ust. 2 ustawy *ooś*.

Mając na względzie powyższe oraz kryteria określone w art. 63 ust. 1 ustawy *ooś*, dotyczące rodzaju, charakteru, usytuowania i skali oddziaływania inwestycji na środowisko, w ocenie organu prowadzącego postępowanie, realizacja przedmiotowej inwestycji nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, co zostało stwierdzone w niniejszej decyzji Wójta Gminy Dmosin.

W związku z powyższym, stosownie do treści art. 30 ustawy *ooś*, udział społeczeństwa w postępowaniu nie był wymagany.

Realizacja przedsięwzięcia nastąpi również poza obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych oraz poza obszarami wodno – błotnymi, oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Położenie obiektu wyklucza jego transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu i nie przesądza o realizacji obiektu.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 i ust. 4 ustawy *ooś* decyzję dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust.1, oraz zgłoszenia o którym mowa w ust.1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Niniejsza decyzja nie uprawnia do podjęcia jakichkolwiek czynności wpływających na środowisko. Podejmowanie działań ingerujących w środowisko winno nastąpić dopiero po uzyskaniu wymaganych decyzji i zezwoleń. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie zwalnia od obowiązku stosowania przepisów ochrony środowiska i innych, zawartych w aktach powszechnie obowiązujących,

m.in. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.), ustawy z dnia 13 września 1996 r. *o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 733), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (tj. Dz. U. z 2025 r., poz. 647), ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 960), ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. *o ochronie przyrody* (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1478 z późn. zm.). Realizacja przedsięwzięcia i jego funkcjonowanie poza warunkami określonymi w niniejszej decyzji muszą być zgodne z przepisami odrębnymi.

Analizując przedstawione materiały stwierdza się brak potrzeby ustanawiania środowiskowych uwarunkowań w zakresie oddziaływania na:

- a. obszary Natura 2000,
- b. środowisko przyrodnicze,
- c. obiekty zabytkowe, objęte rejestrem lub ewidencją zabytków.

Pouczenie

1. *Od decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, wniesione za pośrednictwem Wójta Gminy Dmosin, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.*
2. *Stronom przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania w trakcie biegu terminu do jego wniesienia. W przypadku zrzeczenia się w formie oświadczenia prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.*

Z up. WÓJTA
J. Wiśniewska
Iwona Wiśniewska
Kierownik Referatu
Gospodarki Przestrzennej, Infrastruktury
i Ochrony Środowiska

Otrzymuje wraz z załącznikiem:

1. Gmina Dmosin
2. A/a
3. Strony postępowania na podstawie przepisów art. 49 kpa

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Łowiczu, ul. Ekonomiczna 6, 99-400 Łowicz
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach ul. Reformacka 3, 95-060 Brzeziny

Decyzja zawiera 13 stron