

**Uchwała nr XLI/298/13
Rady Gminy Dobrzyca
z dnia 30 grudnia 2013 r.**

**w sprawie zmiany wysokości stawek dopłaty przedmiotowej do 1 m³ ścieków
na 2013 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) i art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858) Rady Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

§ 1 uchwały nr XXIX/198/12 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek dopłaty przedmiotowej do 1 m³ ścieków na 2013 rok otrzymuje brzmienie: „**Ustala się na rok 2013 stawkę dopłaty przedmiotowej do 1 m³ ścieków odprowadzonych do oczyszczalni ścieków w wysokości 5,51 zł brutto, co przy zakładanej ilości 54.265 m³ ścieków daje kwotę 299.000 zł rocznie.**”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący
Rady Gminy

Witalis Półrolniczak

UZASADNIENIE

**do uchwały nr XLI/298/13 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie zmiany wysokości stawek dopłaty przedmiotowej do 1 m³ ścieków
na 2013 rok.**

Przewidywane koszty utrzymania oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w 2013 roku zamkną się kwotą 516.000 zł. Wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków to 217.000 zł przy zakładanej ilości 54.265 m³.

Przewiduje się, że wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków wyniosą 217.000 zł, i będą niższe od zakładanych o 152.000 zł w stosunku do zakładanych (369.000 zł), z jednoczesnym podwyższeniem kosztów do kwoty 516.000 zł (plan – 469.000 zł). Przyczyną tej różnicy są głównie wyższe od planowanych koszty zakupu energii, zakupu materiałów oraz zakup usług pozostałych.

Po zapoznaniu się i przeanalizowaniu przewidywanych kosztów oraz przychodów związanych z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w 2013 roku uważa się za uzasadnione wprowadzenie dopłaty w wysokości 5,51 zł do 1 m³ ścieków odprowadzanych do oczyszczalni ścieków w Dobrzycy, co przy zakładanej ilości 54.265 m³ ścieków daje kwotę 299.000 zł rocznie.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne i zgodne z przepisami prawa.

Przewodniczący
Rady Gminy

Witalis Półrolniczak