

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W PLESZEWIE**

Telefony:

- informacja o numerach
wewnętrznych

062 508 13 30

- Dyrektor PSSE

062 508 13 30

- fax

062 508 13 30

- e-mail

psse.pleszew@pis.gov.pl

- Stanowisko Pracy

062 508 13 30


ds.Zapobiegawczego Nadzoru

- fax

062 508 13 30

- e-mail

nadzor.zapobiegawczy@psse-pleszew.pl



ON.NS.72.4.10.2016

oryginał/ kopia
Pleszew 19.02.2016 r.

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 z art. 78 ust. 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r, poz. 1235 z późn. zm.) oraz art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 poz. 1412.) w związku ze wszczętym przez Burmistrza Gminy Dobrzyca postępowaniem w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na:

Budowie kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrzyca w miejscowości

Fabianów, Sośnica, Karmin

Inwestor: Gmina Dobrzyca, 63-330 Dobrzyca, Rynek 14

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie

wyraża opinię że dla w/w przedsięwzięcia **nie jest wymagane** przeprowadzenie oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

UZASADNIENIE

Burmistrz Gminy Dobrzyca pismem znak GGiOŚ.6220.1.2016 dnia 09.02.2016 r. (data wpływu 10.02.2016r.) z późniejszymi uzupełnieniami z dnia 18.02.2016r. zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pleszewie w sprawie wyrażenia opinii co do zakresu raportu dla w/w przedsięwzięcia.

W/w inwestycja zgodnie § 3.1.pkt.79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016r. poz. 71) należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Planowana inwestycja polegać będzie na budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej o długości ok. 10000 mb. Przedsięwzięcie ma na celu zbieranie ścieków sanitarnych,

z zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Fabianów, Sośnica, Karmin, z ich odprowadzeniem poprzez istniejącą sieć kanalizacyjną do oczyszczalni ścieków w Dobrzycy.


System kanalizacji grawitacyjno – tłoczny. Rurociągi grawitacyjne doprowadzać będą ścieki do przepompowni ścieków, skąd rurociągami tłocznymi przerzucane będą w kierunku odbiornika. Inwestycja ma na celu poprawę gospodarowania ściekami komunalnymi na obszarze inwestycji co wpłynie korzystnie na środowisko.

Teren przeznaczony pod realizację inwestycji stanowią ciągi komunikacyjne w postaci dróg powiatowych i gminnych oraz grunty prywatne wzdłuż pasa drogowego (obręb Dobrzyca: dz. nr 1019/1, 1019/2; obręb Lutynia: dz. nr 87; obręb Fabianów: dz. nr 28, 29, 36, 54, 55, 81, 70, 1, 2, 3, 13/3, 14, 15/1, 5/1, 19/3, 29, 30/2, 33/2, 34/2, 35/2, 36/10, 37/4, 38/3, 39/4, 40/3, 41/4, 42/4, 43/4, 48/2, 49/6, 50/13, 50/15, 28/8, 54, 32/3, 87, 100/10, 107, 121/1, 252; obręb Sośnica dz. nr 13, 19, 28/1, 28/3, 28/4, 28, 40, 2, 18, 57, 49, 48, 44/2, 44/1, 40, 80, 5; obręb Karmin: dz. nr 10, 20, 21, 22/2, 1, 2, 3/1, 17, 36/1, 36/2, 37, 45, 62, 3/2, 4.

Dla w/w przedsięwzięcia obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

W związku z powyższym oraz mając na uwadze fakt, że planowana inwestycja w proponowanym wariantcie inwestycyjnym nie powinna przyczynić się do zwiększenia negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Oplaty skarbowej nie pobrano na podstawie art.2 ust 1 pkt 1 lit.g. ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015r. poz. 783 z późn. zm).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Pleszewie

Ingrid Ulatowska

Otrzymują:

1. Burmistrz Gminy Dobrzyca
63-330 Dobrzyca

Do wiadomości

1. a/a

AC

7-A. W. 4
7-S. Kof. os.
701

**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
w Poznaniu**

WOO-IV.4240.232.2016.BZ.3

Poznań,

2016 -03- 24

**URZĄD MIEJSKI GMINY
DOBRZYCA**

Wpłynęło 29.03.2016

nr 1887/2016

zał.

podpis.

Burmistrz Gminy Dobrzyca

adres do korespondencji:

Urząd Miejski Gminy Dobrzyca

ul. Rynek 14

63-330 Dobrzyca

Opinia

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353), *dalej ustawa oos*,

postanawiam wyrazić opinię,

że dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrzyca w miejscowościach Fabianów, Sośnica i Karmin” planowanego do realizacji na działkach nr ewid. 1019/1, 1019/2, obręb Dobrzyca; 87, obręb Lutynia; 28, 29, 36, 37, 54, 55, 81, 70, 1, 2, 3, 13/3, 14, 15/1, 5/1, 19/3, 29, 30/2, 33/2, 34/2, 35/2, 36/10, 37/4, 38/3, 39/4, 40/3, 41/4, 42/4, 43/4, 48/2, 49/6, 50/13, 50/15, 28/8, 54, 32/3, 87, 100/10, 107, 121/1, 252, obręb Fabianów; 13, 19, 28/1, 28/3, 28/4, 28, 40, 2, 18, 57, 49, 48, 44/2, 44/1, 40, 80, 5, obręb Sośnica; 10, 20, 21, 22/2, 1, 2, 3/1, 17, 36/1, 36/2, 37, 45, 62, 3/2, 4, obręb Karmin, gmina Dobrzyca, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

11.02.2016 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu wpłynęło wystąpienie Burmistrza Gminy Dobrzyca z 09.02.2016 r., znak: GGiOŚ.6220.1.2016 w sprawie wyrażenia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Do wystąpienia dołączono wnioszek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz kartę informacyjną przedsięwzięcia, dalej *k.i.p.* Ponadto, w przedmiotowym wystąpieniu Burmistrz Gminy Dobrzyca poinformował, że teren, na którym realizowane będzie planowane przedsięwzięcie objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 19.02.2016 r. Burmistrz Gminy Dobrzyca uzupełnił swoje wystąpienie o wypisy i wyrisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie objętym zamierzeniem inwestycyjnym. Zgodnie z art. 80 ust. 2 *ustawy oos* właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony.

W toku prowadzonego postępowania, pismem z 25.02.2016 r., znak: WOO-IV.4240.232.2016.BZ.1 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wezwał Inwestora do uzupełnienia *k.i.p.* Ponadto, pismem z 25.02.2016 r., znak: WOO-IV.4240.232.2016.BZ.2 tut. organ zwrócił się do Burmistrza Gminy Dobrzyca z prośbą o dodatkowe wyjaśnienia w zakresie lokalizacji planowanego przedsięwzięcia względem ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Uzupełnienie *k.i.p.* oraz wyjaśnienia Burmistrza Gminy Dobrzyca wpłynęły do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu 09.03.2016 r.

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 71) zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o oś, przeanalizowano: skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z realizacją inwestycji, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Fabianów, Sośnica i Karmin, gmina Dobrzyca. Zakres prac wykonawczych obejmować będzie: wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC Ø 200-250 mm o długości 10 000 m, wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 160 mm w ilości ok. 300 sztuk, budowę sieci kanalizacji tłocznej z rur PVC Ø 90-110 mm o długości ok. 7 000 m oraz posadowienie przepompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym. W *k.i.p.* wskazano, że teren objęty zamierzeniem inwestycyjnym stanowi grunty prywatne zlokalizowane wzdłuż istniejących pasów drogowych oraz ciągi komunikacyjne, tj. drogi gminne i powiatowe. Rurociągi posadowione zostaną na głębokości od 1,7 m do 4,2 m p.p.t. W ramach realizacji inwestycji przewiduje się zapotrzebowanie na surowce typowe dla tego rodzaju przedsięwzięć, tj. piasek i kruszywa mineralne, rury PVC, PP, żelbetowe, PEHD, studnie betonowe oraz elementy z żeliwa. Analiza *k.i.p.* wykazała, że celem realizacji planowanego przedsięwzięcia jest uzbrojenie przedmiotowego terenu w infrastrukturę techniczną, w tym zapewnienie możliwości kontrolowanego odprowadzania ścieków bytowych.

Z treści uzupełnienia *k.i.p.* wynika, że na etapie realizacji przedsięwzięcia przewiduje się konieczność odwadniania wykopów pod planowane rurociągi. Dla rurociągów, które posadowione zostaną poniżej zwierciadła wody zaplanowano odwodnienie za pomocą igłofiltrów o rozstawie 1,0 m. Pozostałe wykopy, w przypadku takiej konieczności, odwadniane będą metodą powierzchniową, poprzez wykonywanie grodzy ziemnych i zastosowanie pomp przeponowych. Wody powstałe w wyniku wyżej opisanych prac będą odprowadzane rurociągami lub węzami do istniejących cieków wodnych. Uwzględniając powyższe przewiduje się, że realizacja przedsięwzięcia może spowodować okresowe obniżenie zwierciadła wód gruntowych, jednak po zakończeniu prac związanych z odwadnianiem wykopów poziom wody gruntowej powróci do stanu pierwotnego. Zapotrzebowanie na wodę do celów technologicznych obejmować będzie wyłącznie próby szczelności rurociągu. Po wykonaniu prób woda będzie sukcesywnie odprowadzana rurociągami kanalizacyjnymi. Ścieki bytowe powstałe na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia zostaną zagospodarowane w ramach tymczasowego zaplecza socjalnego, które wyposażone zostanie w kontenerowe sanitariaty. Z treści *k.i.p.* wynika, że odpady powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia będą gromadzone selektywnie w pojemnikach lub kontenerach, w miejscu wyznaczonym na placu budowy, a następnie odbierane przez uprawniony podmiot zewnętrzny. Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, że odpady powstałe w ramach planowanego przedsięwzięcia zostaną zagospodarowane zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.). Biorąc pod uwagę powyższe, w tym planowane rozwiązania organizacyjne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na etapie realizacji przedsięwzięcia, nie przewiduje się negatywnego wpływu

przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne w rejonie zainwestowania. Ponadto, realizacja inwestycji pozwoli na poprawę stanu sanitarnego przedmiotowego terenu i wpłynie tym samym pozytywnie na poprawę jakości wód podziemnych i powierzchniowych.

Z treści *k.i.p.* wynika, że przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie poza obszarami wodno-błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych oraz obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód. Mając na uwadze powyższe, w odniesieniu do art. 63 ust.1 pkt 2 lit. a i d *ustawy ooś*, stwierdzono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie miała negatywnego wpływu na ww. obszary. Według charakterystyki Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) planowana inwestycja znajduje się w granicach JCWPd o kodzie PLGW650073, dla której ocena stanu ilościowego jest dobra, stanu chemicznego – zła, natomiast ocenę ryzyka określono jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Ponadto, przedsięwzięcie będzie realizowane na obszarze Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW60001618524 – Lutynia do Radowicy, o statusie naturalna i ocenie ryzyka określonej jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Zgodnie z treścią uzupełnienia *k.i.p.* przebieg planowanej sieci kanalizacyjnej trzykrotnie przecinać będzie rzekę Lutynię oraz czterokrotnie rowy odwodnieniowe. Wszystkie przejścia planowanej kanalizacji pod ciekami wykonane zostaną metodą bezwykopową co pozwoli uniknąć ingerencji w dna i brzegi cieków. Biorąc pod uwagę rodzaj i skalę przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania chroniące środowisko gruntowo-wodne nie przewiduje się jego negatywnego oddziaływania na Jednolite Części Wód Powierzchniowych i Jednolite Części Wód Podziemnych. W związku z powyższym należy uznać, że realizacja inwestycji nie będzie miała negatywnego wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Z uwagi na charakter przedmiotowego przedsięwzięcia, w ramach jego eksploatacji nie przewiduje się emisji substancji do powietrza. Tymczasowa emisja może wystąpić na etapie realizacji inwestycji i będzie związana przede wszystkim z wykonywaniem prac budowlanych oraz poruszaniem się pojazdów obsługujących budowę. Emisja ustąpi jednak po zakończeniu tych prac. Wobec powyższego stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na jakość powietrza w rejonie zainwestowania. Z uwagi na rodzaj i stosowaną technologię przedsięwzięcia nie przewiduje się również jego znaczącego wpływu na zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji. Ponadto, przyjęte rozwiązania techniczne i technologiczne (rurociągi posadowione w ziemi poniżej poziomu strefy przymarzania) ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na postępujące zmiany klimatu.

Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia, ze względu na charakter i zastosowaną technologię, nie będzie związana z emisją hałasu do środowiska. Krótkotrwałe i odwracalne uciążliwości w tym zakresie mogą wystąpić jedynie w fazie budowy i związane będą m.in. z wykonywaniem i odwadnianiem wykopów oraz montażem rur kanalizacyjnych. Zgodnie z treścią uzupełnienia *k.i.p.* wszelkie prace wykonawcze związane z posadowieniem sieci kanalizacyjnej będą prowadzone wyłącznie w porze dnia, tj. od 6:00 do 22:00. Natężenie ruchu pojazdów na etapie realizacji inwestycji obejmować będzie: 1 koparkę, 1 spycharkę, 1 koparko-ładowarkę, 1 walec samojezdny, 2 samochody samowyładowcze oraz 2 pojazdy osobowe. Biorąc pod uwagę art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d *ustawy ooś* należy stwierdzić, iż w fazie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie źródłem emisji hałasu i występowania innych uciążliwości.

Mając na uwadze art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b, c i e *ustawy ooś* stwierdzono, że w fazie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie dochodzić do kumulowania się oddziaływań planowanego przedsięwzięcia i innych przedsięwzięć, a także jego eksploatacja nie będzie wiązać się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych i ryzykiem

wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 *ustawy ooś* przeanalizowano zasięg, wielkość i stopień złożoności oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność ustalono, że realizacja przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i nie będzie ono transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Odnosząc się do art. 63 ust.1 pkt 2 *ustawy ooś*, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest na obszarze chronionego krajobrazu o nazwie Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków-Rochy, który obecnie nie ma obowiązujących zakazów, a najbliższymi obszarami Natura 2000 są: obszar specjalnej ochrony ptaków Dąbrowy Krotoszyńskie PLB300007 i obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej PLH300002, oddalone o 1,6 km od przedsięwzięcia. Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie w pasach drogowych oraz na gruntach prywatnych zlokalizowanych wzdłuż dróg. Realizacja inwestycji nie będzie wiązała się z koniecznością wycinki drzew. Drzewa i krzewy zostaną odpowiednio zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami oraz przed ewentualnym przesuszeniem systemów korzeniowych. Place manewrowe oraz miejsca postoju ciężkiego sprzętu będą zlokalizowane w odległości co najmniej 15 m od drzew.

Mając na względzie lokalizację przedsięwzięcia głównie w pasach drogowych, brak konieczności wycinki drzew i krzewów oraz wyżej wymienione działania minimalizujące, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedliska. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralności obszarów Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na funkcję ekosystemu.

Z uwagi na skalę, charakter i zakres oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Poznaniu

Grażyna Śmiechowska
Naczelnik Wydziału
Oceny Oddziaływania na Środowisko

Do wiadomości:

- ① Gmina Dobrzyca, adres do korespondencji: Urząd Miejski Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca
2. aa