

Ogłoszenie nr 500074727-N-2018 z dnia 06-04-2018 r.

Gmina Dobrzyca: Zaprojektowanie i przebudowa stacji wodociągowej w Rudzie i Karminku w ramach inwestycji pn. "Rozbudowa z przebudową stacji wodociągowej w Rudzie i Karminku, budowa i przebudowa sieci wodociągowej Lutynia-Ruda oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzyca"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak

Nazwa projektu lub programu

Projekt pn. " Rozbudowa z przebudową stacji wodociągowej w Rudzie i Karminku, budowa i przebudowa sieci wodociągowej Lutynia-Ruda oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzyca" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 535125-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Dobrzyca, Krajowy numer identyfikacyjny 53861000000, ul. Rynek 14, 63330

Dobrzyca, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 413 013, e-mail

zpubliczne@ugdobrzyca.pl, faks 627 413 013.

Adres strony internetowej (url): www.dobrzyca.bipgmina.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zaprojektowanie i przebudowa stacji wodociągowej w Rudzie i Karminku w ramach inwestycji pn. "Rozbudowa z przebudową stacji wodociągowej w Rudzie i Karminku, budowa i przebudowa sieci wodociągowej Lutynia-Ruda oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzyca"

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZPI.271.1.8.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja dwóch zadań inwestycyjnych na terenie Gminy

Dobrzyca: Zadanie 1 - zaprojektowanie i przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Ruda

(Inwestycja zrealizowana zostanie w całości w obrębie działki o numerze ewidencyjnym 171/17, obręb geodezyjny 0011 Lutynia, jednostka ewidencyjna Gmina Dobrzyca. Właścicielem działki jest Gmina Dobrzyca. Obecnie na wskazanej działce zlokalizowane są: studnia głębinowa, budynek technologiczny i zbiornik wód popłucznych. Działka jest ogrodzona tworząc strefę ochrony bezpośredniej ujęcia wody.) Zadanie 2 - zaprojektowanie i przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Karminiek (Inwestycja zrealizowana zostanie w całości w obrębie działki o numerze ewidencyjnym 37/1, obręb geodezyjny 0009 Karminiek, jednostka ewidencyjna Gmina Dobrzyca. Właścicielem działki jest Gmina Dobrzyca. Obecnie na wskazanej działce zlokalizowano: studnię głębinową I, studnię głębinową II, budynek technologiczny i zbiorniki retencyjne.) Zadania realizowane będą w formule „zaprojektuj i wybuduj” i obejmą: - kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowej, - nadzór autorski, - wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych, - uzyskanie na potrzeby wykonania przedmiotu inwestycji wszelkich wymaganych decyzji administracyjnych na etapie projektowania i po odbiorze robót budowlanych (tut. pozwolenia na użytkowanie), - uzyskanie wymaganych efektów, tj. parametrów technicznych i technologicznych. Zamawiający posiada na terenie Gminy Dobrzyca cztery stacje uzdatniania wody (SUW), tj. w: Dobrzycy, Rudej, Karminku i Koźmińcu. Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa sieci oraz modernizacja ujęcia wody w Rudzie oraz Karminku w celu zapobiegania okresowym brakom w dostępie do wody o zadowalających parametrach. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Rudzie czyli zadanie 1 polegać ma na wykonaniu drugiej studni głębinowej, unowocześnieniu ciągu technologicznego, wprowadzeniu możliwości retencji wody uzdatnionej oraz wprowadzenia automatyki pozwalającej na bezobsługową pracę. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Karminku czyli zadanie 2 polegać ma z kolei na modernizacji drugiego stopnia pompowania wody. Modernizacje muszą zapewnić minimum spełnienie wymagań określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Parametry określające zakres robót budowlanych: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zadań (w tym stan istniejący obiektów) został określony w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, który stanowi załącznik do niniejszego SIWZ. Mapy przedstawiające lokalizację inwestycji, sprawozdanie z badań wody oraz opinia hydrogeologiczna dotycząca aktualnych parametrów eksploatacyjnych studni, stanowią załączniki do PFU. UWAGA: Dane i informacje przedstawione w programie funkcjonalno-użytkowym traktować należy jako materiał wyjściowy, pomocniczy dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania zadań wchodzących w przedmiot zamówienia. Rozbudowę i przebudowę Stacji Uzdatniania Wody należy prowadzić bezwzględnie przy zachowaniu ciągłej dostawy wody uzdatnionej do sieci wodociągowej, zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepisów i regulacji prawnych. Wykonawca powinien opracować i przekazać szczegółowy harmonogram robót zapewniający ciągłość dostaw wody uzdatnionej. Zadanie 1 - zaprojektowanie i przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Ruda Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a) zrealizowanie drugiego odwiertu, który po uzbrojeniu stanowił będzie ujęcie awaryjne (studnia awaryjna) o stałej wydajności 43 m³/h przy dopuszczalnej tolerancji: 8 m³/h; b) wymiana obudowy ujęcia wodociągowego nr 1 na obudowę typu naziemnego z tworzywa sztucznego (tut. przewiduje się wykonanie obudowy naziemnej również do nowoprojektowanego ujęcia wody nr 2. Studnie wyposażone zostaną w sondy hydrostatyczne do pomiaru lustra wody). UWAGA: Tut. pozyskanie dla studni podstawowej, jak i awaryjnej decyzji zezwalającej na ich eksploatację. c) modernizację ciągu technologicznego polegającego na dostosowaniu urządzeń do nowej wydajności ujmowanej wody surowej 43 m³/h. W celu realizacji kompleksowej modernizacji Inwestor dopuszcza rozbudowanie istniejącego budynku. Powierzchnia dobudowanej hali technologicznej powinna wynosić nie więcej niż 100 m², a kubatura nie więcej niż 400 m³; d) w celu ciągłej niezawodnej pracy Stacji Uzdatniania Wody wymagana jest dostawa co najmniej dwóch filtrów ciśnieniowych, wprowadzenia II0 pompowania składającego się z minimum dwóch pomp (w tym jedna pompa rezerwowa) o wydajności na tłoczeniu: 80 m³/h przy ciśnieniu 4,5 bar, montażu dwóch stalowych, pionowych zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej o pojemności V = 100 m³ każdy oraz montażu co najmniej dwóch punktów poboru wody surowej, jak i uzdatnionej. Zbiorniki muszą być zabezpieczone przed wpływem temperatury w okresie letnim i zimowym. e) modernizację zbiornika wody popłucznej, f) roboty modernizacyjne w zakresie wykonanie nowych instalacji

technologicznych, w tym: - zewnętrznych – z rur ciśnieniowych PE – PN10 oraz z rur kanalizacyjnych PVC – klasa „S”, - wewnętrznych – z rur ciśnieniowych PVC-U – klejonych lub zgrzewanych, g) wykonanie nowego zagospodarowania terenu: - rozbudowa istniejącego ogrodzenia - budowa dróg dojazdowych do zbiorników retencyjnych i studni głębinowych z kostki brukowej $\neq 8$ cm i krawężników drogowych 15x30 cm o powierzchni 140,00 m² - budowa ciągów pieszych – chodników i opaski wokół budynku z kostki brukowej $\neq 6$ cm oraz obrzeży betonowych 6x25 cm o powierzchni 20,00 m² 3) wykonanie niezbędnych robót wykończeniowych (w tym nowe instalacje) w nowej hali technologicznej. Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Ruda ma być docelowo stacją bezobsługową, pozwalającą na maksymalne wykorzystanie zasobów wodnych. Należy przeprowadzić modernizację instalacji elektrycznej i wprowadzić aparaturę kontrolno-pomiarową i automatykę (AKPiA), o minimalnych wymagach opisanych w PFU. Dodatkowo SUW należy wyposażyć w agregat prądotwórczy. Zadanie 2 - zaprojektowanie i przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Karminiek Zakres robót obejmuje: - modernizację II0 pompowania wody poprzez dostawę i montaż na istniejących pompach sieciowych przetwornicy częstotliwości, która będzie sterować jedną pompą do chwili osiągnięcia przez pompę maksymalnej wydajności, Wymagania jakie winny spełnić zastosowane sterowniki PLC, przetwornice częstotliwości, wizualizacja HMI i wreszcie komunikacja między sterownikami i panelami HMI parametryzuje PFU. Wykonawca zobowiązany jest w ramach Zamówienia również: ☐ uzyskać aktualne mapy do celów projektowych, ☐ w razie potrzeby wykonać badania geodezyjne niezbędne do wykonania projektu budowlanego, ☐ wykonać projekt budowlany dla przedmiotu inwestycji (5 egz. + 2 egz. wersja elektroniczna) – wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, ☐ przeprowadzić inwentaryzację stanu istniejącego, mającego wpływ na zaprojektowanie i realizację projektu, ☐ wykonać wszelkie projekty, opracowania, analizy oraz raporty, jakie są niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, ☐ uzyskać wszelkie uzgodnienia, opinie i zatwierdzenia przedmiotowej dokumentacji wymaganych obowiązującymi przepisami, ☐ wykonać wszystkie projekty wykonawcze niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, ☐ przedstawić informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz innych zagrożeń w przypadku, gdy takie opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów, ☐ wykonać prace budowlane zgodnie z projektem wykonawczym oraz decyzją pozwolenia na budowę oraz harmonogramem prowadzenia prac, ☐ przygotować, zorganizować, zabezpieczyć i uprzątnąć zaplecze i teren budowy po zrealizowaniu inwestycji, ☐ zapewnić wszystkie media niezbędne do realizacji inwestycji oraz użytkowania jej po wykonaniu, ☐ uzyskać wszelkie zezwolenia (w tym pozwolenie wodnoprawne), uzgodnienia oraz dopuszczenia niezbędne do realizacji i oddania inwestycji do użytkowania, ☐ przygotować i przekazać Zamawiającemu powykonawczą inwentaryzację geodezyjną w formie elektronicznej oraz drukowanej (w 5 egzemplarzach), ☐ uzyskać pozwolenie na użytkowanie dla przedmiotowej inwestycji jeśli będzie wymagane, ☐ uzyskać planowane efekty (parametrów technicznych i technologicznych) Ponadto, na Wykonawcy ciążyć będzie obowiązek pełnienia nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji. Wszelkie koszty związane z pozyskaniem dokumentów niezbędnych do realizacji oraz przekazania do użytkowania przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót i realizacji zadania: 1. Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych rozwiązań koncepcyjnych poprzez wykonanie własnych obliczeń technologicznych, hydraulicznych i konstrukcyjnych dla zadań wchodzących w przedmiot zamówienia. W przypadku wyniknięcia rozbieżności w rozwiązaniach przedstawionych przez Zamawiającego a opracowanymi przez Wykonawcę, Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia. 2. Ostateczne ilości elementów przedmiaru zostaną ustalone na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy). W przypadku rozbieżności w zakresie koniecznym do wykonania robót w ramach wskazanych elementów w stosunku do założeń przyjętych w programie funkcjonalno-użytkowym, Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia. 3. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność wykonania z zapisami Programu Funkcjonalno - Użytkowego dostarczonego przez Zamawiającego, dokumentacją projektową zatwierdzoną przez Zamawiającego i ostatecznie decyzją o pozwoleniu na budowę. 4. Prace należy prowadzić zgodnie z PFU, wytycznymi zawartymi w dokumentacji i specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru robót, obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. UWAGA: Wykonawca: - zapewni we własnym zakresie obsługę do przeprowadzenia rozruchu obiektu, - przeprowadzi szkolenie personelu, - przygotuje instrukcję obsługi danych urządzeń wraz z Klasyfikacją Środków Trwałych dla wykonanych robót, - będzie na bieżąco przygotowywał protokoły likwidowanych środków trwałych. 3. Wykonawca winien bezwzględnie zapoznać się z PFU i wzorem umowy, gdyż część czynności stanowiących przedmiot zamówienia została opisana jedynie w ww. dokumentach. UWAGA: Jeżeli w PFU występują nazwy konkretnych produktów, wyrobów, materiałów lub określenie sugerujące wyroby konkretnych firm, Wykonawca winien uznać, iż podane produkty są przykładowe a Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów, wyrobów, materiałów równoważnych o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż przyjęto w założeniach. 4. Zamówieniem objęte są również wszelkie czynności związane z prawidłową realizacją zamówienia, nawet w przypadku, gdy nie zostały one ujęte w SIWZ, oraz inne czynności wynikające ze specyfiki zamówienia. UWAGA: Wykonawca poniesie w ramach realizacji inwestycji koszty związane z wykonaniem robót tymczasowych niezbędnych dla utrzymania ciągłości eksploatacji (np. budowa, utrzymanie, demontaż obejść („by-passów”) obiektów, tymczasowe przepompowywanie wody). 5. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu harmonogram ramowy rzeczowo-finansowy robót przed podpisaniem umowy. 6. Wykonawca w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu harmonogram wykonywania robót określający czas wykonywania poszczególnych zakresów/zadań dla realizacji całego zadania objętego zamówieniem, który będzie stanowił integralną część umowy. 7. Zamawiający przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie wcześniej ustalonym w harmonogramie robót w uzgodnieniu z Generalnym Wykonawcą robót budowlanych (nie dłuższym niż 14 dni od uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę). 8. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia realizacji robót w oparciu o uzgodniony harmonogram robót oraz co następujące po wyrażeniu pisemnej zgody na przeprowadzenie prac na terenie budowy przez Kierownika Budowy ze strony Generalnego Wykonawcy robót budowlanych związanych z budową i przebudową sieci wodociągowej. 9. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych norm, aprobat. Gdziekolwiek w dokumentach przywołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne „równoważne” odpowiednie normy zapewniające równy, lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i Inwestora.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45252000-8

Dodatkowe kody CPV: 71320000-7, 45110000-1, 45210000-2, 45310000-3, 45231300-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Zamawiający stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy Pzp przed otwarciem ofert podał kwotę, którą zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, ponadto niezwłocznie po otwarciu ofert w dniu 06.04.2018r. zamawiający na stronie internetowej www.dobrzyca.bipgmina.pl zamieścił informację o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp – kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi 1 325 479,85 zł brutto. W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu była Cena – 60% i Gwarancja – 40%. W związku z tym, że cena najkorzystniejszej oferty w wysokości 2 235 045,00 zł przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia a Gmina Dobrzyca nie ma możliwości zwiększenia w budżecie kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, należy unieważnić przedmiotowe postępowanie.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.


BURMISTRZ
mgr Jarosław Pietrzak

