

ZPI.271.2.12.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Działając na podstawie Zarządzenia Burmistrza Gminy Dobrzyca Nr SG.120.1.2017 z dnia 31.01.2017 roku § 8 ust. 3 Regulaminu dotyczącego udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro Gmina Dobrzyca zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę oraz roboty budowlane na zadanie pn:

ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SIŁOWNI TERENOWEJ

w ramach projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki
w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze
wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018
pn. „UATRAKCYJNIENIE WIELOPOKOLENIOWEGO MIEJSCA AKTYWNEGO
WYPOCZYNKU MIESZKAŃCÓW GMINY DOBRZYCA”

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

GMINA DOBRZYCA
ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca
Tel. 62/ 7413013
Fax 62/ 7413013

Poczta elektroniczna: gmina@ugdobrzyca.pl

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup dostawa i montaż urządzeń siłowni terenowej do miejscowości Dobrzyca oraz Strzyżew znajdujących się na terenie Gminy Dobrzyca.

W skład zamówienia wchodzi następujące elementy:

Zadanie nr 1- Dostawa i montaż urządzeń siłowni terenowej na działkę nr 1226 w Dobrzycy

- Orbitrek eliptyczny – 1 szt.
- Wioślarz – 1 szt.
- Twister – 1 szt.
- Wyciąg górny (dostosowany dla osób niepełnosprawnych) – 1 szt.
- Motyl- 1 szt.
- Prasa nożna- 1 szt.

Zadanie nr 2- Dostawa i montaż urządzeń siłowni terenowej na działkę nr 296 w Strzyżewie

- Orbitrek eliptyczny – 1 szt.
- Wioślarz – 1 szt.
- Twister – 1 szt.
- Wyciąg górny (dostosowany dla osób niepełnosprawnych) – 1 szt.
- Motyl- 1 szt.
- Prasa nożna- 1 szt.

wraz z instrukcjami obsługi urządzeń wg załączonej specyfikacji urządzeń.

2. Wszystkie zamontowane urządzenia muszą posiadać komplet niezbędnych certyfikatów i atestów uprawniających je do ogólnego stosowania oraz instrukcje konserwacji i użytkowania, które Wykonawca dostarcza Zamawiającemu wraz z urządzeniami
3. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na dostarczony asortyment na okres minimum 24 miesięcy od dnia odbioru.
4. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru zatwierdzony przez przedstawicieli Zamawiającego.

5. Dokładne miejsce montażu określa projekt zagospodarowania terenu działki, przed montażem należy skonsultować się z Zamawiającym w celu wskazania rozmieszczenia elementów.
6. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanego przedmiotu zamówienia. Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który może charakteryzować produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę co stanowi wzorzec jakościowy, funkcjonalny, techniczny lub technologiczny dotyczący przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie wyrobów lub urządzeń równoważnych o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych czy funkcjonalnych. Wykonawca, który w swojej ofercie powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyroby u urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku, gdy powołane normy lub przepisy odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne „równoważne” normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego.

II. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Urząd Miejski Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca-sekretariat

III. TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać do dnia **3 lipca 2018 r. do godz. 15:00** decyduje data wpływu do siedziby Urzędu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

IV. FORMA I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Wymagana forma papierowa- osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca (sekretariat) lub za pośrednictwem poczty na adres: Gmina Dobrzyca, ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca z dopiskiem: **Oferta na przedsięwzięcie pn. „ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SIŁOWNI TERENOWEJ” w ramach realizacji inwestycji pn. „UATRAKCYJNIE WIELOPOKOLOWEGO MIEJSCA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU MIESZKAŃCÓW GMINY DOBRZYCA”**

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

do dnia 07.09.2018 r.

VI. KRYTERIUM WYBORU OFERTY

Cena- 100%

VII. WARUNKI PŁATNOŚCI

Płatność nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury na Gminę Dobrzyca, ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca, NIP 608-00-43-350

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ: 30 dni

IX. DODATKOWE INFORMACJE:

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Należy złożyć ofertę na oba zadania objęte niniejszym zapytaniem ofertowym.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy - wzór
2. Specyfikacja techniczna urządzeń
3. Wzór umowy

BURMISTRZ
mgr Jarosław Pietrzak

FORMULARZ OFERTOWY- wzór

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy i adres przedsiębiorstwa:

.....

.....

nr tel.

nr faksu.....

Osoba upoważniona do kontaktu z ramienia Wykonawcy:

tel.

Po szczegółowym zapoznaniu się z warunkami realizacji zamówienia, zdobyciu wszelkich niezbędnych informacji dotyczących wykonania zamówienia oświadczamy, że spełniamy wymagane warunki i oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. przedsięwzięcia pn.:

ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SIŁOWNI TERENOWYCH

w ramach projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018 pn. „**UATRAKCYJNIENIE WIELOPOKOŁENIOWEGO MIEJSCA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU MIESZKAŃCÓW GMINY DOBRZYCA**”

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami zawartymi w zapytaniu ofertowym za cenę łącznie:

- netto: zł

- słownie:

- podatek VAT: zł.

- słownie:

- brutto: zł

słownie:

w tym:

Zadanie nr 1- Dostawa i montaż urządzeń siłowni terenowej na działkę nr 1226 w Dobrzycy

Zakres rzeczowy	j.m.	ilość	cena jedn. netto	Razem netto	Podatek VAT	Razem brutto
Orbitrek eliptyczny – wg specyfikacji technicznej	szt.	1				
Wioślarz – wg specyfikacji technicznej	szt.	1				
Twister– wg specyfikacji technicznej	szt.	1				
Wyciąg górny(dostosowany dla osób niepełnosprawnych) – wg specyfikacji technicznej	szt.	1				
Motyl- wg specyfikacji technicznej	szt.	1				
Prasa nożna- wg specyfikacji technicznej	szt.	1				
Ogółem						

Zadanie nr 2- Dostawa i montaż urządzeń siłowni terenowej na działkę nr 296 w Strzyżewie

Zakres rzeczowy	j.m.	ilość	cena jedn. netto	Razem netto	Podatek VAT	Razem brutto
Orbitrek eliptyczny – wg specyfikacji technicznej	szt.	1				
Wioślarz – wg specyfikacji technicznej	szt.	1				
Twister– wg specyfikacji technicznej	szt.	1				
Wyciąg górny(dostosowany dla osób niepełnosprawnych) – wg specyfikacji technicznej	szt.	1				
Motyl- wg specyfikacji technicznej	szt.	1				
Prasa nożna- wg specyfikacji technicznej	szt.	1				
Ogółem						

Ceny obejmują koszt transportu oraz montażu

Termin wykonania zamówienia:

.....

Okres gwarancji: miesiące

Oświadczamy, że jesteśmy związani z niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Akceptujemy formę płatności (przelew bankowy) oraz termin płatności: do 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu faktury.

Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącego integralną część oferty są:

-
-
-
-

Miejscowość i data


.....
/pieczęć i podpis – pełnomocny przedstawiciel
Wykonawcy/

SPECYFIKACJA URZĄDZEŃ SIŁOWNI TERENOWEJ

Twister- wizualizacja przykładowego urządzenia



F-12



Funkcja twistera: Budowanie i wzmacnianie mięśni talii i brzucha. Poprawia ruchomość stawów biodrowych i ogólna wydajność organizmu. Odpowiednie dla osób z bólami pleców odcinka krzyżowo- lędźwiowego.


Specyfikacja materiałowa:

- elementy stalowe wykonane z rur i profili,
- elementy otwarte zakończone plastikowymi zatyczkami,
- wszystkie elementy stalowe pokryte warstwą cynku i malowane farbą odporną na warunki atmosferyczne
- siedziska z polietylenu HDPE
- elementy ruchome ograniczone elementami pochłaniającymi siłę (amortyzujące; wibroizolujące) i zaopatrzone w łożyska bezobsługowe,
- łączniki wykonane ze stali nierdzewnej,
- nakrętki z wkładką zabezpieczającą przed samo-odkręcaniem,
- urządzenie montowane do słupa posadowionego 30 cm poniżej poziomu gruntu na betonowym fundamencie

Wymiary obiektu oraz materiały mogą się różnić w zależności od wyboru, lecz powinny być zbliżone do przykładowych.

Urządzenie musi spełniać obowiązujące normy i posiadać stosowne certyfikaty, posiadać wysoką odporność na warunki atmosferyczne.

Wyciąg górny (dostosowany dla osób niepełnosprawnych)- wizualizacja przykładowego urządzenia



Funkcja wyciągu górnego: Wzmacnia mięśnie ramion, klatki piersiowej, pleców i obręczy barkowej. Poprawia ogólną kondycję fizyczną. Stopień trudności: średni.


Specyfikacja materiałowa:

- elementy stalowe wykonane z rur i profili,
- elementy otwarte zakończone plastikowymi zatyczkami,
- wszystkie elementy stalowe pokryte warstwą cynku i malowane farbą odporną na warunki atmosferyczne
- siedziska z polietylenu HDPE
- elementy ruchome ograniczone elementami pochłaniającymi siłę (amortyzujące; wibroizolujące) i zaopatrzone w łożyska bezobsługowe,
- łączniki wykonane ze stali nierdzewnej,
- nakrętki z wkładką zabezpieczającą przed samo-odkręcaniem,
- urządzenie montowane do słupa posadowionego 30 cm poniżej poziomu gruntu na betonowym fundamencie

Wymiary obiektu oraz materiały mogą się różnić w zależności od wyboru, lecz powinny być zbliżone do przykładowych.

Urządzenie musi spełniać obowiązujące normy i posiadać stosowne certyfikaty, posiadać wysoką odporność na warunki atmosferyczne.

Orbitrek- wizualizacja przykładowego urządzenia



Funkcja orbitreka: Poprawia sprawność kończyn górnych i dolnych oraz stawów.


Specyfikacja materiałowa:

- elementy stalowe wykonane z rur i profili,
- elementy otwarte zakończone plastikowymi zatyczkami,
- wszystkie elementy stalowe pokryte warstwą cynku i malowane farbą odporną na warunki atmosferyczne
- siedziska z polietylenu HDPE
- elementy ruchome ograniczone elementami pochłaniającymi siłę (amortyzujące; wibroizolujące) i zaopatrzone w łożyska bezobsługowe,
- łączniki wykonane ze stali nierdzewnej,
- nakrętki z wkładką zabezpieczającą przed samo-odkręcaniem,
- urządzenie montowane do słupa posadowionego 30 cm poniżej poziomu gruntu na betonowym fundamencie

Wymiary obiektu oraz materiały mogą się różnić w zależności od wyboru, lecz powinny być zbliżone do przykładowych.

Urządzenie musi spełniać obowiązujące normy i posiadać stosowne certyfikaty, posiadać wysoką odporność na warunki atmosferyczne.

Motyl- wizualizacja przykładowego urządzenia



Funkcja motyla: urządzenie wzmacnia mięśnie ramion i brzucha. Poprawia kondycję mięśniową pleców. Aktywizuje wszystkie partie mięśniowe w zależności od rodzaju wykonywanych ćwiczeń.


Specyfikacja materiałowa:

- elementy stalowe wykonane z rur i profili,
- elementy otwarte zakończone plastikowymi zatyczkami,
- wszystkie elementy stalowe pokryte warstwą cynku i malowane farbą odporną na warunki atmosferyczne
- siedziska z polietylenu HDPE
- elementy ruchome ograniczone elementami pochłaniającymi siłę (amortyzujące; wibroizolujące) i zaopatrzone w łożyska bezobsługowe,
- łączniki wykonane ze stali nierdzewnej,
- nakrętki z wkładką zabezpieczającą przed samo-odkręcaniem,
- urządzenie montowane do słupa posadowionego 30 cm poniżej poziomu gruntu na betonowym fundamencie

Wymiary obiektu oraz materiały mogą się różnić w zależności od wyboru, lecz powinny być zbliżone do przykładowych.

Urządzenie musi spełniać obowiązujące normy i posiadać stosowne certyfikaty, posiadać wysoką odporność na warunki atmosferyczne.

Wioślarz- wizualizacja przykładowego urządzenia



Funkcja wioślarz: urządzenie wzmacnia i buduje mięśnie ramion, klatki piersiowej i brzucha, rozwija mięśnie nóg i pośladków, angażuje kończyny dolne, uelastycznia odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Korzystnie wpływa na układ krążeniowy i oddechowy.


Specyfikacja materiałowa:

- elementy stalowe wykonane z rur i profili,
- elementy otwarte zakończone plastikowymi zatyczkami,
- wszystkie elementy stalowe pokryte warstwą cynku i malowane farbą odporną na warunki atmosferyczne
- siedziska z polietylenu HDPE
- elementy ruchome ograniczone elementami pochłaniającymi siłę (amortyzujące; wibroizolujące) i zaopatrzone w łożyska bezobsługowe,
- łączniki wykonane ze stali nierdzewnej,
- nakrętki z wkładką zabezpieczającą przed samo-odkręcaniem,
- urządzenie montowane do słupa posadowionego 30 cm poniżej poziomu gruntu na betonowym fundamencie

Wymiary obiektu oraz materiały mogą się różnić w zależności od wyboru, lecz powinny być zbliżone do przykładowych.

Urządzenie musi spełniać obowiązujące normy i posiadać stosowne certyfikaty, posiadać wysoką odporność na warunki atmosferyczne.

Prasa nożna- wizualizacja przykładowego urządzenia



Funkcja prasa nożna: wzmacniają mięśnie ramion i brzucha. Poprawiają kondycję mięśniową pleców. Aktywizują wszystkie partie mięśniowe w zależności od rodzaju wykonywanych ćwiczeń.

Specyfikacja materiałowa:

- elementy stalowe wykonane z rur i profili,
- elementy otwarte zakończone plastikowymi zatyczkami,
- wszystkie elementy stalowe pokryte warstwą cynku i malowane farbą odporną na warunki atmosferyczne
- siedziska z polietylenu HDPE
- elementy ruchome ograniczone elementami pochłaniającymi siłę (amortyzujące; wibroizolujące) i zaopatrzone w łożyska bezobsługowe,
- łączniki wykonane ze stali nierdzewnej,
- nakrętki z wkładką zabezpieczającą przed samo-odkręcaniem,
- urządzenie montowane do słupa posadowionego 30 cm poniżej poziomu gruntu na betonowym fundamencie

Wymiary obiektu oraz materiały mogą się różnić w zależności od wyboru, lecz powinny być zbliżone do przykładowych.

Urządzenie musi spełniać obowiązujące normy i posiadać stosowne certyfikaty, posiadać wysoką odporność na warunki atmosferyczne.

UMOWA - wzór

zawarta w dniu r. w Dobrzycy pomiędzy:

Gminą Dobrzyca z siedzibą Rynek 14, 63-330 Dobrzyca
reprezentowaną przez:

Jarosława Pietrzaka - Burmistrza Gminy Dobrzyca

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Beaty Miedzińskiej

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

firmą:

.....

reprezentowaną przez:

.....

zwanego w dalszej części umowy „Wykonawcą”

§ 1

Przedmiotem umowy jest:

ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SIŁOWNI TERENOWEJ

w ramach projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki
w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze
wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018

**pn. „UATRAKCYJNIE WIELOPOKOŁENIOWEGO MIEJSCA AKTYWNEGO
WYPOCZYNKU MIESZKAŃCÓW GMINY DOBRZYCA”**

zgodnie z zapytaniem ofertowym nr ZPI.271.2.12.2018 z dnia 25.06.2018 r., zestawieniem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz ofertą Wykonawcy z dnia

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami oraz niniejszą umową.

§ 3

1. Ustala się termin wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1: do dnia 07.09.2018 r.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wcześniejszego poinformowania Zamawiającego o planowanym terminie montażu elementów sprawnościowych w celu przygotowania terenu, tj. na 7 dni przed planowanym montażem.
3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego realizacji umowy niezgodnie ze złożoną ofertą i warunkami zapytania ofertowego, Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do niezwłocznego, bądź w określonym terminie i nieodpłatnego usunięcia nieprawidłowości.

§ 4

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają cenę:
netto: zł, słownie:
brutto: zł, słownie:
zgodnie z załączonym zestawieniem rzeczowo-finansowym.

2. Wynagrodzenie zostanie zapłacone przelewem na konto Wykonawcy z konta Zamawiającego w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury wystawionej na Gminę Dobrzyca z siedzibą ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca, NIP 608-00-43-350, po dostarczeniu przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawcy przysługują od Zamawiającego odsetki ustawowe z tytułu nieterminowego uregulowania należności.

§ 5

1. Na dostarczony przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres miesięcy.
2. W ramach gwarancji Wykonawca zapewnia naprawę oraz konieczną modyfikację lub wymianę przedmiotu umowy uznanego w całości lub części za wadliwy.
3. W przypadku nie określenia w niniejszej umowie szczegółowych warunków gwarancji, w pozostałych przypadkach, realizacja uprawnień z tytułu gwarancji jakości odbywać się będzie na zasad uregulowanych w Kodeksie cywilnym.

§ 6

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych w następujących wypadkach i wysokościach:
 - z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 20% (liczone od kwoty brutto) wynagrodzenia,
 - a zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2% (liczone od kwoty brutto) wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,
 - za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy - w wysokości 0,3% (liczone od kwoty brutto) wynagrodzenia, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 7

Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

Do protokołu należy dołączyć komplet niezbędnych certyfikatów i atestów uprawniających je do ogólnego stosowania oraz instrukcje konserwacji i użytkowania.

§ 8

1. Zmiana postanowień umownych może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy.
2. Wszelkie sprawy sporne rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują Strony odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące.

§ 9

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

KONTRASYGNATA SKARBNIKA GMINY

Załącznik nr 1
do umowy nrz dnia r.

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE

ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SIŁOWNI TERENOWEJ

w ramach projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki
w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze
wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018
pn. „**UATRAKCYJNIENIE WIELOPOKOŁENIOWEGO MIEJSCA AKTYWNEGO
WYPOCZYNKU MIESZKAŃCÓW GMINY DOBRZYCA**”

**Zadanie nr 1- Dostawa i montaż urządzeń siłowni terenowej na działkę nr 1226
w Dobrzycy**

Zakres rzeczowy	j.m.	ilość	cena jedn. netto	Razem netto	Podatek VAT	Razem brutto
Orbitrek eliptyczny – wg specyfikacji technicznej	szt.	1				
Wioślarz – wg specyfikacji technicznej	szt.	1				
Twister– wg specyfikacji technicznej	szt.	1				
Wyciąg górny(dostosowany dla osób niepełnosprawnych) – wg specyfikacji technicznej	szt.	1				
Motyl- wg specyfikacji technicznej	szt.	1				
Prasa nożna- wg specyfikacji technicznej	szt.	1				
Ogółem						

**Zadanie nr 2- Dostawa i montaż urządzeń siłowni terenowej na działkę nr 296
w Strzyżewie**

Zakres rzeczowy	j.m.	ilość	cena jedn. netto	Razem netto	Podatek VAT	Razem brutto
Orbitrek eliptyczny – wg specyfikacji technicznej	szt.	1				
Wioślarz – wg specyfikacji technicznej	szt.	1				
Twister– wg specyfikacji technicznej	szt.	1				
Wyciąg górny(dostosowany dla osób niepełnosprawnych) – wg specyfikacji technicznej	szt.	1				
Motyl- wg specyfikacji technicznej	szt.	1				
Prasa nożna- wg specyfikacji technicznej	szt.	1				
Ogółem						

