

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 ust. 1, 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), dalej ustawa ooś, § 3 ust. 1 pkt 47, 54, 82 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), dalej kpa, po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez:

ADROS Sp. z o.o. ul. Jesionowa 12, 63-330 Dobrzyca

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: **„Budowa biogazowni o łącznej mocy do 3,2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dobrzycy – nowe zamierzenie inwestycyjne”** mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w toku prowadzonego postępowania, przy zapewnionym udziale stron

Burmistrz Gminy Dobrzyca

- I. stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia;**
- II. określa następujące warunki i wymagania:**

1) Na etapie realizacji przedsięwzięcia:

- 1. Zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych oraz miejsca postoju dla maszyn budowlanych i sprzętu transportowego należy organizować na terenie utwardzonym, w izolacji od środowiska gruntowo-wodnego.
- 2. We wszystkich ww. miejscach oraz w miejscach bezpośrednich prac budowlanych zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie, ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych.
- 3. Odpady magazynować w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach lub kontenerach, odpornych na działanie składników umieszczonych w nich odpadów zlokalizowanych w wyznaczonym miejscu o utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych i przed dostępem osób nieupoważnionych, a następnie przekazywać uprawnionym odbiorcom.

4. Zaplecze budowy wyposażać w toalety przenośne typu TOI-TOI. Powstające ścieki powinny być regularnie wywożone przez przedsiębiorstwa, które posiadają decyzje Burmistrze Gminy Dobrzyca w sprawie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
5. Wszystkie obiekty i urządzenia wykonać jako szczelne.
6. W przypadku ewentualnego przerwania sieci drenarskich należy je odbudować. W tym zakresie należy uzyskać stosowne pozwolenie wodnoprawne lub dokonać zgłoszenia wodnoprawnego w zależności od rozmiaru budowy.

2) Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia:

1. Wodę poobierać z istniejącej sieci wodociągowej, zgodnie ze zbilansowanym zapotrzebowaniem lub z istniejących studni zlokalizowanych na dz. o nr ewid. 543/5, 543/10, 758, obręb Dobrzyca na warunkach i za zgodą właściciela tych urządzeń.
2. Wody opadowe i roztopowe z trenu planowanego przedsięwzięcia odprowadzać szczelnym systemem zakładowej kanalizacji deszczowej do istniejącej kanalizacji deszczowej na dz. o nr ewid. 543/19 i 543/20, obręb Dobrzyca na warunkach i za zgodą właściciela ww. kanalizacji. W razie braku możliwości przyłączenia do ww. sieci do czasu jej rozbudowy dopuszcza się ich odprowadzenie na teren własny nieutwardzony – do dołów chłonnych, do zbiorników retencyjnych lub gromadzenie w zbiornikach na deszczówkę, biorąc po uwagę spowolnienie tempa spływu do odbiornika i naturalne oczyszczenie, zastosowanie rozwiązań ułatwiających przesiąkanie do gruntu, w sposób niepowodujący zakłóceń stosunków wodnych na gruntach przyległych. Nakazuje się stosownego zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed przenikaniem zanieczyszczeń.
3. Ścieki bytowe odprowadzać szczelnym systemem zakładowej kanalizacji sanitarnej do istniejącej zakładowej podczyszczalni biologicznej na dz. o nr. ewid. 543/19 i 543/20, obręb Dobrzyca na warunkach i za zgodą właściciela ww. podczyszczalni.
4. Surowce i wytworzone produkty magazynować w izolacji od środowiska gruntowo-wodnego.
5. Zakład wyposażać w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków.
6. Cały proces technologiczny prowadzić w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed przedostaniem się do niego substancji stanowiących zagrożenie dla środowiska wodnego.
7. Odpady magazynować w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach lub kontenerach, odpornych na działanie składników umieszczonych w nich odpadów zlokalizowanych w wyznaczonym miejscu o utwardzonym podłożu w izolacji od środowiska gruntowo-wodnego, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych i przed dostępnym osobom nieupoważnionych, a następnie przekazywać odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenie w zakresie gospodarowania odpadami.

Ponadto:

1. W przypadku emisji hałasu należy zapewnić spełnienie norm zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).
2. W celu dotrzymania odpowiednich standardów jakości środowiska i zapobiegania występowania negatywnych skutków na zdrowie ludzi należy zastosować wszelkie dostępne rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne dotyczące standardów jakości środowiska zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012r w sprawie poziomów substancji w powietrzu (Dz.U. 2021 r. poz. 845) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 16, poz.87).
3. Należy, przestrzegać wymagań wynikających z rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1311).
4. W zakresie planowanej rozbudowy zabudowy, należy przestrzegać wymagań wynikających z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz.1225).
5. Utrzymywać czystość i porządek zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z póź. zm.) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami m.in. ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2022 r. poz. 699 ze zm.).

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 22 września 2022 r. (data wpływu: 26 września 2022 r.) ADROS Sp. z o.o. ul. Jesionowa 12, 63-330 Dobrzyca, wystąpił do Burmistrza Gminy Dobrzyca o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: *„Budowie biogazowni o łącznej mocy do 3,2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dobrzycy – nowe zamierzenie inwestycyjne”*.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest w tym przypadku Burmistrz Gminy Dobrzyca.

W związku z powyższym w dniu 12 października 2022 roku zostało wydane przez Burmistrza Gminy Dobrzyca, zawiadomienie o wszczęciu postępowania w powyższej sprawie, o czym zostały poinformowane strony postępowania. Ze względu na to, że liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, został zastosowany przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.

Niniejsze zawiadomienie zostało udostępnione w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca, Rynek 14 oraz sołectwa Dobrzyca-Nowy Świat i Sołectwa Dobrzyca.

Na tym etapie postępowania nie wpłynęły żadne wnioski ani też zastrzeżenia.

Planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do § 3 ust. 1 pkt 47, 54 ,82 rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko tj. do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, może być stwierdzony.

W związku z powyższym na podstawie art. 64 ust.1 pkt 1 ooś Burmistrz Gminy Dobrzyca zwrócił się do:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu,
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pleszewie,
- Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Dyrektora Zarządu Zlewni w Kaliszu, który przekazał sprawę do właściwego Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Lesznie,
- Starosty Pleszewskiego,

o wydanie stosownych opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przez inwestora przedsięwzięcia, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wpłynęły niżej wymienione opinie:

- z dnia 25 października 2022 r. (data wpływu do Urzędu: 25.10.2022 r.) pismo Starosty Pleszewskiego znak: ON.6222.10.2022 informujące, **iż Starosta Pleszewski nie jest organem właściwym do wydania opinii o konieczności przeprowadzenia oceny przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko;**
- z dnia 26 października 2022 r. (data wpływu do Urzędu: 26.10.2022 r.) opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pleszewie znak: ON.NS.9011.6.31.202 **o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia;** po ponownym uzgodnieniu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem z dnia 13 marca 2023 r. (data wpływu: 13.03.2023r.), znak ON-NS.9011.6.14.2023 **podtrzymuje opinię o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia;**
- z dnia 7 lutego 2023 r. (data wpływu: 10.02.2023 r.) opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Lesznie znak: WR.ZZŚ.2.435.257.2022.RG **o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, ze wskazaniem określonych warunków i wymagań w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;** po ponownym uzgodnieniu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Lesznie pismem z dnia 10 marca 2023 r. (data wpływu: 16.03.2023r.), znak WR.ZZŚ.2.435.257.2022.AS **podtrzymuje opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, ze wskazaniem**

określonych warunków i wymagań w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

- z dnia 15.03.2023 r. (data wpływu: 15.03.2023 r.) została wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu opinia znak: WOO-I.4220.1369.2022.DG.3 **o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz potrzebie określenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla ww. przedsięwzięcia, który powinien spełniać wymagania określone w art. 66 uuoś.**

W związku z powyższym, w dniu 28 marca 2023 r. w Urzędzie Miejskim Gminy Dobrzyca odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele Spółki ADROS, autorzy Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, zwanej dalej k.i.p. oraz przedstawiciele tut. Urzędu.

Podczas spotkania Inwestor odniósł się do opinii RDOŚ oraz Państwowego Inspektora Sanitarnego w Pleszewie, w których to został nałożony obowiązek sporządzenia Raportu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Inwestor uważa, że nałożenie ww. obowiązku jest niezasadne ze względu na to, że:

1. Zagadnienia, które mają zostać uwzględnione w raporcie zostały bardzo obszernie i w sposób szczegółowy, wyczerpujący przeanalizowane w przedłożonej przez Inwestora Karcie Informacyjnej przedsięwzięcia, w zasadzie do każdego zagadnienia.
2. Istotnym elementem, który należałoby uzupełnić – przeanalizować, to zakres emisji pyłów i związków do powietrza oraz zakres ochrony przyrody i bioróżnorodności.
3. Mając na uwadze możliwość wystąpienia konfliktów społecznych należy oszacować jaki procent będzie stanowić zapotrzebowanie własne na energię elektryczną i ciepłą z wytworzonej w biogazowni energii elektrycznej i ciepłej, a także jaki procent będzie przekazywany odbiorcom wewnętrznym.
4. Spółka przed uzyskaniem pozwolenia na budowę przedsięwzięcia będzie musiała uzyskać również inne wiążące decyzje, które umożliwią jej realizację przedsięwzięcia, co spowoduje, że w poszczególnych dziedzinach realizacja przedsięwzięcia zostanie przeanalizowana.
5. W zakresie ochrony wód Spółka uzyskała opinię Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Lesznie, który po analizie Karty informacyjnej przedsięwzięcia nie stwierdził potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Po wysłuchaniu wszystkich przedstawionych przez ADROS Sp. z o.o. argumentów, które mają na celu udowodnienie, iż nałożenie obowiązku sporządzenia Raportu nie do końca jest zasadne oraz wspólnego przeanalizowania zagadnień wskazanych w opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pleszewie z dnia 13.03.2023 r. oraz w Postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 14.03.2023 r. Burmistrz zobowiązał Inwestora do szczegółowego omówienia pkt 6 i 8 wyżej wymienionego postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dotyczących ochrony powietrza oraz ochrony przyrody i bioróżnorodności i udokumentowania tych zagadnień oraz uzupełnienia informacji, które zdaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pleszewie nie zostały szczegółowo przedstawione w k.i.p.

Mając powyższe na uwadze pismem z dnia 7 kwietnia 2023 r. (data wpływu 17.04.2023 r.) ADROS Sp. z o.o. zwrócił się do Burmistrza Gminy Dobrzyca z wnioskiem o przedłużenie

terminu na złożenie dodatkowych wyjaśnień oraz uzupełnień do 15 maja 2023 r. z uwagi na potrzebę przeprowadzenia dodatkowych ekspertyz.

W dniu 24 kwietnia 2023 r. Burmistrz Gminy Dobrzyca wydał obwieszczenie, w którym poinformował strony postępowania o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia tj. na dzień 15.06.2023 r. Niniejsze zawiadomienie zostało udostępnione w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca, Rynek 14 oraz sołectwa Nowy Świat.

W dniu 15 maja 2023 r. do Burmistrza Gminy Dobrzyca wpłynęło pismo firmy ADROS Sp. z o. o. z dnia 12 maja 2023 r., w którym zostały przedstawione wyjaśnienia i ustosunkowanie się Inwestora do wydanych opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pleszewie. Zostały uszczegółowione informacje na temat postępowania w zakresie gospodarki odpadami a także informacje z zakresu ochrony środowiska gruntowo-wodnego, zasobów wód podziemnych i hydrologii; z zakresu ochrony powietrza zostały przedstawione obliczenia zawierające rozprzestrzenianie substancji w powietrzu z uwzględnieniem wszystkich źródeł emisji substancji do powietrza, zorganizowanej jak i niezorganizowanej, związanych z eksploatacją przedsięwzięcia oraz pełne wydruki komputerowe zawierające dane do obliczeń rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu; została także przedstawiona dokładna analiza hałasu wraz z obliczeniami oraz opracowanie dotyczące Inwentaryzacji Przyrodniczej terenu objętego realizacją przedsięwzięcia i wyjaśnienia w jaki sposób przedsięwzięcie może wpłynąć na zmianę klimatu wraz z opisem działań minimalizujących wpływ na zmiany klimatu oraz działań adaptacyjnych do postępujących zmian klimatu.

Burmistrz Gminy Dobrzyca po szczegółowej analizie zgromadzonych dokumentów uwzględniając opinie organów współdziałających oraz po uwzględnieniu wszystkich przedstawionych przez Inwestora wyjaśnień stwierdził, że wskazane zagadnienia w opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Inspektora Sanitarnego w Pleszewie zostały poddane szczegółowej analizie, a ich wyniki przedstawiono w wyżej wymienionych dokumentach oraz w k.i.p., stanowiącej załącznik do wniosku Inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, a która z uwagi na szerokie spektrum poruszanych zagadnień i znaczny stopień szczegółowości opracowania, nosi znamiona Raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 10 § 1 kpa przed wydaniem niniejszej decyzji tut. organ zawiadomił strony postępowania o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami, podając miejsce i termin zapoznania się z aktami sprawy. W dniu 29 maja 2023 r. niniejsze zawiadomienie zostało udostępnione w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca oraz

wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca, Rynek 14 oraz sołectwa Nowy Świat.

Na tym etapie postępowania żadna ze stron nie wniosła uwag i wniosków.

Mając na uwadze powyższe opinie oraz kierując się kryteriami zawartymi w art. 63 ust. 1 ooś Burmistrz Gminy Dobrzyca przeanalizował rodzaj, cechy i skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, wielkość emisji i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, m.in. względem obszarów objętych ochroną, w tym stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000, a także wpływ na krajobraz.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy ooś w oparciu o zapisy k.i.p. ustalono, iż planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie biogazowni o łącznej mocy 3,2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dobrzycy, na działkach nr: 543/21 i 543/22, obręb Dobrzyca, gmina Dobrzyca. Planowane przedsięwzięcie ma na celu wytwarzanie energii ze źródła odnawialnego (wykorzystywanej w celach energetycznych) oraz produktów pofermentacyjnych (wykorzystywanych w celach nawozowych). Technologia produkcji biogazu oparta będzie na procesie beztlenowej fermentacji mokrej surowców rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych, odpadów lub pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego lub biomasy. Temperatura procesu wynosić będzie w granicach 37-42 °C. (fermentacja mezofilna) lub w granicach 50-55 °C (fermentacja termofilowa). Proces fermentacji odbywać się będzie w hermetycznych zbiornikach, bez dostępu tlenu. Emitowany w procesie rozkładu substratów biogaz będzie zbierany w szczelnym zbiorniku (zintegrowanym ze zbiornikiem fermentacji) i transportowany rurociągiem do systemu wstępnego uzdatniania (odwadnianie i odsiarczanie) a następnie do właściwego systemu uzdatniania (usunięcie związków z CO₂ z biogazu tj. odseparowanie CO₂ od metanu zawartego w biogazu).

Inwestor przewiduje realizację 2 odrębnych biogazowni, biogazowni rolniczej i nierolniczej. W biogazowni rolniczej przetwarzane będą wyłącznie surowce spełniające określoną w ustawie o odnawialnych źródłach energii definicję biogazu rolniczego. W projektowanej odrębnej instalacji (nie połączonej z biogazownią rolniczą pod względem technologicznym przetwarzanego medium) biogazowni nierolniczej planowane jest przetwarzanie surowców spełniających ustawową definicję biogazu rolniczego oraz innych rodzajów biomasy, wykluczonych ze stosowania w biogazowniach rolniczych (formalnie) i dotyczy to osadów ściekowych przemysłowych, które nie posiadają kodu odpadu z przedrostkiem „br”, odpadów kuchennych, odpadów organicznych komunalnych. W uzupełnieniu k.i.p. wskazano, iż biogazownia nierolnicza będzie wyposażona w odrębną,

dedykowaną linię dozującą surowców nie będących odpadami i surowców stanowiących odpady. Z przedłożonych dokumentów wynika, że linia dozująca surowce nierolnicze będzie charakteryzować się zdolnością przyjmowania odpadów mniejszej niż 10 Mg na dobę, to jest 9,9 Mg na dobę. Wolumen rocznie przetwarzanej biomasy dla łącznie dwóch biogazowni wyniesie do 80000 Mg. Wyżej wymienione substraty będą zawierać odpady z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego. Zadaniem planowanych biogazowni będzie przetwarzanie z odzyskiem energii pozostałości pochodzących z zakładu uboju drobiu należącego do Inwestora, znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej biogazowni. Maksymalna łączna ilość wszystkich przetwarzanych odpadów w ciągu roku wyniesie 30000 Mg, z wydajnością przetwarzania dobową nie przekraczającą 100 Mg. Inwestor dopuszcza zmianę ww. ilości substratów z zachowaniem ilości szacowanej produkcji biogazu.

Odnosząc się do art. 63 ust.1 pkt 1 lit. f ustawy ooś ustalono, iż Inwestor przewiduje użycie następujących rodzajów odpadów: 02 01 03, 02 01 06, 02 01 99, 02 02 03, 02 02 04, 02 03 01, 02 03 03, 02 03 04, 02 03 05, 03 80, 02 03 81, 02 03 99, 02 04 01, 02 04 03, 02 04 80, 02 04 99, 02 05 01, 02 05 02, 02 05 80, 02 05 99, 02 06 01, 02 06 03, 02 06 80, 02 06 99, 02 07 01, 02 07 02, 02 07 04, 02 07 05, 02 07 80, 02 07 99, 16 03 80, 19 08 09.

Podczas realizacji inwestycji będą powstawały odpady ujęte w grupie 17 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz.10). Odpady będą wytwarzane przez firmę prowadzącą proces budowy, firma ta będzie przekazywała odpady innemu podmiotowi zewnętrznemu, posiadającemu niezbędne zezwolenia, w celu dalszego zagospodarowania. Preferowanym sposobem zagospodarowania będzie proces odzysku. Na terenie inwestycji odpady będą przechowywane selektywnie w wyznaczonym do tego celu miejscu, w opakowaniach zapewniających bezpieczeństwo środowiska wodno-gruntowego.

Na etapie eksploatacji przewiduje się powstanie odpadów ujętych w grupach 13, 15, 16 i 19 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10).

Na etapie likwidacji przewiduje się powstanie podobnych rodzajów i ilości odpadów co na etapie budowy.

Ograniczenie ilości odpadów powstających na etapie budowy będzie polegało na zapewnieniu właściwego nadzoru nad prowadzonymi pracami budowlanymi w celu optymalnego zużycia stosowania materiałów budowlanych. Ponadto materiały będą dobierane w taki sposób by nie były transportowane w opakowaniach, np. luzem na skrzyni ładunkowej pod przykryciem z plandeki lub zakup gotowego betonu towarowego transportowanego w gruzie.

Na etapie użytkowania przedsięwzięcia organicznie ilości powstających odpadów będzie zapewnione poprzez właściwy nadzór oraz kontrolę prowadzonego procesu, co pozwoli na ograniczenie ilości zużywanego węgla aktywnego oraz olejów silnikowych.

Na etapie likwidacji przedsięwzięcia w celu minimalizacji ilości powstających odpadów będą one gromadzone selektywnie. Podczas demontażu obiektów będzie zwracana szczególna uwaga rozdziałowi materiałowemu.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. 2020 r. poz. 1742) odpady mogące powodować uciążliwości zapachowe będą przechowywane nie dłużej niż 7 dni.

Odpady te będą magazynowane w pojemnikach ustawionych w silosie lub zbiornikach magazynowych.

W biogazowni nie będą powstawały ścieki przemysłowe. Woda pobierana będzie z wodociągu gminnego lub z istniejących studni zlokalizowanych na dz. o nr ewid. 543/5, 543/10, 758 obręb Dobrzyca. Wody opadowe i roztopowe z terenu planowanego przedsięwzięcia odprowadzane będą planowaną zakładową kanalizacją deszczową do istniejącej kanalizacji deszczowej na dz. o nr ewid. 543/19 i 543/20 obręb Dobrzyca. Ścieki bytowe odprowadzane będą szczelnym systemem zakładowej kanalizacji sanitarnej do istniejącej zakładowej podczyszczalni biologicznej na dz. o nr ewid. 543/19 i 543/20 obręb Dobrzyca. Odcieki powstające podczas magazynowania surowców będą stosowane jako pełnowartościowy surowiec. Substraty będą magazynowane w szczelnych zbiornikach magazynowych oraz w silosie. Powierzchnia silosu zostanie uszczelniona, ponadto silosy zostaną skanalizowane. W podłodze silosów zostaną umieszczone kratki ściekowe odprowadzające odcieki do zbiornika na odcieki, z którego będą one przepompowywane do zbiorników fermentacyjnych

W trakcie realizacji inwestycji oddziaływanie na środowisko wodno-gruntowe będzie głównie polegało na wykonaniu wykopów pod fundamenty obiektów biogazowni, a tym samym usunięcie wierzchniej warstwy gruntu (gleby). Oddziaływanie o charakterze długoterminowym, oddziaływanie to zostanie załagodzone dzięki zagospodarowaniu gleby pochodzącej z wykopów na terenie inwestycji. W trakcie realizacji inwestycji nie zostanie zmieniony stan wody na gruntach sąsiednich. W trakcie realizacji inwestycji oddziaływanie na jednolite części wód powierzchniowych nie wystąpi. Prowadzone prace nie będą związane z emisją ścieków do wód powierzchniowych, ponadto nie będą prowadzone prace w obrębie koryt cieków wodnych. W trakcie realizacji inwestycji oddziaływanie na jednolite części wód podziemnych nie wystąpi. Teren budowy zostanie zabezpieczony przed możliwością skażenia wód podziemnych przez substancje ropopochodne.

W trakcie normalnego użytkowania biogazowni oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne będzie miało przede wszystkim pośredni, pozytywny charakter polegający na zapewnieniu lokalnym rolnikom produktu nawozowego, a co za tym idzie eliminację nawozów sztucznych i redukcja śladu węglowego. Ponadto dzięki stosunkowo dużemu zapotrzebowaniu na odchody zwierzęce, substrat ten nie będzie usuwany przez rolników na pola, jak to mogło się odbywać dotychczas, tylko będzie przekazywany do biogazowni. Pozwoli to na uniknięcie możliwości skażenia środowiska gruntowo-wodnego patogenami bytującymi w odchodach zwierzęcych (w procesie fermentacji duża część patogenów ginie), jak i zjawisko złowonnych, jak również wpłynie pozytywnie na cele środowiskowe wyznaczone dla jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych. Stosowana do nawożenia masa pofermentacyjna będzie w znacznym stopniu wolna od patogenów. Stosowanie odpowiednich dawek masy pofermentacyjnej podczas nawożenia obszarów rolniczych zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Programie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” zagwarantuje bezpieczeństwo środowiska wodno-gruntowego nawet w przypadku gruntów łatwo przepuszczalnych. Stosowanie masy pofermentacyjnej na gruntach łatwo przepuszczalnych jest bezpieczniejsze dla wód podziemnych niż stosowanie nawozów naturalnych w postaci odchodów zwierzęcych.

Dzięki zastosowanym rozwiązaniom technologicznym magazynowane substraty nie będą miały kontaktu ze środowiskiem wodno-gruntowym, dzięki czemu nie dojdzie do zanieczyszczenia gleby oraz wód gruntowych.

Z uwagi na zastosowanie szczelnych zbiorników na odcieki z powierzchni magazynowych, jak również organizację spływu powierzchniowego z powierzchni utwardzonych w szczelny system kanalizacji wewnętrznej, przedsięwzięcie nie będzie istotnie oddziaływało na najbliższe cieki wodne oraz ewentualne urządzenia wodne.

Przedsięwzięcie nie będzie związane ze zmianą stanu wody na gruntach sąsiednich, w związku z czym inwestycja nie będzie istotnie oddziaływała na obszary wodno-błotne oraz obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych.

Na terenie inwestycji nie będą magazynowane substancje priorytetowe wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 1 marca 2019r. w sprawie wykazu substancji priorytetowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 528) oraz substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311), które przy przedostaniu się do środowiska wodno-gruntowego stwarzałyby ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych dla jednolitych wód powierzchniowych i podziemnych. Wyjątek stanowią oleje silnikowe (substancje ropopochodne) wykorzystywane podczas eksploatacji silników modułów kogeneracyjnych. Sposób postępowania z olejami, w tym jedynie ich chwilowe magazynowanie na terenie inwestycji w szczelnych zbiornikach typu mauzer wewnątrz magazynu odpadów oraz posadowienie silników na szczelnym podłożu, zapewnią odpowiednią ochronę środowiska wodno-gruntowego przed skażeniem substancjami ropopochodnymi. Wody opadowe z utwardzonych nawierzchni będą zbierane w szczelny system kanalizacji, co dodatkowo zabezpieczy środowisko wodno-gruntowe przed kontaktem z tymi substancjami.

W trakcie użytkowania biogazowni nie dojdzie do emisji ścieków ani żadnych substancji do wód powierzchniowych. Inwestycja nie będzie również związana ze zmianami morfologii koryta oraz zmianami kierunków spływu powierzchniowego. Wykorzystywanie przez rolników masy pofermentacyjnej wytworzonej w elektrociepłowni, jako produktu nawozowego pozwoli na ograniczenie stosowania gnojowicy oraz nawozów sztucznych, dzięki czemu obniży się ryzyko zanieczyszczenia okolicznych wód powierzchniowych w wyniku działalności rolniczej. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom technologicznym magazynowane substraty nie będą miały kontaktu ze środowiskiem wodno-gruntowym, dzięki czemu nie dojdzie do zanieczyszczenia wód gruntowych. Przedsięwzięcie nie wywrze negatywnego wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych.

Z uwagi na zastosowanie szczelnych zbiorników na odcieki z powierzchni magazynowych, jak również organizację spływu powierzchniowego z powierzchni utwardzonych w szczelny system kanalizacji wewnętrznej, przedsięwzięcie nie będzie istotnie oddziaływało na wody gruntowe.

Pobór wód podziemnych będzie prowadzony w ramach zasobów dyspozycyjnych warstwy wodonośnej. W zasięgu wytworzonego leja depresji nie znajdują się inne ujęcia wód podziemnych, siedliska zależne od wód oraz zbiorniki wód powierzchniowych i cieki.

Biorąc pod uwagę powyższe, przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na stan ilościowy i chemiczny jednolitych części wód podziemnych. Inwestycja nie spowoduje nieosiągnięcia celów środowiskowych dla jednolitych części wód podziemnych.

Inwestor przewiduje instalację do 3 jednostek kogeneracyjnych (3 instalacje odnawialnego źródła energii) o łącznej mocy elektrycznej zainstalowanej do 3200 kW (3,2 MW) oraz cieplnej do 3300 kW (3,3 MW). W jednostce o mocy do 0,8 MW będzie wykorzystany wyłącznie biogaz rolniczy, pozyskany wyłącznie z substratów (biomasy) spełniającej definicję biogazu rolniczego. W 2 jednostkach o mocy łącznej do 2,4 MW (każda o mocy do 1,2 MW), będą wykorzystywane substraty (biomasa) spełniająca zarówno definicję biogazu rolniczego, jak i biogazu. Biogazownie będą pracować w trybie ciągłym, średniorocznie wytwarzając paliwo gazowe w ilości do 8 000 000 Nm³ biogazu (w warunkach normalnych), z czego wytworzone będzie ok 16000 – 16800 MWh ciepła rocznie (ok 64000 GJ). Ilość wytwarzanego paliwa gazowego w paliwie wynosić będzie ok 41000 MWh. W ramach realizacji przedsięwzięcia zaplanowane są: budowa budynków i budowli, przyłączy, sieci między obiektowych, posadowienie urządzeń technicznych na fundamentach, posadowienie urządzeń technicznych w zabudowie kontenerowej na fundamentach, budowa dróg wewnętrznych i placów manewrowych, organizacja małej infrastruktury. Ciepło i energia elektryczna wytwarzane w instalacji wykorzystane zostanie w celach technologicznych (wytwarzania biogazu i przetwarzania substratów) oraz na własne cele przedsiębiorstwa (zakład uboju drobiu). Substraty, zredukowane o masę wytworzonego biogazu, magazynowane będą w zbiornikach magazynujących produkty pofermentacyjne i przeznaczone następnie do nawożenia lokalnych gruntów rolnych, w tym własnych. Cykl produkcyjny odbywać się będzie w obiegu zamkniętym. Charakter produkcji jest ciągły.

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane na działkach o łącznej powierzchni 6,6403 ha. W k.i.p. oszacowano, że łączny ogrodzony (wytyczony) teren zajmie powierzchnię nie większą niż 4,62 ha, w tym ok 1,5 ha wyniesie powierzchnia zabudowy (podlegająca przekształceniu, w tym tymczasowemu), w tym place manewrowe i dojazdowe wewnątrzzakładowe.

Odnosząc się do kryteriów wskazanych w art. 63 ust. 1 pkt lit. g ustawy ooś, na podstawie zgromadzonych materiałów ustalono, iż biogazownia będzie zaopatrywana w wodę z sieci wodociągowej oraz istniejącego własnego ujęcia, w ramach ustalonych i zatwierdzonych zasobów. Wnioskodawca posiada 3 ujęcia wód podziemnych, wspomagane przyłączem do sieci wodociągowej. Ujęcie wód podziemnych nr 1 składa się z 3 studni o głębokościach 22,5 m, 28 m i 22,7 m i wydajnościach odpowiednio maksymalnie 15,2 m³/h, 9 m³/h i 12,2 m³/h. Ujęcie nr 2 składa się z 1 studni o głębokości 42 m i wydajności maksymalnej 7 m³/h. Ujęcie nr 3 składa się z 1 studni o głębokości 65 m i wydajności maksymalnej 45 m³/h. Maksymalna wielkość poboru wody została określona na 630 320 m³/rok, z możliwością uzupełnienia z sieci wodociągowej z maksymalnym poborem dobowym 200 m³.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit a oraz c ustawy ooś, na podstawie k.i.p. ustalono, że gospodarstwo położone jest w obszarze o charakterze rolniczym, w otoczeniu terenów leśnych, a także terenów użytkowanych rolniczo. Najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej to zabudowa mieszkaniowa zagrodowa i jednorodzinna, zlokalizowane w odległości odpowiednio ok 290 m i ok 340 m od terenu biogazowni. Zgodnie z przedstawionymi informacjami, eksploatacja biogazowni będzie powodowała emisję hałasu do środowiska, powodowaną przez pracę generatora układu kogeneracyjnego i membran oczyszczających biogaz, pracę innych urządzeń (pochodni, dmuchaw, silników pomp i mieszadeł oraz dozowników i podajników), pracę ciągnika wyposażonego w ładowacz czołowy podczas załadunku surowców do zbiorników wstępnych, a także transport surowców. W uzupełnieniu k.i.p. przedłożono wyniki analizy akustycznej i wskazano, że w punkcie pomiarowym, na granicy zabudowy podlegającej ochronie akustycznej, poziom hałasu dla pory nocy będzie wynosił 39,3 dB, przy dopuszczalnym 40 dB. A więc będzie bliski wartościom dopuszczalnym poziomu hałasu na zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej. Na etapie eksploatacji planowana inwestycja może być źródłem hałasu (np. transport, przetwarzanie odpadów, ruch pojazdów, urządzeń (pochodni, dmuchaw, silników, pomp, mieszadeł, dozowników i podajników, pracą generatora kogeneracyjnego). W tym celu należy zapewnić spełnienie norm zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Źródłem emisji zanieczyszczeń powietrza będzie przede wszystkim emisja spalin (ruch pojazdów osobowych, ciężarowych, urządzeń mobilnych w zakładzie itp.) oraz spalanie biogazu w silniku kogeneracyjnym oraz emisja zapachów z masy pofermentacyjnej w okresach napełniania zbiorników wstępnych gnojowicą oraz przy rozładunku odpadów przemysłu spożywczego. W celu dotrzymania odpowiednich standardów jakości środowiska i zapobiegania występowania negatywnych skutków na zdrowie ludzi należy zastosować wszelkie dostępne rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne dotyczące standardów jakości środowiska zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów substancji w powietrzu (Dz.U. 2021 r. poz. 845) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 16, poz.87). Należy, przestrzegać wymagań wynikających z rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1311).

W zakresie planowanej rozbudowy zabudowy, należy przestrzegać wymagań wynikających z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r. poz.1225). Należy utrzymywać czystość i porządek zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z póź. zm.) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami m.in. ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2022 r. poz. 699 ze zm.).

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów

stwierdzono, że teren planowanego przedsięwzięcia zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, z późn. zm.). Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są: specjalny obszar ochrony siedlisk Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej PLH300002 i obszar specjalnej ochrony ptaków Dąbrowy Krotoszyńskie PLB300007, oddalone o 5,5 km od przedsięwzięcia. W k.i.p. wskazano, że obszar pod zabudowę jest wykorzystywany pod uprawy rolnicze lub stanowi tereny nieużytkowane. W k.i.p. wskazano, iż przewidziane jest wykorzystanie istniejącego zadrzewienia wzdłuż ogrodzenia działki jako zieleni izolacyjnej.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami - jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) - Orla od źródła do Rdęcy o kodzie PLRW60001714639 oraz w granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) Lutynia do Radowicy o kodzie PLRW 60001618524, która posiada status silnie zmienionej części wód (SZCW).

Przedmiotowy obszar znajduje się w obrębie JCWPd nr 79 o kodzie PLGW600079 i nr 61 o kodzie PLGW600061, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd została oceniona jako niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ilościowy i chemiczny.

Teren inwestycji zlokalizowany jest poza obszarem Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP).

Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i stopień złożoności oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność oraz możliwość powiązania z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń środowiska. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Wobec powyższego, po szczegółowej analizie zapisów karty informacyjnej i uzupełnień wnioskodawcy Burmistrz Gminy Dobrzyca orzekł, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Dla omawianej inwestycji obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Po ponownej weryfikacji Burmistrz Gminy Dobrzyca ustalił, iż lokalizacja przedsięwzięcia jest zgodna z zapisami obowiązującego na terenie Gminy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Dla przedmiotowego przedsięwzięcia obowiązuje Miejskowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Dobrzyca na terenach części obrębów ewidencyjnych: miasto Dobrzyca, Fabianów, Izbiczno, Koźminiec, Sośnica i Trzebin, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej

Gminy Dobrzyca Nr XLI/401/2023 z dnia 29 marca 2023 r. (ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 28.04.2023 r. poz. 4487).

Zgodnie z § 15. ww. uchwały, dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 2 U_P dopuszcza się lokalizację urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii, w tym elektrowni słonecznych oraz biogazowni, o mocy zainstalowanej większej niż 500 kW z wyłączeniem elektrowni wiatrowych.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz po szerokiej analizie łącznych uwarunkowań, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy o oś mając na względzie wyrażone opinie organów współdziałających, skalę i rodzaj przedsięwzięcia, spełnienie wymogów w zakresie ochrony środowiska, orzeczono jak w sentencji.

P O U C Z E N I E

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Gminy Dobrzyca w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji poprzez złożenie przed organem, który wydał decyzję oświadczenia w tym przedmiocie. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Zawiadomienie o wydaniu niniejszej decyzji zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca.

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Strony postępowania według rozdzielnika.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.) pobrano opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Pn.: „Budowa biogazowni o łącznej mocy do 3,2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dobrzycy – nowe zamierzenie inwestycyjne”

Inwestor: ADROS Sp. z o.o. ul. Jesionowa 12, 63 – 330 Dobrzyca

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na **budowie biogazowni o łącznej mocy do 3,2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą** na działkach o nr ewidencyjnych 543/22 (część) i 543/21 (część), obręb Dobrzyca, gmina Dobrzyca o powierzchni wyznaczonego obszaru tych działek ok 4,62 ha.

Inwestor przewiduje instalację do 3 jednostek kogeneracyjnych (3 instalacje odnawialnego źródła energii) o łącznej mocy elektrycznej zainstalowanej do 3200 kW (3,2 MW) oraz cieplnej do 3300 kW (3,3 MW). W jednostce o mocy do 0,8 MW będzie wykorzystany wyłącznie biogaz rolniczy, pozyskany wyłącznie z substratów (biomasy) spełniającej definicję biogazu rolniczego. W 2 jednostkach o mocy łącznej do 2,4 MW (każda o mocy do 1,2 MW), będą wykorzystywane substraty (biomasa) spełniająca zarówno definicję biogazu rolniczego, jak i biogazu.

Biogazownie będą pracować w trybie ciągłym, średniorocznie wytwarzając paliwo gazowe w ilości do 8 000 000 Nm³ biogazu (w warunkach normalnych), z czego wytworzone będzie ok 16000 – 16800 MWh ciepła rocznie (ok 64000 GJ). Ilość wytwarzanego paliwa gazowego w paliwie wynosić będzie ok 41000 MWh.

W ramach realizacji przedsięwzięcia zaplanowane są:

2. Budowa budynków i budowli.
3. Budowa przyłączy.
4. Budowa sieci między obiektowych.
5. Posadowienie urządzeń technicznych na fundamentach.
6. Posadowienie urządzeń technicznych w zabudowie kontenerowej na fundamentach.
7. Budowa dróg wewnętrznych i placów manewrowych.
8. Organizacja małej infrastruktury.
9. Pozostała infrastruktura wymagana przepisami prawa unijnego, krajowego i lokalnego.

Ciepło i energia elektryczna wytwarzane w instalacji wykorzystane zostanie w celach technologicznych (wytwarzania biogazu i przetwarzania substratów) oraz na własne cele przedsiębiorstwa.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń środowiska. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Dla omawianej inwestycji obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia jest zgodna z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Dobrzyca na terenach części obrębów ewidencyjnych: miasto Dobrzyca, Fabianów, Izbiczno, Koźminiec, Sośnica i Trzebin, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca Nr XLI/401/2023 z dnia 29 marca 2023 r. (ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 28.04.2023 r. poz. 4487).