

Dobrzyca, dnia 12 października 2023 r.

GGiOŚ.6220.2.2023

DECYZJA O ŚRODOWISKWOYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 - cyt. dalej jako „kpa”) w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 2, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm. - cyt. dalej jako „ustawa ooś”), a także zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku [REDAKTOWANE] w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: **„Rozbudowie istniejącej ubojni drobiu o budynek ekspedycji z magazynem, budowa strefy poczekalni i punktu przyjęcia żywca, budowa budynku chłodni z mroźnią oraz zmiana przeznaczenia magazynu części zamiennych służących do małych napraw na magazyn UPPZ (uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego), na dz. nr 543/23, 543/24, 543/19, 543/22, 543/10, 543/3, 543/5, 543/21, 543/25, 543/27 ark. 11, obręb Dobrzyca, gmina Dobrzyca”**, działając w oparciu o niżej wymienione dokumenty:

- Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia,
- Opinię Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul. Skarszewskiej 42A, 62-800 Kalisz nr PO.ZZŚ.2.4901.128.2023.JS z dnia 26 czerwca 2023 r., (data wpływu do Urzędu 27.06.2023 r.) nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko i wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wskazanych warunków i wymagań.
- Opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z siedzibą przy ul. Poznańskiej 30, 63-300 Pleszew nr ON-NS.9011.6.32.2023 z dnia 3 lipca 2023 r. (data wpływu do Urzędu 03.07.2023 r.) stwierdza, że dla ww. przedsięwzięcia jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
- Opinię Starosty Pleszewskiego z siedzibą przy ul. Poznańskiej 79, 63-300 Pleszew nr OS.6222.4.2023 z dnia 4 lipca 2023 r. (data wpływu do Urzędu 4.07.2023 r.)

- Opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z siedzibą przy ul. J.H. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań nr WOO-IV.4220.561.2023.DG.4

orzekam

I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wydaję decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowie istniejącej ubojni drobiu o budynek ekspedycji z magazynem, budowa strefy poczekalni i punktu przyjęcia żywca, budowa budynku chłodni z mroźnią oraz zmiana przeznaczenia magazynu części zamiennych służących do małych napraw na magazyn UPPZ (uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego), na dz. nr 543/23, 543/24, 543/19, 543/22, 543/10, 543/3, 543/5, 543/21, 543/25, 543/27 ark. 11, obręb Dobrzyca, gmina Dobrzyca”.

II. Określam istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia:

1. W pierwszej kolejności ponownie na terenie inwestycji wykorzystać niezanieczyszczone gleby i inne materiały występujące w stanie naturalnym, powstające w trakcie realizacji przedsięwzięcia.
2. Pomieszczenia w planowanych obiektach budowlanych wyposażać w szczelne posadzki.
3. Ścieki przemysłowe z projektowanego budynku magazynu UPPZ - L6 (PZT) odprowadzać do zakładowej oczyszczalni ścieków.
4. W związku z realizacją przedsięwzięcia, na terenie zakładu, zainstalować maksymalnie:
 - 3 wentylatory dachowe o poziomie mocy akustycznej do 73 dB każdy,
 - 2 wyrzutnie o poziomie mocy akustycznej do 82 dB każda,
 - 3 wentylatory dachowe o poziomie mocy akustycznej do 82 dB każdy,
 - 2 wentylatory dachowe o poziomie mocy akustycznej do 80,9 dB każdy,
 - 2 wentylatory dachowe o poziomie mocy akustycznej do 78 dB każdy,
5. do prac budowlanych stosować sprzęt w pełni sprawny oraz spełniający wymogi dopuszczające go do użytku;
6. prowadzić kontrolę techniczną układów paliwowych używanych maszyn;
7. zanieczyszczone w wyniku awarii i wycieku paliwa lub oleju masy ziemne zebrać i przekazać do neutralizacji uprawnionym podmiotom;
8. teren przedsięwzięcia wyposażać w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych;
9. miejsca tankowania oraz napraw pojazdów i sprzętu budowlanego zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego;
10. materiały potencjalnie niebezpieczne dla środowiska gruntowo-wodnego (tj. oleje, smary, farby, masy i powłoki uszczelniające) magazynować w wyznaczonym miejscu, na szczelnej i utwardzonej nawierzchni;
11. na wszystkich etapach przedsięwzięcia zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami, w tym minimalizować ich ilość, gromadzić selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się

do środowisko gruntowo-wodnego substancji szkodliwych oraz zapewnić ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty;

12. oczyszczone, do wymaganej przepisami jakości, ścieki przemysłowe i socjalno-bytowe oraz wody opadowe i roztopowe w ilości nie przekraczającej 40 l/s odprowadzać poprzez stawy buforowe istniejącym wylotem do rowu melioracyjnego RA-/8.1 na warunkach określonych w pozwoleniu wodnoprawnym;
13. pomieszczenia w planowanych obiektach budowlanych wyposażać w szczelne posadzki;
14. przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia uzyskać wymagane zgody wodnoprawne.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 17.03.2023 r. (data wpływu 20.03.2023 r.) [REDAKTOR] [REDAKTOR] wystąpił do Burmistrza Gminy Dobrzyca o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie istniejącej ubojni drobiu o budynek ekspedycji z magazynem, budowa strefy poczekalni i punktu przyjęcia żywca, budowa budynku chłodni z mroźnią oraz zmiana przeznaczenia magazynu części zamiennych służących do małych napraw na magazyn UPPZ (uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego), na dz. nr 543/23, 543/24, 543/19, 543/22, 543/10, 543/3, 543/5, 543/21, 543/25, 543/27 ark. 11, obręb Dobrzyca, gmina Dobrzyca”.

Do wniosku dołączono zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 poz. 1094 ze zm.) dołączono egzemplarz Karty informacyjnej przedsięwzięcia w postaci papierowej i w wersji elektronicznej na nośniku danych, mapę ewidencyjną, obszar opracowania, Plan Zagospodarowania Terenu, bilans terenu oraz legenda do PZT, wypisy z rejestru gruntów – pismo, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Decyzje środowiskowa 2021-11-22, pozwolenie wodnoprawne na likwidację stawu 2022, lokalizacje nowych stawów buforowych, pozwolenie wodnoprawne na nowe stawy, tło zanieczyszczeń DMS-PO.731.1.1222.2022 odp., analizę rozprzestrzeniania się pyłów i zanieczyszczeń, dane techniczno-ruchowe urządzenia planowane, obliczenia pyłu, dane wsadowe oraz analiza akustyczna, mapę akustyczne, pomiary hałasu na stanowiskach pracy 01 2021, oświadczenie Izabela Czarnecka oraz oświadczenie Wojciech Czarnecki.

Planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 96, pkt. 54 lit. b, pkt. 93, pkt. 99 oraz § 3 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 r. poz. 1839, z późn. zm.) to jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

Teren inwestycji zlokalizowany jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 z zm.). Zgodnie z treścią dołączonej do wniosku Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia planowane przedsięwzięcie obejmuje rozbudowę istniejącej ubojni drobiu o budynek ekspedycji z magazynem, budowa strefy poczekalni i punktu przyjęcia żywca, budowa budynku chłodni z mroźnią oraz zmiana przeznaczenia magazynu części zamiennych służących do małych napraw na magazyn UPPZ (uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego), na dz. nr 543/23, 543/24, 543/19, 543/22, 543/10, 543/3, 543/5, 543/21, 543/25, 543/27 ark. 11, obręb Dobrzyca, gmina Dobrzyca.

W związku z powyższym w dniu 24 kwietnia 2023 roku zostało wydane przez Burmistrza Gminy Dobrzyca, zawiadomienie o wszczęciu postępowania w powyższej sprawie, o czym zostały poinformowane strony postępowania. Ze względu na to, że liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, został zastosowany przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania. Niniejsze zawiadomienie zostało udostępnione w publicznie w dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca, Rynek 14, a także tablicy ogłoszeń sołectwa Dobrzyca oraz sołectwa Dobrzyca – Nowy Świat w dniu 5 maja 2023 r. roku.

Na tym etapie postępowania nie wpłynęły żadne wnioski ani zastrzeżenia.

Burmistrz Gminy Dobrzyca w dniu 17.05.2023r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pleszewie, Starosty Pleszewskiego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Kaliszu o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji, której wnioskodawcą jest Adros Sp. z o.o., pt.: „Rozbudowie istniejącej ubojni drobiu o budynek ekspedycji z magazynem, budowa strefy poczekalni i punktu przyjęcia żywca, budowa budynku chłodni z mroźnią oraz zmiana przeznaczenia magazynu części zamiennych służących do małych napraw na magazyn UPPZ (uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego), na dz. nr 543/23, 543/24, 543/19, 543/22, 543/10, 543/3, 543/5, 543/21, 543/25, 543/27 ark. 11, obręb Dobrzyca, gmina Dobrzyca”.

Starosta Pleszewski pismem znak OS.6222.4.2023 z dnia 10.05.2023 r. (data wpływu do Urzędu 11.05.2023 r.) nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie pismem znak ON-NS.9011.6.28.2023 z dnia 16.05.2023 r. (data wpływu do Urzędu 16.05.2023 r.) wydał opinię, w której stwierdził, że dla realizowanego przedsięwzięcia jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie pismem znak PO.ZZŚ.2.4901.128.2023.JS z dnia 15.05.2023 r. (data wpływu do Urzędu 16.05.2023 r.) wydał opinię, w której nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz

wskazał wymagania konieczne do określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem znak WOO-IV.4220.561.2023.DG.1 z dnia 16.05.2023 r. (data wpływu do Urzędu 16.05.2023 r.) wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia i przedłożenie wyjaśnień.

Burmistrz Gminy Dobrzyca w dniu 17.05.2023 r. złożył pismo do Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca o udzielenie informacji potrzebnych do złożenia wyjaśnień wymaganych według pisma od Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 16.05.2023 r. znak sprawy: WOO-IV.4220.561.2023.DG.1.

Burmistrz Gminy Dobrzyca pismem z dnia 18.05.2023 r. wezwał wnioskodawcę przedłożenie uzupełnienia k.i.p. według pisma od Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 16.05.2023 r. znak sprawy: WOO-IV.4220.561.2023.DG.1 w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Pismem z dnia 01.06.2023 r. Urząd Miejski Gminy Dobrzyca udzielił potrzebnych informacji do złożenia wyjaśnień.

Wnioskodawca [REDACTED] w dnia 01.06.2023 złożył pismo o wydłużenie terminu dostarczenia uzupełnień do dnia 30.06.2023 r. Pismem z dnia 12.06.2023r. Wnioskodawca przedłożył uzupełnioną Kartę informacyjną przedsięwzięcia do pismem Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 18.05.2023 r..

Pismem z dnia 16.06.2023 r. Burmistrz Gminy Dobrzyca przekazał do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pleszewie, Starosty Pleszewskiego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Kaliszu uzupełnioną Kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz wyjaśnienia które zostały przekazane do tut. Urzędu.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie pismem z dnia 26.06.2023 r. (data wpływu do Urzędu 27.06.2023r.) znak PO.ZZŚ.2.4901.128.2023.JS wydał opinię, w której nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na wymagania konieczne do określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie pismem znak ON-NS.9011.6.32.2023 z dnia 03.07.2023 r. (data wpływu do Urzędu 03.07.2023 r.) wydał opinię, w której stwierdził, że dla realizowanego przedsięwzięcia jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

Starosta Pleszewski w piśmie znak OS.6222.4.2023 z dnia 04.07.2023 r. (data wpływu do Urzędu 04.07.2023 r.) nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 06.07.2023 r. znak WOO-IV.4220.561.2023.DG.2 oraz pismem z dnia 20.07.2023 r. znak

WOO-IV.4220.561.2023.DG.3, informował iż z uwagi na złożony charakter sprawy i trwającą analizę dokumentacji, sprawa zostanie załatwiona w późniejszym terminie do 27.07.2023 r..

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 21.07.2023 r. (data wpływu do Urzędu 24.07.2023 r.) WOO-IV.4220.561.2023.DG.4 postanowieniem wydał opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał warunki i wymagania konieczne do uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.

Na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. zawiadomieniem z dnia 04.09.2023 r. znak GGiOŚ.6220.2.2023 Burmistrz Gminy Dobrzyca zawiadomił strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zabranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji. W wyznaczonym w zawiadomieniu terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski stron postępowania. Ponadto wszystkie czynności, zawiadomienia i ogłoszenia były przekazywane stronom postępowania poprzez podanie do publicznej wiadomości i obwieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dobrzyca <https://dobrzyca.bipgmina.pl/>, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca, tablicy informacyjnej Sołectwa Dobrzyca oraz Sołectwa Dobrzyca – Nowy Świat.

Wcześniej Inwestor uzyskał cztery decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach związane z rozbudową zakładu, wydane w latach 2012, 2013, 2020, 2021, w których ujęto szereg zmian planowanych w dotychczasowej działalności zakładu, obejmujących m in. zwiększenie produkcji poprzez rozbudowę zakładu, zmianę linii technologicznej, modernizację oczyszczalni ścieków technologicznych i sanitarnych, budowę zakładowej stacji paliw, modernizację istniejących ujęć wody oraz budowę nowych, częściową zmianę infrastruktury zakładu (parkingi, tereny zielone, place manewrowe). W ostatniej decyzji z 2021 r. planowane było: budowa budynku socjalno-technicznego dla prac, technicznych - L1 (PZT), budowa garażu dla samochodów ciężarowych wraz z zapleczem - L2 (PZT), budowa budynku ekspedycji z magazynem - L3 (PZT), budowa magazynu kartonów - L4 (PZT), budowa pomieszczenia myjki pojemników - L5 (PZT), budowa magazynu części zamiennych służących do małych napraw przez pracowników technicznych- L6 (PZT), budowa magazynu zapasowego- L7 (PZT), budowa magazynu folii i innych produktów opakowaniowych - L8 (PZT). Część z ww. założeń została już zrealizowana.

Inwestor po przeanalizowaniu pracy zakładu oraz technologii produkcji planuje rozbudowę, mającą na celu usprawnienie pracy zakładu. Przedsięwzięcie będzie obejmować:

- budowę budynku ekspedycji z magazynem - zmiana w stosunku do poprzedniej decyzji środowiskowej polega na zmianie gabarytu oraz metrażu obiektu (planowany w 2021 roku 2668,342 m², obecnie planowany 2524,932 m²) - L3 (PZT);

- zmianę sposobu przeznaczenia planowanego magazynu części zamiennych służących do małych napraw przez pracowników technicznych, na magazyn UPPZ (uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego) - L6 (PZT);

- budowę strefy poczekalni i punktu przyjęcia żywca - L8 (PZT);

- budowę budynku chłodni z mroźnią - L9 (PZT).

Po rozbudowie zakładu prowadzone będą takie procesy, jak: rozładunek kontenerów z żywym drobiem, wstawienie pojemników na przenośnik odbiorczy systemu rozładunku, ważenie, ręczne zawieszanie, oształnianie elektryczne, nacinanie naczyń krwionośnych, wykrwawianie, ważenie pojemników, mycie pustych pojemników, zestawianie kontenerów, równoległe mycie samochodu, załadunek kontenerów na czysty samochód. Realizacja inwestycji wpłynie na zwiększenie zdolności produkcyjnej zakładu określonej w decyzji Burmistrza Gminy Dobrzyca z 2021 roku z 550 Mg tusz/dobę i 139 150 Mg tusz/rok do 594 Mg tusz/dobę i 150 282 Mg tusz/rok. Po realizacji przedsięwzięcia powierzchnia zabudowy wynosić będzie 30 932,54 m², powierzchnia utwardzona 47 9725,51 m², a powierzchnia nieutwardzona 88 694,956 m². Wnioskodawca zadeklarował, iż będzie to wzrost na poziomie ok. 9% (44 Mg/dobę), nie będzie wymagać rozbudowy linii technologicznej. Planowana do przekształcenia w ramach przedsięwzięcia to 5691,54 m², przy czym budynek ekspedycji z magazynem oraz magazyn UPPZ (poprzednio magazyn części zamiennych) były objęte wcześniej prowadzonym postępowaniem. Zakład funkcjonuje i będzie w dalszym ciągu funkcjonował w trybie tryzmiarowym, a stan zatrudnienia wyniesie 420 osób.

Magazyn ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego - L6 (PZT) przylegać będzie do głównego budynku ubojni. Połączony będzie technologicznie z halą patroszenia, wykrawania i halą skubarek. W pomieszczeniu zainstalowane zostaną urządzenia do pozyskiwania UPPZ, takie jak separator pierza wraz z prasą do odsączania wody, separator odpadów miękkich (wnętrzości, łby, łapki, skóry itp.), a także pompy służące do transportu UPPZ z hal do magazynu. W hali magazynowej znajdować się będą także: kontener do magazynowania pierza, kontener do magazynowania wnętrzości, zbiorniki do magazynowania oraz kontenery do sztuk padłych i konfiskat. Po zapełnieniu kontenerów znajdujących się w magazynie, będą one wymieniane na puste, a zapełnione wywożone przez specjalistyczne firmy, do unieszkodliwienia lub do dalszego przerobu.

Budynek strefy poczekalni i punktu przyjęcia żywca - L8 (PZT) składać się będzie z pomieszczenia rozładunku, poczekalni i myjni naczep żywca. Naczepa samochodowa do przewozu żywca wyposażona jest w 20 kontenerów, w tym 10 kontenerów po 10 szuflad i 10 kontenerów po 8 szuflad. Łącznie jedna naczepa, to ładunek 180 szuflad, o ładowności maksymalnej 85 kg/na szufladę, co w zależności od wagi średniej kurcząt daje od 5040 do 8460 kurcząt. W pomieszczeniu rozładunku żywca na 1 naczepie będzie mogło znajdować się od 5040 do 8460 kurcząt o łącznej masie 14,7 do 15,3 Mg. W pomieszczeniu poczekalni żywca, będzie mógł znajdować się ładunek z 4 naczep samochodowych czyli 80 kontenerów z 720 szufladami z żywym drobiem, w liczbie od 20160 do 33840 kurcząt w zależności od wagi kurcząt. Łącznie w pomieszczeniach rozładunku i poczekalni żywca będzie mogło znajdować się od 25200 do 42300 żywych kurcząt o łącznej masie od 73,5 do 76,5 Mg. Średni zapas, czyli czas oczekiwania kurcząt będzie wynosić ok. 2 godzin i 15 min.

Budynek chłodni z mroźnią - L9 (PZT), posiadać będzie piętro i część parterową. Część socjalna znajdować się będzie na pierwszym piętrze z uwzględnieniem szatni, stołówki i biur. Na parterze znajdować się będzie chłodnia składowa na potrzeby własne zakładu, w której zamontowany zostanie system regałów jezdnych. Na parterze znajdować się będą również 2

tunele szokowe, bufor logistyczny oraz korytarz ekspedycyjny. Surowiec uzyskany na halach produkcyjnych po odpowiednim spakowaniu przewożony będzie za pomocą własnego środka transportu do planowanej hali magazynowej.

Zgodnie z zapisem art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy ooś na etapie realizacji przedsięwzięcia może nastąpić niewielka emisja substancji do powietrza (faza prowadzenia prac budowlanych). Będzie ona związana z powstawaniem pyłów, w związku z prowadzeniem robót ziemnych. Również źródłem emisji substancji do powietrza będą także procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Z uwagi jednak na fakt, że emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy oraz ustaną po zakończeniu prac budowlanych, należy je uznać za pomijalne. W chwili obecnej na terenie zakładu znajdują się źródła emisji substancji do powietrza w postaci kotłów gazowych i kotłów węglowych. Funkcjonowanie zakładu wiąże się również z emisjami związanymi z ruchem pojazdów po terenie zakładu oraz z eksploatacją zakładowej stacji paliw (emisja związana z tankowaniem pojazdów i magazynowaniem oleju napędowego), a także emisją zanieczyszczeń - pyłów z linii do rozładunku i podwieszania ptaków wchodzącej w skład instalacji do uboju zwierząt. W związku z realizacją przedsięwzięcia na terenie zakładu nie powstaną dodatkowe źródła zorganizowanej emisji substancji do powietrza. Planowane obiekty budowlane będą służyły głównie celom magazynowym i innym, związanym z funkcjonowaniem zakładu. Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie związana z prowadzeniem procesów technologicznych powodujących emisję substancji do powietrza. Oddziaływanie całego zakładu na stan powietrza ze względu na charakter i skalę przedsięwzięcia, nie będzie ono stanowiło zagrożenia dla stanu jakości powietrza w rejonie jego realizacji. Eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie wpłynie na przekroczenie dopuszczalnych norm w zakresie emisji substancji do powietrza, w związku z czym spełnione będą wymagania w zakresie ochrony powietrza określone w przepisach.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. a i c ustawy ooś, po przeanalizowaniu treści k.i.p. i uzupełnienia k.i.p. ustalono, że zakład znajduje się na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodnich oraz gospodarstwach leśnych i rybackich oraz tereny dróg publicznych. Najbliższe tereny chronione akustycznie zlokalizowane są w odległości ok. 250 m od terenu zakładu (zabudowa zagrodowa). Kolejne tereny chronione akustycznie znajdują się w odległości ponad 650 m. Chwilowe niekorzystne oddziaływanie hałasu na środowisko może wystąpić w fazie realizacji inwestycji. Będzie to oddziaływanie krótkotrwałe, odwracalne i ustąpi po zakończeniu robót budowlanych. Zgodnie z treścią dokumentacji realizacja planowanego przedsięwzięcia będzie się wiązała z montażem na terenie zakładu kolejnych punktowych zewnętrznych źródeł hałasu, głównie w postaci wentylatorów dachowych i central wentylacyjnych. W uzupełnieniu k.i.p. wyszczególniono wszystkie urządzenia tego rodzaju, które zostaną umieszczone na terenie zakładu. Na podstawie informacji przedstawionych w ww. uzupełnieniu ustalono, że w związku z rozbudową objętą przedmiotowym wnioskiem na terenie zakładu zostaną zamontowane następujące urządzenia: 3 wentylatory dachowe o poziomie mocy akustycznej do 73 dB każdy, 2 wyrzutnie o poziomie mocy akustycznej do 82 dB każda, 3 wentylatory dachowe o poziomie mocy akustycznej do 82 dB każdy,

2 wentylatory dachowe o poziomie mocy akustycznej do 80,9 dB każdy, 2 wentylatory dachowe o poziomie mocy akustycznej do 78 dB każdy. W związku z realizacją przedmiotowej inwestycji na terenie zakładu zostaną zrealizowane dodatkowe obiekty budowlane, w których będą prowadzone głównie czynności związane z magazynowaniem w ramach realizowanej przez wnioskodawcę działalności, niestanowiące czynności generujących hałas o dużym zasileniu. Z uwagi na to, że źródła o ww. parametrach technicznych zostały przyjęte do przeprowadzonej w k.i.p. analizy akustycznej, znalazło to swoje odzwierciedlenie w warunku wpisanym w niniejszej opinii jako gwarant dotrzymania akustycznych standardów jakości środowiska na najbliższych terenach podlegających ochronie przed hałasem. Na terenie zakładu znajdują się ponadto i będą się w dalszym ciągu znajdowały liniowe i kubaturowe źródła hałasu. Na podstawie k.i.p. ustalono, że liczba miejsc parkingowo-postojowych na terenie zakładu dla samochodów osobowych wynosi 261, dla samochodów ciężarowych wynosi 34. Przewidywana liczba samochodów osobowych pracowników i klientów zakładu będzie wynosiła około 1146 samochodów na 1 zmianę (8h) w porze dnia oraz 150 samochodów na 1 zmianę w porze nocy. Przewidywana liczba samochodów ciężarowych związanych z dostawą surowców, odbiorem gotowego wyrobu będzie wynosiła około 179 pojazdów w porze dnia oraz 8 pojazdów w porze nocy. Ponadto na terenie zakładu pracują 4 wózki widłowe gazowe (pracujących na zewnątrz zakładu) i 4 elektryczne (pracujące wewnątrz pomieszczeń magazynowych). W stosunku do ustaleń poczynionych na etapie uzyskiwania poprzedniej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rozbudowę zakładu natężenie ruchu pojazdów ciężkich wzrośnie o ok. 4 pojazdy ciężkie w porze nocy. Biorąc pod uwagę fakt, że jest to kolejna rozbudowa przedmiotowego zakładu, obejmująca jego doposażenie w kolejne urządzenia stanowiące zewnętrzne punktowe źródła hałasu, w k.i.p. przeprowadzono kompleksową analizę akustyczną uwzględniającą wszystkie istniejące, realizowane bądź przewidziane do realizacji oraz planowane w ramach przedsięwzięcia objętego niniejszym wnioskiem źródła hałasu. Z dokumentacji wynika, że analizę przeprowadzono dla sytuacji najbardziej niekorzystnej z punktu widzenia akustycznego oddziaływania na środowisko, zakładając maksymalną emisję hałasu ze wszystkich zinwentaryzowanych źródeł. Analiza ta wykazała, że w punktach kontrolnych wyznaczonych na granicy najbliższych terenów chronionych akustycznie nie zostaną przekroczone dopuszczalne poziomy hałasu, określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112). Na podstawie zapisów zawartych w k.i.p., przy uwzględnieniu charakteru i zakresu planowanego przedsięwzięcia, a także warunku wpisanego w niniejszej opinii ustalono, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie naruszać akustycznych standardów ochrony środowiska na najbliższych terenach podlegających ochronie przed hałasem, określonych w ww. rozporządzeniu. Liczba miejsc parkingowo-postojowych na terenie zakładu dla samochodów osobowych wynosi 261, dla samochodów ciężarowych wynosi 34. Przewidywana liczba samochodów osobowych pracowników i klientów zakładu będzie wynosiła około 1146 samochodów na 1 zmianę (8h) w porze dnia oraz 150 samochodów na 1 zmianę w porze nocy. Przewidywana liczba samochodów ciężarowych związanych z dostawą surowców, odbiorem gotowego wyrobu będzie wynosiła około 179 pojazdów w porze dnia oraz 8 pojazdów w porze nocy. Ponadto na terenie zakładu pracują 4 wózki widłowe gazowe (pracujących na zewnątrz zakładu) i 4 elektryczne (pracujące wewnątrz pomieszczeń magazynowych). W stosunku do ustaleń poczynionych na etapie

uzyskiwania poprzedniej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rozbudowę zakładu natężenie ruchu pojazdów ciężkich wzrośnie o ok. 4 pojazdy ciężkie w porze nocy. W granicy najbliższych terenów chronionych akustycznie nie zostaną przekroczone dopuszczalne poziomy hałasu, określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112). Planowane przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie naruszać akustycznych standardów ochrony środowiska na najbliższych terenach podlegających ochronie przed hałasem, określonych w ww. rozporządzeniu

Zgodnie z zapisami w art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy ooś, zakład zaopatrywany jest w wodę z dwóch źródeł - własne (trzy ujęcia wód podziemnych) oraz z gminnej sieci wodociągowej. W skład ujęcia nr 1, zlokalizowanego na działce nr 543/5, wchodzi trzy studnie głębinowe nr 1, 2 i 3 o głębokościach odpowiednio 22, 24 i 22,7 m. Wydajność ujęcia nr 1 wynosi $Q_{hm3x} = 24,4 \text{ m}^3/\text{h}$, $Q_{max.rocne} = 204\,000 \text{ m}^3/\text{rok}$. Zgodnie z k.i.p. na terenie ujęcia projektowane są otwory zastępcze 1A, 2A, 3A oraz otwór nr 4, dla których ocena wpływu na środowisko dokonana została w toku postępowania w sprawie wydania decyzji Burmistrza Gminy Dobrzyca znak GGiOŚ.6220.5.2021 z dnia 22 listopada 2021 r. Ujęcie nr 1 do czasu sporządzenia k.i.p. nie zostało przebudowane. W skład ujęcia nr 2, zlokalizowanego na działce nr 543/10, wchodzi jedna studnia głębinowa. Wydajność ujęcia nr 2 wynosi $Q_{hmax} = 7 \text{ m}^3/\text{h}$, $Q_{max.rocne} = 61\,320 \text{ m}^3/\text{rok}$. W skład ujęcia nr 3 o wydajności $Q_{hmax} = 42 \text{ m}^3/\text{h}$, $Q_{max.rocne} = 365\,000 \text{ m}^3/\text{rok}$, zlokalizowanego na działce nr 758, wchodzi jedna studnia głębinowa. Zgodnie z przekazaną dokumentacją pobór z ujęć własnych uzupełniany jest z gminnej sieci wodociągowej w ilości $Q_{max} = 72\,800 \text{ m}^3/\text{rok}$. Po zrealizowaniu wszystkich planowanych inwestycji zużycie wody w zakładzie będzie wynosiło $530\,000 \text{ m}^3/\text{rok}$ i będzie tożsame z planowanym zużyciem określony w decyzji Burmistrza Gminy Dobrzyca znak GGiOŚ.6220.8.2019 z 22 listopada 2021 r. Na pobór wód z ww. ujęć wód podziemnych Inwestor uzyskała wymagane zgody wodnoprawne.

Na terenie zakładu powstają ścieki bytowe i technologiczne. Przedsięwzięcie dla którego Inwestor w 2020 r. uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach obejmowało modernizację istniejącej oczyszczalni, która dotychczas nie została zrealizowana. W ramach ww. modernizacji zakładowej oczyszczalni ścieków zaprojektowano technologię, w skład której wejdą: druga równoległa linia filtracji; druga równoległa linia flokulacji; druga równoległa linia flotacji; zmodernizowany i rozbudowany system reaktorów biologicznych wykorzystujący istniejące zbiorniki (nowy system separacji osadu czynnego). Ścieki będą dopływać do nowej pompowni ścieków surowych, dostosowanej do projektowanej wydajności oczyszczania. Aktualnie przepustowość oczyszczalni wynosi $1000 \text{ m}^3/\text{dobę}$, po modernizacji wynosić będzie $2000 \text{ m}^3/\text{dobę}$. Zmodernizowana technologia oczyszczania ścieków obejmowała będzie procesy mechaniczne, chemiczne i biologiczne z usuwaniem związków biogennych oraz wykorzystaniem energetycznym biogazu powstającego w procesie fermentacji beztlenowej osadu. Proces biologicznego oczyszczania ścieków prowadzany będzie z zastosowaniem osadu czynnego pracującego w warunkach niedocenionych i tlenowych w instalacji biologicznej. Nowe linie flokulacji oraz flotacji znajdować się będą w nowym budynku zlokalizowanym przy już istniejącym. Modernizacja instalacji biologicznej polegać będzie na wykorzystaniu istniejących zbiorników o łącznej pojemności 4000 m^3 oraz

wybudowaniu nowego o pojemności około 6000 m³. Wszystkie obiekty oczyszczalni zostały zaprojektowane zgodnie z normami i technologią gwarantującą ich szczelność. Powstające w procesie oczyszczania ścieków odpady tj. skratki, będą dezynfekowane wapnem chlorowanym lub hydratyzowanym, a następnie zgromadzone w szczelnych i zamkniętych kontenerach przekazywane będą na składowisko odpadów komunalnych. Osad i flotat powstały w procesie flotacji poddawany tlenowej stabilizacji w zbiornikach osadu przekazywany będzie uprawnionym jednostkom do dalszego zagospodarowania. Oczyszczone ścieki bytowe i technologiczne odprowadzane będą do stawów buforowych, a następnie do odbiornika - rowu melioracyjnego RA-8-1 i docelowo do rzeki Patoki. Po zrealizowaniu wszystkich planowanych zamierzeń ujętych zarówno w niniejszym postępowaniu, jak i określonych w decyzji Burmistrza Gminy Dobrzyca znak GGiOŚ.6220.8.2019 z 4 marca 2020 r. i GGiOŚ.6220.5.2021 z dnia 22 listopada 2021 r. ilość oczyszczonych ścieków odprowadzanych z terenu zakładu będzie wynosiła 512 000 m³/rok.

Wody opadowe z powierzchni utwardzonych ujmowane są w zakładowy system kanalizacji deszczowej i po podczyszczeniu w separatorach substancji ropopochodnych i połączeniu z wodami opadowymi z powierzchni dachów odprowadzane będą do stawów buforowych, a następnie razem z oczyszczonymi ściekami bytowymi i technologicznymi do rowu melioracyjnego RA-8-1. Po wybudowaniu wszystkich, będących przedmiotem niniejszego postępowania, obiektów ilość wód opadowych i roztopowych odprowadzanych z terenu zakładu będzie wynosiła 39 796,0 m³/rok.

Oczyszczone ścieki oraz podczyszczone wody opadowe i roztopowe na zakładowej oczyszczalni ścieków kierowane będą do dwóch zbiorników buforowych (stawu nr 1 o powierzchni 0,1 ha i stawu nr 2 o powierzchni 0,185 ha) zgodnie z obowiązujących pozwoleniem wodnoprawnym PO.ZUZ.2.4210.32.2022JG z 2 czerwca 2022 r. wydanym przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu. W k.i.p. wykazano, że po uwzględnieniu wydajności, zainstalowanej na odpływie ze zbiorników buforowych, pompy wynoszącej 40 l/s oraz systematycznym dopływie do zbiorników oczyszczonych ścieków w ilości 23 l/s po planowanej przebudowie stawy buforowe będą posiadać rezerwę retencji wodnej, pozwalającą na przyjęcie wód opadowych i roztopowych z terenu zakładu.

Projektowana wielkość zrzutu mieści się w korycie rowu melioracyjnego RA-8.1. i nie będzie negatywnie oddziaływać na tereny przyległe. Skład jakościowy oczyszczonych ścieków oraz miejsce i sposób ich wprowadzania są zgodne zapisami rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1311).

Inwestor zobligowany będzie do uzyskania nowego pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie zwiększonej ilości oczyszczonych ścieków oraz wód opadowych i roztopowych do środowiska.

Planowane do zastosowania rozwiązania techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę środowiska gruntowo - wodnego na etapie budowy i eksploatacji. Mając na względzie

charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie oraz skalę oddziaływania przedsięwzięcia, przy założeniu realizacji określonych w sentencji warunków mających ograniczyć jego negatywne oddziaływanie nie stwierdza się prawdopodobieństwa oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód w zakresie stwarzającym zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz.U. z 2023 poz. 335).

W wyniku realizacji planowanej inwestycji zmianie ulegnie również powierzchnia i lokalizacja stawów buforowych dla oczyszczonych ścieków technologicznych i socjalno-bytowych oraz wód opadowych i roztopowych.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś, na podstawie treści k i p. ustalono, że wytwarzane na terenie zakładu odpady będą tak, jak miało to miejsce do tej pory, magazynowane w pojemnikach lub kontenerach w miejscach do tego celu przeznaczonych, a następnie będą przekazywane, tak, jak miało to miejsce do tej pory, odbiorcom uprawnionym w zakresie gospodarki odpadami (do odzysku lub w dalszej kolejności do unieszkodliwienia).

Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia oraz przeprowadzoną analizę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w odniesieniu do zapisów art. 63 ust 1 pkt 1 lit. b i pkt 3 lit. f ustawy ooś, nie przewiduje się powiązań, ani kumulowania oddziaływań planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami, poza obiektami należącymi do wnioskodawcy. Należy zauważyć, że w k.i.p. i jej uzupełnieniu dokonano oceny oddziaływania całości zakładu, a nie wyłącznie obiektów wchodzących w skład obecnie planowanego przedsięwzięcia.

Uwzględniając zapisy k.i.p., w kontekście art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, g, h, i, j ustawy ooś stwierdzono, że teren przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany w strefach ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarów wybrzeży, górskich i obszarów przylegających do jezior, terenów leśnych. Najbliższe eksploatacyjne ujęcie wód podziemnych znajduje się w odległości ok 1,1 km w miejscowości Nowy Świat na wschód od planowanego przedsięwzięcia. W skład ujęcia wchodzi trzy otwory eksploatacyjne. Najbliższy ciek wodny - Dopływ spod Polskich Olendrów znajduje się w odległości około 0,6 km oraz Patoka w odległości ok 0.7 km. Najbliższy zbiornik wodny znajdują się w odległości około 0,7 km od granicy planowanego przedsięwzięcia. Planowane przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami głównych zbiorników wód podziemnych. Z k.i.p. wynika, że przedsięwzięcie nie jest także zlokalizowane na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne. Nie będzie także zlokalizowane na uzdrowiskach i obszarach uzdrowiskowych. Zakład jest zlokalizowany na terenach o wysokiej gęstości zaludnienia. Z k.i.p. nie wynika, aby przedsięwzięcie znajdowało się w rejonie obszarów, na których standardy środowiska zostały przekroczone. Przy uwzględnieniu realizacji przedsięwzięcia zgodnie ze wskazanymi w opinii warunkami nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska w związku z realizacją przedsięwzięcia.

Z uwagi na rodzaj, skalę oraz lokalizację planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś należy stwierdzić, że przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Przedsięwzięcie nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk. Przedsięwzięcie będzie zaadaptowane do zmieniających się warunków klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych poprzez planowane rozwiązania konstrukcyjno-budowlane. Uwzględniając rodzaj i skalę przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania techniczne, w tym rodzaj medium grzewczego i rodzaj procesów produkcyjnych należy stwierdzić, że przedsięwzięcie nie przyczyni się do zwiększenia emisji zanieczyszczeń do powietrza i nie wpłynie znacząco na zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji.

W nawiązaniu do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy ooś ustalono, że realizacja przedsięwzięcia wiąże się z zastosowaniem typowych dla tego rodzaju przedsięwzięć materiałów i surowców budowlanych, takich jak kruszywo, woda, paliwa. Na potrzeby realizacji przedsięwzięcia niezbędne będzie także zużycie paliwa, energii elektrycznej oraz wody.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy ooś na podstawie zgromadzonych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod planowane przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336). Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są: specjalny obszar ochrony siedlisk Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej PLH300002 i obszar specjalnej ochrony ptaków Dąbrowy Krotoszyńskie PLB300007, oddalone o 5,3 km od miejsca realizacji przedsięwzięcia. Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, na terenie istniejącego zakładu oraz brak konieczności wycinki drzew, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000. ani pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na krajobraz, korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo czas trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwości ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiązań z innymi

przedsięwzięciami ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Wobec powyższego, po szczegółowej analizie zapisów karty informacyjnej i uzupełnień wnioskodawcy Burmistrz Gminy Dobrzyca orzekł, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Dla omawianej inwestycji obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Po ponownej weryfikacji Burmistrz Gminy Dobrzyca ustalił, iż lokalizacja przedsięwzięcia jest zgodna z zapisami obowiązującego na terenie Gminy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Dla przedmiotowego przedsięwzięcia obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Dobrzyca na terenach części obrębów ewidencyjnych: miasto Dobrzyca, Fabianów, Izbicno, Koźminiec, Sośnica i Trzebin, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca Nr XLI/401/2023 z dnia 29 marca 2023 r. (ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 28.04.2023 r. poz. 4487).

Zgodnie z § 15. pkt 2 ww. uchwały, tereny przedmiotowego przedsięwzięcia oznaczone są na rysunku planu symbolem **2 U_P.**, Przeznaczeniem podstawowym są tereny usług lub produkcji oraz dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć mogących potencjalnie i zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz po szerokiej analizie łącznych uwarunkowań, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy ooś mając na względzie wyrażone opinie organów współdziałających, skalę i rodzaj przedsięwzięcia, spełnienie wymogów w zakresie ochrony środowiska, orzeczono jak w sentencji.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy ooś, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Gminy Dobrzyca w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji poprzez złożenie przed organem, który wydał decyzję oświadczenia w tym przedmiocie. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Zawiadomienie o wydaniu niniejszej decyzji zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca.

Załączniki:

1.Charakterystyka przedsięwzięcia

Burmistrz
/-/ mgr Jarosław Pietrzak

Otrzymują:



2. strony postępowania poprzez obwieszczenie
3. aa

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu.
ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79
60-529 Poznań
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie
ul. Poznańska 30
63-300 Pleszew
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Dyrektor Zarządu Zlewni w Kaliszu
ul. Skarszewska 42a
62-800 Kalisz
4. Starosta Pleszewski
ul. Poznańska 79
63-300 Pleszew

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2111) pobrano opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Pn.: „Rozbudowie istniejącej ubojni drobiu o budynek ekspedycji z magazynem, budowa strefy poczekalni i punktu przyjęcia żywca, budowa budynku chłodni z mroźnią oraz zmiana przeznaczenia magazynu części zamiennych służących do małych napraw na magazyn UPPZ (uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego), na dz. nr 543/23, 543/24, 543/19, 543/22, 543/10, 543/3, 543/5, 543/21, 543/25, 543/27 ark. 11, obręb Dobrzyca, gmina Dobrzyca”

Inwestor

Przedmiotem działalności firmy ADROS Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrzycy zajmuje się ubojem, obróbką, pakowaniem i dostarczaniem na rynek mięsa drobiowego, w postaci całych tusz oraz elementów tusz, elementów mrożonych, a także produktów pochodzenia zwierzęcego kat. II i III do produkcji np. karmy dla zwierząt futerkowych.

Działalność Zakładu prowadzona jest w Dobrzycy na działkach nr ewid.: nr 543/23, 543/24, 543/19, 543/22, 543/10, 543/3, 543/5, 543/21, 543/25, 543/27. Tytuł prawny do działek nr 543/23, 543/24, 543/19, 543/10, 543/5, posiada właściciel zakładu.

Obecnie Inwestor, po przeanalizowaniu pracy zakładu oraz technologii produkcji, podjął decyzję o dodatkowej rozbudowie, mającej na celu usprawnienie pracy zakładu. Przedsięwzięcie będące podstawą niniejszego postępowania obejmuje budowę:

- budowie budynku ekspedycji z magazynem (polega na zmianie gabarytu oraz metrażu obiektu) - L3 (PZT);
- zmianie sposobu przeznaczenia planowanego magazynu części zamiennych służących do małych napraw, na magazyn UPPZ (uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego) – L6 (PZT);
- budowie strefy poczekalni i punktu przyjęcia żywca – L8 (PZT);
- budowie budynku chłodni z mroźnią – L9 (PZT).

Budowa budynku ekspedycji z magazynem– L3 (PZT) będzie to zmiana w stosunku do poprzedniej decyzji środowiskowej polega na zmianie gabarytu oraz metrażu obiektu (planowany w 2021 roku 2668,34m². Obecnie planowany 2524,93m²). Z hali rozbioru (temperatura około 8), towar podzielony na poszczególne elementy, według odpowiedniej specyfikacji i kalibrażu, przy pomocy transporterów taśmowych lub modularnych będzie trafiał do strefy przyjęć, gdzie będą odbywać się czynności związane z przyjęciem produktów do magazynu. Następnie powędruje do wydzielonych sektorów o odpowiedniej temperaturze w

zależności od typu zamówień. Dalej towar przechodzić będzie do strefy kompletacji zamówień. Po kompletacji zamówień towar wędruje do strefy składowania i tam pozostaje do momentu przejścia do strefy wydań. W strefie wydań będą wykonywane czynności organizacyjno-techniczne związane z wydaniem i ekspedycją towaru oraz czynności awizacyjne. Następnie pojazd chłodnia jest podstawiany do strefy buforowej, a dalej podjeżdża pod wskazaną rampę załadowniczą. Towar znajdujący się już w strefie wydań, przygotowany do załadunku na paletach, przy pomocy ręcznych lub elektrycznych wózków paletowych, jest załadowywany na ciężarówkę. Po załatwieniu czynności biurowo-administracyjnych, towar transportowany jest do klienta (miejsca docelowego). Rozbudowa magazynu i budynku ekspedycji pozwoli na zoptymalizowanie i odpowiednie sterowanie przepływem łańcucha dostaw i dystrybucji towarów, a jednocześnie zapewni niezbędne warunki do magazynowania produktów.

Zmiana sposobu przeznaczenia planowanego magazynu części zamiennych służących do małych napraw przez pracowników technicznych, na magazyn UPPZ (uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego) – L6 (PZT). Magazyn ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego lokalizacyjnie będzie przylegać do głównego budynku ubojni. Połączony będzie technologicznie z halą patroszenia, wykrawania i halą skubarek. W pomieszczeniu zainstalowane zostaną urządzenia do pozyskiwania UPPZ, takie jak separator pierza wraz z prasą do odsączania wody, separator odpadów miękkich (wnętrzości, łby, łapki, skóry itp.), a także pompy służące do transportu UPPZ z hal do magazynu.

Poza tym, w hali magazynowej znajdować się będą:

- kontener do magazynowania pierza o pojemności ok.15 ton,
- kontener do magazynowania wnętrzości o pojemności ok.15 ton
- zbiorniki do magazynowania w ilości 10-12 ton oraz kontenery 1-2 tonowe do sztuk padłych i konfiskat.

Transport UPPZ z hal przyległych do magazynu odpadów, odbywać się będzie przy pomocy transporterów oraz hydrotransporterów. Po wypełnieniu kontenerów znajdujących się w magazynie, kontenery będą wymieniane na puste, a wypełnione wywożone przez specjalistyczne firmy, do utylizacji lub do dalszego przerobu. Wymiana kontenerów w przedmiotowym magazynie UPPZ odbywać się będzie ok.4-5 razy na dobę w zależności od zapotrzebowania.

Budowa strefy poczekalni i punktu przyjęcia żywca – L8 (PZT). Budynek składać się będzie z pomieszczenia rozładunku, poczekalni i myjni naczep żywca. Naczepa samochodowa do przewozu żywca wyposażona jest w 20 sztuk kontenerów, w tym 10 sztuk kontenerów po 10 szuflad i 10 sztuk kontenerów po 8 szuflad. Łącznie jedna naczepa, to ładunek 180 sztuk szuflad, o ładowności maksymalnej 85 kg/ na szufladę, co w zależności od wagi średniej kurcząt daje od 5040 do 8460 sztuk kurcząt. W pomieszczeniu rozładunku żywca na 1 naczepie może znajdować się od 5040 do 8460 sztuk kurcząt o łącznej masie 14,7 do 15,3 Mg. W pomieszczeniu poczekalni żywca, może znajdować się ładunek 4 sztuk naczep samochodowych czyli 80 sztuk kontenerów z 720 szufladami z żywym drobiem, w ilości od 20160 sztuk do 33840 sztuk kurcząt w zależności od wagi kurcząt. Łącznie w pomieszczeniach rozładunku i poczekalni żywca może znajdować się od 25200 sztuk do 42300 sztuk żywych kurcząt o łącznej masie od 73,5 do 76,5 Mg.

Przy nominalnej prędkości linii uboju 13500 szt / godz, daje to zapas na pracę linii w zależności od wagi kurcząt od 1godz. 52.min do (waga 3 kg) do 3 godz 8 min (waga 1,8 kg). Należy założyć średni zapas, czyli czas oczekiwania kurcząt ok.2 godz 15 min. Hala rozładunku i poczekalni żywca wyposażona będzie w specjalny system wentylacji, który musi zabezpieczyć ilość powietrza dla zachowania dobrostanu zgromadzonych ilości żywych kurcząt i utrzymania ich we właściwej kondycji i temperaturze w okresie oczekiwania tj. od 1 do 4 godz w ciągu całej doby, w okresie całorocznym (wszystkie pory roku). System wentylacji musi zapewnić równomierny jednolity przepływ powietrza przez szuflady w pomieszczeniu rozładunku na naczepie samochodowej oraz w pomieszczeniu poczekalni. Pozostałości odchodów i ścieki z mycia kontenerów z klatkami, transportowane są systemem kanalizacyjnym do zakładowej oczyszczalni ścieków, a następnie poprzez staw buforowy kierowane są rowu melioracyjnego. W budowanej strefie poczekalni i punktu przyjęcia żywca – L8 (PZT), projektuje się poniższe wentylatory:

- 104 L8 Wentylator dachowy Ziehl Abbegg
- 104 L8 Wentylator dachowy Ziehl Abbegg
- 105 L8 Wentylator dachowy M910-FN-D6 – reventa
- 105 L8 Wentylator dachowy M910-FN-D6 – reventa

Budowa budynku chłodni z mroźnią – L9 (PZT). Będzie to budynek o powierzchni 2250,07m², posiadać będzie piętro i część parterową. Część socjalna znajdować się będzie na pierwszym piętrze z uwzględnieniem szatni, stołówki i biur. Część socjalna dla pracowników posiadać będzie część czystą i brudną. Na parterze znajdować się będzie chłodnia składowa na potrzeby własne zakładu, w której zamontowany zostanie system regałów jezdnych. W regałach znajdować się będą gniazda paletowe o wymiarach 1200x800. Na parterze znajdować się będą również 2 tunele szokowe, bufor logistyczny oraz korytarz ekspedycyjny. Surowiec uzyskany na halach produkcyjnych po odpowiednim spakowaniu przewożony będzie za pomocą własnego środka transportu do planowanej hali magazynowej. Po wyładunku w dokach przeładunkowych towar przewożony będzie z ekspedycji do bufora logistycznego, gdzie następować będzie etykietowanie towaru. Część towaru trafiać będzie do jednego z dwóch tuneli szokowych, w których następować będzie proces zamrażania do temperatury poniżej -18°C. Po paletyzacji następować będzie etykietowanie, co pozwala na zarejestrowanie towaru w systemie magazynowym i przypisanie do odpowiedniej lokalizacji w magazynie. W magazynie zainstalowany zostanie system regałów jezdnych, co pozwala na wykorzystanie przestrzeni w 95 % oraz 100 % i bezpośredni dostęp do każdej lokalizacji w instalacji. Bardzo duża gęstość składowania oraz stosowanie jednego korytarza roboczego maksymalizować będą pojemność najmniejszych przestrzeni magazynowych. Możliwość szybkiej identyfikacji i zlokalizowania towarów w magazynie, to podstawowy fundament jego sprawnego działania. W Chłodni wdrożony będzie System HACCP oraz stosowane będą zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej oraz zasady Dobrej Praktyki Higienicznej. Zakład posiada uprawnienia eksportowe na rynki krajów Unii Europejskiej oraz krajów trzecich. Spełnia wszystkie standardy unijne i znajduje się pod stałym nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej.

W wyniku powyższych inwestycji na terenie zakładu, zmianie ulegnie również powierzchnia i lokalizacja stawów buforowych dla ścieków oczyszczonych z zakładowej oczyszczalni ścieków technologicznych, ścieków bytowo-gospodarczych oraz wód opadowych i roztopowych.

Powierzchnia terenu zakładu przed planowanymi inwestycjami- 166 400,0 m², w tym:

- powierzchnia zabudowy 21 976,2 m²,
- powierzchnia utwardzona 34 980,2 m²,
- powierzchnia nieutwardzona 109 443,6 m²,

Powierzchnia terenu zakładu po rozbudowie, wynosi 167 600 m², w tym:

- powierzchnia zabudowy 30 932,54 m²,
- powierzchnia utwardzona 47 972,51 m²,
- powierzchnia nieutwardzona 88 694,95 m²

Istniejące na terenie zakładu stawy buforowe ścieków oczyszczonych, zostały wliczone w powierzchnię nieutwardzoną przed planowanymi inwestycjami (2803,4 m²) i po rozbudowie zakładu (2850,0 m²).

Obecna wielkość produkcyjna wynosi:

- 550 Mg tusz/dobę (250 000 sztuk/dobę);
- 139 150 Mg tusz/rok (63 250 000 sztuk/rok).

Po rozbudowie i modernizacji zakładu wynosi:

- 594 Mg tusz/dobę (270 000 sztuk/dobę);
- 150 282 Mg tusz/dobę (68 310 000 sztuk/dobę).

Wokół planowanego zakładu znajdują się:

- od północy – łąki, pola uprawne, skupiska zieleni niskiej i średniej. Budynek mieszkalny w odległości ok. 2 000m
- od północnego-wschodu - pola uprawne, skupiska zieleni niskiej, średniej i wysokiej. Budynek mieszkalny w odległości ok. 1350 m
- od wschodu – łąki, pola uprawne, skupiska zieleni niskiej i średniej. Budynki mieszkalne w odległości ok. 750 m.
- od południowego - wschodu - łąki, pola uprawne, skupiska zieleni niskiej i średniej. Budynek mieszkalny w odległości ok. 1500 m
- od południa – pola uprawne, łąki, skupiska zieleni niskiej i średniej. Budynek mieszkalny w odległości ok. 250 m.
- od południowego- zachodu – pola uprawne, łąki, lasy, skupiska zieleni niskiej i średniej, budynek mieszkalny w odległości ok 1200 m
- od zachodu – pola uprawne, skupiska zieleni niskiej i średniej. Budynek mieszkalny w odległości ok. 650 m.

- od północnego-zachodu - pola uprawne, skupiska zieleni niskiej i średniej i wysokiej.
Budynek mieszkalny- zagrodowy w odległości ok. 650 m.

Wyniki analizy hałasu i analizy rozprzestrzeniania się pyłów i zanieczyszczeń wykazały, że przedsięwzięcie wraz z uwzględnieniem kumulacji z części istniejącej, nie będzie stanowić zagrożenia dla powietrza atmosferycznego oraz stwierdzono brak przekroczeń wartości dopuszczalnych najwyższego stężenia maksymalnego oraz maksymalnego stężenia średniorocznego dla poziomu zabudowy dla wszystkich substancji, jak również nie stanowi zagrożenia klimatu akustycznego w porze dziennej i nocnej, w stosunku do terenów chronionych akustycznie, znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie.

Teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.).

Dla omawianej inwestycji obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia jest zgodna z zapisami Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Dobrzyca na terenach części obrębów ewidencyjnych: miasto Dobrzyca, Fabianów, Izbiczno, Koźminiec, Sośnica i Trzebin, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca Nr XLI/401/2023 z dnia 29 marca 2023 r. (ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 28.04.2023 r. poz. 4487).

Burmistrz
/-/ mgr Jarosław Pietrzak