

RLiPP.6220.3.2025

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 ust. 1, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112), dalej ustawa ooś, § 3 ust. 1 pkt 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 572), dalej kpa, po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez:

ADROS Sp. z o.o. ul. Jesionowa 12, 63-330 Dobrzyca

W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „**Budowa urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych o wydajności poboru wód powyżej 10m³/h zlokalizowanego w miejscowości Dobrzyca, gminie Dobrzyca, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie na działce o numerze ewidencyjnym 543/5**”, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w toku prowadzonego postępowania, przy zapewnionym udziale stron

Burmistrz Gminy Dobrzyca

- I. Stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia;**
- II. Określa następujące warunki i wymagania:**

1. Ujęcie eksploatować w ramach ustalonych i zatwierdzonych dla niego zasobów eksploatacyjnych w ilości $Q_e = 35,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $S_e = 4,4 \text{ m}$ i $S_w = 4,4061 \text{ m}$, nie przekraczając maksymalnego godzinowego poboru wody na poziomie $Q_{\text{hmax}} = 35 \text{ m}^3/\text{h}$ i $Q_{\text{dopuszczalne}} = 504\,000 \text{ m}^3/\text{rok}$.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 18 lutego 2025 r. (data wpływu 18.02.2025 r.) firma ADROS Sp. z o.o. z/s ul. Jesionowa 12, 63-330 Dobrzyca, wystąpiła do Burmistrza Gminy Dobrzyca o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „**Budowie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych o wydajności poboru wód powyżej 10m³/h zlokalizowanego w miejscowości Dobrzyca, gminie Dobrzyca, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie na działce o numerze ewidencyjnym 543/5**”.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest w tym przypadku Burmistrz Gminy Dobrzyca.

W związku z powyższym w dniu 27 lutego 2025 r. zostało wydane przez Burmistrza Gminy Dobrzyca zawiadomienie o wszczęciu postępowania w powyższej sprawie o czym zostały poinformowane strony postępowania.

Na tym etapie postępowania nie wpłynęły żadne wnioski i zastrzeżenia.

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 ze zm.).

W związku z powyższym na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1 z dnia 3 października 2008 roku oś Burmistrz Gminy Dobrzyca zwrócił się do:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu,
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pleszewie,
- Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Dyrektora Zarządu Zlewni w Kaliszu,
- Starosty Pleszewskiego,

o wydanie stosownych opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przez Inwestora przedsięwzięcia a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W toku przeprowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wpłynęły niżej wymienione opinie:

- Z dnia 11 marca 2025 r. opinia Sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pleszewie znak: ON-NS.9011.49.2025 o **braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.**
- Z dnia 14 marca 2025 r. opinia Starosty Pleszewskiego znak: OS.6222.5.2025 o **braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.**
- Z dnia 19 marca 2025 r. opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak: WOO-IV-4220.330.2025.SK.1 o **braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.**
- Z dnia 31 marca 2025 r. opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Kaliszu znak: PK.ZZŚ.4901.54.2025.JS o **braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.**

Zgodnie z art. 10 §1 kpa przed wydaniem decyzji tut. organ zawiadomił pismem z dnia 7 kwietnia 2025 r. strony postępowania o możliwości zapoznania się z zebranymi aktami sprawy. Niniejsze zawiadomienie zostało udostępnione w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca oraz wywieszane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca.

Na tym etapie żadna strona nie wniosła uwag i wniosków.

Mając na uwadze powyższe opinie oraz kierując się kryteriami zawartymi w art. 63 ust. 1 ustawy oś Burmistrz Gminy Dobrzyca przeanalizował rodzaj, skalę i cechy przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystywanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska m.in. względem obszarów objętych ochroną, w tym stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną w tym obszarów Natura 2000, a także wpływ na krajobraz.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a, a także pkt 3 lit. a, c, d oraz e ustawy oś na podstawie treści k.i.p. ustalono, że planowane przedsięwzięcie będzie polegać na budowie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych o wydajności poboru wód do $Q_{hmax} = 35 \text{ m}^3/\text{h}$ na działce o numerze ewidencyjnym 543/5 obręb Dobrzyca, gmina Dobrzyca. Analiza k.i.p. wykazała, że obecnie na przedmiotowej działce istnieje czwartorzędowe ujęcie wód podziemnych, składające się ze studni nr 1, nr 2 i nr 3. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia planuje się wykonać studnię nr 4 ujmującą miocenijski poziom wodonośny. Planowane ujęcie zostanie wykonane w odwierconym na głębokość 176 m p.p.t. otworze hydrogeologicznym (ujmującym miocenijski poziom wodonośny), który został zrealizowany w grudniu 2024 r., po uzyskaniu decyzji właściwego organu zatwierdzającej projekt robót geologicznych na wykonanie tego otworu. Decyzją z 22 stycznia 2025 r., znak: OS.6531.15.2024 Starosta Pleszewski

zatwierdził dokumentację hydrogeologiczną ustalającą zasoby eksploatacyjne dla planowanego ujęcia w ilości $Q_e = 35,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $s_c = 4,4 \text{ m}$ i $s_w = 4,4061 \text{ m}$. Wydajność eksploatacyjna ujęcia została określona na poziomie $Q_{h\max} = 35 \text{ m}^3/\text{h}$. Na podstawie treści zgromadzonych materiałów ustalono, że w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia otwór hydrogeologiczny, o którym wyżej mowa, zostanie wyposażony w pompę głębinową umożliwiającą pobór wody oraz w szczelną obudowę. Z przedłożonych materiałów wynika, że pobór wody z planowanej studni będzie realizowany na potrzeby produkcyjne w zakładzie Wnioskodawcy. Eksploatacja ujęcia będzie prowadzona w ramach ustalonych i zatwierdzonych dla niego zasobów eksploatacyjnych. Zgłoszone przez Wnioskodawcę roczne zapotrzebowanie na wodę wyniesie $Q_{\text{doPuszczalne}} \text{ roczne} = 504\,000 \text{ m}^3$.

W k.i.p. przeprowadzono analizę oddziaływania planowanej studni na inne studnie (stanowiące własność innych użytkowników) dla poboru $Q_{h\max} = 35 \text{ m}^3/\text{h}$, która wykazała, że w zasięgu leża depresji wyznaczonego dla poboru $Q_{h\max} = 35 \text{ m}^3/\text{h}$, będącego odzwierciedleniem sytuacji najbardziej niekorzystnej, jaka może wystąpić ($R = 169 \text{ m}$) nie znajdują się inne, czynne studnie eksploatujące ten sam, mioceński poziom wodonośny, stanowiące własność innych podmiotów i właścicieli prywatnych. Biorąc pod uwagę przewidywaną maksymalną wydajność chwilową planowanej studni na poziomie $35 \text{ m}^3/\text{h}$ i jej planowaną lokalizację względem innych ujęć, na które mogłyby oddziaływać, w oparciu o informacje zawarte w k.i.p. i w dokumentacji hydrogeologicznej nie przewiduje się ryzyka wystąpienia wzajemnego oddziaływania studni planowanej ze studniami już istniejącymi, ani też znacząco negatywnego wpływu poboru wody z analizowanej studni na lokalne zasoby wód podziemnych. Biorąc pod uwagę powyższe, w odniesieniu do zapisów art. 63 ust 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy ooś, nie przewiduje się powiązań, ani kumulowania oddziaływań planowanego przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami.

Ze względu na skalę, rodzaj i charakter przedsięwzięcia, po zapoznaniu się ze zgromadzoną dokumentacją stwierdzono, że nie będzie ono negatywnie wpływać na lokalne warunki gruntowo-wodne. Odwiercony otwór hydrogeologiczny po uzbrojeniu w pompę zostanie zabezpieczony w sposób uniemożliwiający migrację wraz z wodami opadowymi zanieczyszczeń z powierzchni ziemi do jego wnętrza poprzez wyposażenie w szczelną obudowę. Analiza zgromadzonych materiałów wykazała, że planowany do eksploatacji mioceński poziom wodonośny jest izolowany od powierzchni terenu kompleksem glin zwałowych i ilów. Zgodnie z wnioskami zawartymi w przedłożonej dokumentacji hydrogeologicznej sporządzonej dla przedmiotowego ujęcia oraz w k.i.p. eksploatacja ujęcia z planowaną wydajnością nie wpłynie znacząco negatywnie zarówno na ilościowy, jak i jakościowy stan wód powierzchniowych i podziemnych. Nie zostaną również naruszone interesy osób trzecich. W odniesieniu do istniejących rezerw zasobowych ustalono, że planowany pobór nie naruszy w znaczący sposób zasobów dyspozycyjnych jednostki bilansowej, w granicach której będzie prowadzony. Ujęcie będzie eksploatowane w sposób zapewniający ochronę użytkowej warstwy wodonośnej przed nadmierną eksploatacją i umożliwiającą korzystanie z dostępnych rezerw zasobowych przez innych, przyszłych użytkowników. W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, h, i, j ustawy ooś ustalono, że planowane przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych i obszarach objętych ochroną, w tym w obrębie stref ochronnych innych ujęć wód. Ponadto, przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne. Nie będzie także zlokalizowane na obszarach wybrzeży i środowiska morskiego, obszarach górskich leśnych, a także na obszarach o dużej gęstości zaludnienia. Nie przewiduje się ponadto przekroczenia standardów jakości środowiska na przedmiotowym obszarze w związku z realizacją przedsięwzięcia. Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś, na podstawie treści k.i.p. ustalono, że etap eksploatacji studni nie będzie się wiązał z wytwarzaniem odpadów.

Biorąc pod uwagę rodzaj i skalę planowanego przedsięwzięcia w odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy ooś stwierdzono, że w wyniku realizacji przedsięwzięcia nie zwiększy się poziom hałasu w środowisku, a co za tym idzie nie zostaną przekroczone akustyczne standardy jakości środowiska. Ponadto, nie przewiduje się wpływu przedsięwzięcia na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania. W związku z realizacją przedsięwzięcia nie planuje się zainstalowania urządzeń emitujących zanieczyszczenia powietrza oraz pola elektromagnetyczne. Jedynie na etapie realizacji mogą się pojawić okresowe uciążliwości, które jednak ustąpią po zakończeniu prac budowlano-montażowych.

Z uwagi na rodzaj i lokalizację planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś należy stwierdzić, że przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku występowania: trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk. Z uwagi na charakter i lokalizację przedsięwzięcia nie przewiduje się jego wpływu na zmiany klimatu, ani wpływu postępujących zmian klimatu na to przedsięwzięcie.

Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust.1 pkt 1 lit. c ustawy ooś należy stwierdzić, iż eksploatacja przedsięwzięcia będzie się wiązała z wykorzystaniem zasobów naturalnych w postaci wód podziemnych. W wyniku realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia nie będzie dochodzić do znaczącego negatywnego wpływu na bioróżnorodność.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478, z późn. zm.). Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są: specjalny obszar ochrony siedlisk Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej PLH300002 i obszar specjalnej ochrony ptaków Dąbrowy Krotoszyńskie PLB300007, oddalone o 5,1 km od przedsięwzięcia. Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, na terenie ujęcia wód podziemnych oraz brak konieczności wycinki drzew, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność oraz możliwość powiązania z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Ustalono, że teren na którym zlokalizowane jest przedsięwzięcie nie leży w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

Zgodnie z obowiązującym „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (Dz. U. z 2023 r. poz. 335) przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze dorzecza Odry, w regionie wodnym Warty, w granicach obszaru zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie: RW600010185239 - Lutynia do Radowicy, a także w granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych JCWPd o kodach PLGW600061.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1752).

Analiza dostępnych źródeł kartograficznych wykazała, że planowane przedsięwzięcie będzie znajdować się poza obszarem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych GZWP.

Na podstawie danych publikowanych na stronach Państwowego Instytutu Geologicznego ustalono, że dostępne do zagospodarowania zasoby JCWPd PLGW600081 (wg stanu na dzień 31.12.2023 r.) wynoszą 225 675 tys. m³/rok, a całkowity pobór 36 524 tys. m³/rok. Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzono, że pobór wód podziemnych w określonej we wniosku ilości nie naruszy zasobów dyspozycyjnych.

Z przedstawionej charakterystyki przedsięwzięcia nie wynikają presje mogące oddziaływać na stan części wód lub zagrażające osiągnięciu ustalonych dla nich celów środowiskowych, a zastosowane środki minimalizujące ewentualny negatywny wpływ na środowisko gruntowo - wodne zapewnią jego ochronę.

Zatem, mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie oraz skalę oddziaływania przedsięwzięcia, przy założeniu realizacji określonych w sentencji warunków mających ograniczyć jego negatywne oddziaływanie nie stwierdza się prawdopodobieństwa oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód w zakresie stwarzającym zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz.U. z 2023 poz. 335).

Wobec powyższego Burmistrz Gminy Dobrzyca orzekł, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Inwestycja realizowana będzie na terenie, który objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą nr XXXVII/210/06 z dnia 23 października 2006 r. Rady Gminy Dobrzyca w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca. (Dz. U. Woj. Wielkopolskiego z 2007-01-15, numer 3, pozycja 58) o następującym przeznaczeniu: „8KDL” – teren dróg publicznych, „3W”- teren urządzeń infrastruktury technicznej.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz po szerokiej analizie łącznych uwarunkowań, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy o oświadczeniu o zgodności z warunkami określonymi w planie miejscowym, skale i rodzaju przedsięwzięcia, spełnienie wymogów w zakresie ochrony środowiska, orzeczono jak w sentencji.

Zawiadomienie o wydaniu niniejszej decyzji zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Gminy Dobrzyca w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji poprzez złożenie przed organem, który wydał decyzję oświadczenia w tym przedmiocie. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Załączniki:

- 1.Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymuje:

- 1.Inwestor,
2. Strony postępowania (wg. rozdzielnika)
3. A/a.

Do wiadomości:

- 1.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu z/s ul. Kościuszki 57, 61-891 Poznań,
- 2.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie z/s ul. Poznańska 30, 63-300 Pleszew,
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Kaliszu z/s ul. Skarszewska 42A, 61-800 Kalisz,
- 4.Starostwo Powiatowe w Pleszewie z/s ul. Poznańska 79, 63-300 Pleszew.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1222) pobrano opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł.



Burmistrz
mgr Jarosław Pietrzak

Burmistrz
mgr Jarosław Pietrzak

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Pn.: „Budowa urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych o wydajności poboru wód powyżej 10m³/h zlokalizowanego w miejscowości Dobrzyca, gminie Dobrzyca, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie na działce o numerze ewidencyjnym 543/5”

W/w inwestycja zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 73 „urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w §2 ust. 1 pkt. 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m³ na godzinę” rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn.zm.) należy do przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Przedsięwzięcie polega na budowie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych o wydajności poboru wód powyżej 10 m³/h. Teren działki 543/5 obręb Dobrzyca, na którym zlokalizowane jest neogeńskie ujęcie wód podziemnych ze studnią nr 4, jest zabudowany przez stację uzdatniania wód z czwartorzędowym ujęciem wód podziemnych, składającym się ze studni 1, 2 i 3, dla którego wyznaczono strefę ochronną z terenem ochrony bezpośredniej. Powierzchnia całkowita działki to ok. 0,6458 ha, składają się na nią następujące użytki: grunty orne oraz grunty rolne zabudowane. Inwestycja realizowana będzie na terenie, który objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Uchwała Rady Gminy Dobrzyca nr XXXVII/210/2006 z dnia 2006-10-23 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca o następującym przeznaczeniu: „8KDL” – teren dróg publicznych, „3W”- teren urządzeń infrastruktury technicznej.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami Natura 2000 i innych form, objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2024 poz. 1478).

Ujęcie wód podziemnych ma ustalone zasoby eksploatacyjne w ilości $Q_e = 35,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $Sc = 4,4 \text{ m}$ **Decyzją Starosty Pleszewskiego z dnia 23 stycznia 2025 r. znak: OS.6531.15.2024.**

Na etapie realizacji przedsięwzięcia może wystąpić: emisja hałasu i zanieczyszczeń gazowych oraz pyłowych do atmosfery związanych z pracą silników maszyn, urządzeń i pojazdów, produkcja odpadów oraz ścieków socjalno - bytowych od pracowników, ścieków technologicznych. Uciążliwości związane z budową inwestycji będą miały charakter przejściowy.

Na etapie eksploatacji studnia głębinowa wykonana zgodnie z projektem robót hydrogeologicznych nie spowoduje emisji mogących mieć wpływ na pogorszenie lokalnych warunków środowiska. Tym samym ujęcie to nie będzie oddziaływało na ujęcia istniejące. Przyjęte rozwiązania technologiczno - techniczne pozwolą na skuteczną ochronę środowiska. Należy, przestrzegać wymagań wynikających z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz.1225 z późn.zm.), natomiast w przypadku emisji hałasu należy zapewnić spełnienie norm zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478), dbać o czystość i porządek, zgodnie z art. 5 Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2024 r., poz. 399) oraz gospodarować odpadami na etapie realizacji i eksploatacji zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587 z późn.zm.) oraz przepisami szczegółowymi.


BURMISTRZ
mgr Jarosław Pietrzak

