

WYBORY DO RADY GMINY

Okręg wyborczy nr	1	0	Liczba mandatów	*	1
-------------------	---	---	-----------------	---	---

utworzony dla wyboru Rady Gminy

PROTOKÓŁ

OBSADZENIA MANDATÓW RADNYCH BEZ GŁOSOWANIA

Do Rady Gminy Domaniów

sporządzony dnia 24 listopada 2013 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Domaniowie.

Komisja stwierdziła co następuje:

1. W wyborach do Rady, w okręgu wyborczym nr 10 obejmującym 1 mandat została zarejestrowana tylko jedna lista kandydatów obejmująca 1 kandydata:

Lista nr 1 — KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA

- 1) MAŁY Stanisław Zbigniew
2. W związku z tym, że liczba kandydatów jest równa liczbie mandatów, za wybranych na radnych uznaje się zarejestrowanych kandydatów.
3. Okręg wyborczy nr 10 obejmuje 1 mandat i pozostałe mandaty pozostają nie obsadzone.



ZpIC-mfcs-qa0P-DhqD-q1HL

Miejsce na parafowanie strony przez członków Komisji

Chojnacki *Mikolaj* *Jan* *Se* *Sob* *Jaskow* *Nickiewicz*

4. *) Zarzuty mężów zaufania; jeżeli nie ma wpisać „zarzutów nie zgłoszono”: **)

.....*zarzutów nie zgłoszono*.....
.....

5. *) Zarzuty członków Komisji; jeżeli nie ma wpisać „zarzutów nie zgłoszono”: **)

.....*zarzutów nie zgłoszono*.....
.....


6. *) Uwagi Komisji związane z ustaleniem wyników wyborów oraz ewentualnymi zarzutami pełnomocników i członków Komisji; jeżeli nie ma wpisać „brak uwag”: **)

.....*brak uwag*.....
.....

Przy sporządzaniu protokołu obecni byli:

- 1) Godzik Jadwiga Barbara, przewodniczący komisji
- 2) Lewandowska Maria, zastępca przewodniczącego
- 3) Chamiło Monika, członek komisji
- 4) Michniewicz Patrycja, członek komisji
- 5) Mikoda Andrzej, członek komisji
- 6) Sala Dorota, członek komisji
- 7) Jaśków Angelika, członek komisji

Jadwiga Godzik
Maria Lewandowska
Chamiło
Michniewicz
Mikoda
Dorota Sala
Jaśków



*) Jeżeli treść dotycząca danego punktu nie mieści się na formularzu, należy dołączyć ją do protokołu, zaznaczając to w odpowiednim punkcie protokołu.

**) W razie zgłoszenia uwag przez mężów zaufania lub członków Komisji, stanowisko Komisji do zarzutów należy dołączyć do protokołu.



ZpIC-mfcs-qa0P-DhqD-q1HL