

Wariant 2

	KANALIZACJA PODCIŚNIENIOWA I OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW							KANALIZACJA CIŚNIENIOWA					KANALIZACJA GRAWITACYJNA I RUROCIĄGI TŁOCZNE								KOSZTY		
Miejscowość	Bud. szt.	PPT/ POS	SP/ WOS	DN110-160	DN90	DN160-200	ODTW	PD	DN40-63	DN75-90	DN110-125	ODTW	PS	DN50-63	DN75-90	DN110-125	DN140-160	DN180-225	DN160-200	ODTW	długość/ koszt	koszt 1mb	Suma
	[szt]	[szt]	[szt]	[mb]	[mb]	[mb]	[mb]	[szt]	[mb]	[mb]	[mb]	[mb]	[szt]	[mb]	[mb]	[mb]	[mb]	[mb]	[mb]	[mb]	[PLN]	[PLN]	[PLN]
PLN 1szt/1mb PLN POŚ/WOŚ			9 500 36 000	220	170	220	120	8 500	80	160	190	120	100 000	120	160	190	220	280	320	360			
Wierzbno	Kan. podciś. L.M.: 471 Wskaźnik: 64																						
ilość szt/mb koszt	135	1 350 000	68 641 250	5 700 1 254 000	338 57 375	1 350 297 000	3 910 469 200														7 388 3 068 825	415	3 068 825
Piskorzów	Kan. podciś. L.M.: 290 Wskaźnik: 54																						
ilość szt/mb koszt	76	1 280 000	38 361 000	1 800 396 000	190 32 300	760 167 200	2 000 240 000									2 600 494 000					5 350 1 970 500	368	1 970 500
Polwica	Kan. grawit. L.M.: 229 Wskaźnik: 35																						
ilość szt/mb koszt	42							2 17 000	800 64 000			80 9 600	1 100 000	800 96 000				3 400 952 000	1 600 512 000	1 600 576 000	6 600 2 326 600	353	2 326 600
Domaniów	Kan. podciś. L.M.: 744 Wskaźnik: 57																						
ilość szt/mb koszt	232	1 350 000	116 1 102 000	7 000 1 540 000	580 98 600	2 320 510 400	6 920 830 400										3 100 682 000				13 000 5 113 400	393	5 113 400
Piskorzówek	Kan. podciś. L.M.: 339 Wskaźnik: 63																						
ilość szt/mb koszt	72		36 342 000	4 500 990 000	180 30 600	720 158 400	1 920 230 400														5 400 1 751 400	324	1 751 400
Janków	Kan. podciś. L.M.: 177 Wskaźnik: 61																						
ilość szt/mb koszt	47		24 223 250	2 300 506 000	118 19 975	470 103 400	1 010 121 200														2 888 973 825	337	973 825
Swojków	Kan. podciś. L.M.: 207 Wskaźnik: 69																						
ilość szt/mb koszt	40		20 190 000	2 500 550 000	100 17 000	400 88 000	1 100 132 000														3 000 977 000	326	977 000
Teodorów	Kan. ciśn. L.M.: 101 Wskaźnik: 51																						
ilość szt/mb koszt	20							20 170 000	2 000 160 000			200 24 000									2 000 354 000	177	354 000
Teodorów ilość szt/mb koszt	Kan. grawit. 20		L.M.: 101			Wskaźnik: 46							1 100 000	1 500 180 000				700 224 000	700 252 000	2 200 756 000	344		
Teodorów ilość szt. koszt	Oczyszcz. ściek. 20	16 240 000	L.M.: 4	101																	384 000		
Gęsice	Kan. ciśn. L.M.: 205 Wskaźnik: 111																						
ilość szt/mb koszt	34							34 289 000	1 840 147 200			184 22 080									1 840 458 280	249	458 280
Gęsice ilość szt/mb koszt	Kan. grawit. 34		L.M.: 205			Wskaźnik: 76							1 100 000	1 300 156 000				1 400 448 000	1 400 504 000	2 700 1 208 000	447		
Gęsice ilość szt. koszt	Oczyszcz. ściek. 34	26 390 000	L.M.: 8	205																	678 000		
Chwastnica	Kan. ciśn. L.M.: 46 Wskaźnik: 27																						
ilość szt/mb koszt	10							10 85 000	1 700 136 000			170 20 400									1 700 241 400	142	150 000
Chwastnica ilość szt. koszt	Oczyszcz. ściek. 10	10 150 000	L.M.: 46																		150 000		
Radłowice	Kan. ciśn. L.M.: 88 Wskaźnik: 42																						
ilość szt/mb koszt	20							20 170 000	2 100 168 000			210 25 200									2 100 363 200	173	363 200
Radłowice ilość szt. koszt	Oczyszcz. ściek. 20	17 255 000	L.M.: 3	88																	363 000		
Danielowice	Kan. ciśn. L.M.: 79 Wskaźnik: 37																						
ilość szt/mb koszt	15							15 127 500	2 150 172 000			215 25 800									2 150 325 300	151	325 300

Wariant 2																							
Miejscowość	KANALIZACJA PODCIŚNIENIOWA I OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW							KANALIZACJA CIŚNIENIOWA					KANALIZACJA GRAWITACYJNA Z PRZEPOMPOWNIAMI SIECIOWYMI								KOSZTY		
	Bud. szt.	PPT/ POS	SP/ WOS	DN110-160	DN90	DN160-200	ODTW	PD	DN40-63	DN75-90	DN110-125	ODTW	PS	DN50-63	DN75-90	DN110-125	DN140-160	DN180-225	DN160-200	ODTW	długość/ koszt	koszt 1mb	Suma
Danielowice	Oczyszcz. ściek. L.M.: 79																						
ilość szt.	15	13	2																				
koszt		195 000	72 000																		267 000		
Gostkowice	Kan. ciśn. L.M.: 68 Wskaźnik: 64																						
ilość szt/mb	17							17	1 070			107									1 070		242 940
koszt								144 500	85 600			12 840									242 940	227	
Gostkowice	Oczyszcz. ściek. L.M.: 68																						
ilość szt.	17	14	3																				
koszt		210 000	108 000																		318 000		
Pełczyce	Kan. ciśn. L.M.: 87																						
ilość szt.	13							13	3 230			323									3 230		
koszt								110 500	258 400			38 760									407 660	126	
Pełczyce	Oczyszcz. ściek. L.M.: 87																						
ilość szt.	13	12	1																				
koszt		180 000	36 000																		216 000		216 000
Kuny wariant 2	Kan. ciśn. L.M.: 86 Wskaźnik: 72																						
ilość szt/mb	9							9	90		1 100	119									1 190		306 980
koszt								76 500	7 200		209 000	14 280									306 980	258	
Kuny	Oczyszcz. ściek. L.M.: 86																						
ilość szt.	9	6	3																				
koszt		90 000	108 000																		198 000		
Brzezimierz wariant 2	Kan. ciśn. L.M.: 71 Wskaźnik: 41																						
ilość szt/mb	15							15	450		1 300	175									1 750		431 500
koszt								127 500	36 000		247 000	21 000									431 500	247	
Brzezimierz	Kan. grawit. L.M.: 71 Wskaźnik: 37																						
ilość szt/mb	15												1			1 300			600	600	1 900		
koszt													100 000			247 000			192 000	216 000	755 000	397	
Brzezimierz	Oczyszcz. ściek. L.M.: 71																						
ilość szt.	15	14	1																				
koszt		210 000	36 000																		246 000		
Skrzypnik wariant 2	Kan. ciśn. L.M.: 360 Wskaźnik: 97																						
ilość szt/mb	75							75	2 050		1 650	370	1								3 700		1 259 400
koszt								637 500	164 000		313 500	44 400	100 000								1 259 400	340	
Skrzypnik wariant 1	Kan. grawit. L.M.: 360 Wskaźnik: 77																						
ilość szt/mb	75												2	900		1 600			2 200	2 200	4 700		
koszt													200 000	108 000		304 000			704 000	792 000	2 108 000	449	
Goszczyna wariant 2	Kan. ciśn. L.M.: 231 Wskaźnik: 51																						
ilość szt/mb	55							55	4 550			455									4 550		886 100
koszt								467 500	364 000			54 600									886 100	195	
Goszczyna	Kan. grawit. L.M.: 231 Wskaźnik: 42																						
ilość szt/mb	55												2	500	2 700				2 300	2 300	5 500		
koszt													200 000	60 000	432 000				736 000	828 000	2 256 000	410	
Wyszkowice wariant 2	Kan. ciśn. L.M.: 149 Wskaźnik: 37																						
ilość szt/mb	33							33	1 130	2 900		403	1								4 030		983 260
koszt								280 500	90 400	464 000		48 360	100 000								983 260	244	
Wyszkowice	Kan. grawit. L.M.: 149 Wskaźnik: 33																						
ilość szt/mb	33												1		3 700				800	800	4 500		
koszt													100 000		592 000				256 000	288 000	1 236 000	275	

Wariant 2

Miejscowość	KANALIZACJA PODCIŚNIENIOWA I OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW							KANALIZACJA CIŚNIENIOWA					KANALIZACJA GRAWITACYJNA Z PRZEPOMPOWNIAMI SIECIOWYMI								KOSZTY				
	Bud. szt.	PPT/ POS	SP/ WOS	DN110- 160	DN90	DN160- 200	ODTW	PD	DN40- 63	DN75- 90	DN110- 125	ODTW	PS	DN50- 63	DN75- 90	DN110- 125	DN140- 160	DN180- 225	DN160- 200	ODTW	długość/ koszt	koszt 1mb	Suma		
Kurzątkowice wariant 2	Kan. ciśn. L.M.: 110 Wskaźnik: 85							20 170 000	1 300 104 000			130 15 600										1 300 289 600	223	289 600	
ilość szt/mb koszt	20																								
Domaniówek1 wariant 2	Kan. ciśn. L.M.: 17 Wskaźnik: 15							5 42 500	1 150 92 000			115 13 800									1 150 148 300	129			
ilość szt/mb koszt	5																								
Domaniówek1	Oczyszcz. ściek. L.M.: 17																				75 000		75 000		
ilość szt. koszt	5	5 75 000																							
Domaniówek2 wariant 2	Kan. ciśn. L.M.: 22 Wskaźnik: 16							6 51 000	1 360 108 800			136 16 320									1 360 176 120	130			
ilość szt/mb koszt	6																								
Domaniówek2	Oczyszcz. ściek. L.M.: 22																				90 000		90 000		
ilość szt. koszt	6	6 90 000																							
ZLEWNIA BOREK STRZELIŃSKI L.M.: 508																									
Kuchary	Kan. grawit. L.M.: 117 Wskaźnik: 45												1 100 000	1 800 216 000					800 256 000	800 288 000	2 600 860 000	331			
ilość szt/mb koszt	32																								
Kuchary	Kan. ciśn. L.M.: 117 Wskaźnik: 43							32 272 000	2 720 217 600			272 32 640									2 720 522 240	192	522 240		
ilość szt/mb koszt	32																								
Kuchary	Oczyszcz. ściek. L.M.: 117																				585 000				
ilość szt. koszt	32	27 405 000	5 180 000																						
Radoszkowice	Kan. grawit. L.M.: 74 Wskaźnik: 44												1 100 000	1 200 144 000					500 160 000	500 180 000	1 700 584 000	344			
ilość szt/mb koszt	15																								
Radoszkowice	Kan. ciśn. L.M.: 74 Wskaźnik: 45							15 127 500	1 650 132 000			165 19 800									1 650 279 300	169	279 300		
ilość szt/mb koszt	15																								
Radoszkowice	Oczyszcz. ściek. L.M.: 74																				288 000				
ilość szt. koszt	15	12 180 000	3 108 000																						
Kończyce	Kan. grawit. L.M.: 219 Wskaźnik: 48												1 100 000		2 900 464 000				1 700 544 000	1 700 612 000	4 600 1 720 000	374	1 720 000		
ilość szt/mb koszt	57																								
Kończyce	Kan. ciśn. L.M.: 219 Wskaźnik: 48							57 484 500	1 700 136 000			460 55 200	1 100 000		2 900 464 000						4 600 1 239 700	270			
ilość szt/mb koszt	57																								
Grodziszowice	Kan. ciśn. L.M.: 98 Wskaźnik: 29							20 170 000	3 400 272 000			340 40 800									3 400 482 800	142	482 800		
ilość szt/mb koszt	20																								
Grodziszowice	Oczyszcz. ściek. L.M.: 98																				321 000				
ilość szt. koszt	20	19 285 000	1 36 000																						
Razem	34								382						4									81 675 [m]	25 134 650
																						Brutto:		30 915 620	