

Wariant 2A

Miejscowość	KANALIZACJA PODCIŚNIENIOWA I OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW							KANALIZACJA CIŚNIENIOWA					KANALIZACJA GRAWITACYJNA I RUROCIĄGI TŁOCZNE								KOSZTY		
	Bud. szt.	PPT/ POS	SP/ WOS	DN110-160	DN90	DN160-200	ODTW	PD	DN40-63	DN75-90	DN110-125	ODTW	PS	DN50-63	DN75-90	DN110-125	DN140-160	DN180-225	DN160-200	ODTW	długość/ koszt	koszt 1mb	Suma
	[szt]	[szt]	[szt]	[mb]	[mb]	[mb]	[mb]	[szt]	[mb]	[mb]	[mb]	[mb]	[szt]	[mb]	[mb]	[mb]	[mb]	[mb]	[mb]	[mb]	[PLN]	[PLN]	[PLN]
PLN 1szt/1mb PLN POŚ/WOŚ		15 000	9 500 36 000	220	170	220	120	8 500	80	160	190	120	100 000	120	160	190	220	280	320	360			
Wierzbno	Kan. podciś.		L.M.: 471				Wskaźnik: 64																
ilość szt/mb	135	1	68	5 700	338	1 350	3 910														7 388		
koszt		350 000	641 250	1 254 000	57 375	297 000	469 200														3 068 825	415	3 068 825
Piskorzów	Kan. podciś.		L.M.: 290				Wskaźnik: 54																
ilość szt/mb	76	1	38	1 800	190	760	2 000									2 600					5 350		
koszt		280 000	361 000	396 000	32 300	167 200	240 000									494 000					1 970 500	368	1 970 500
Polwica	Kan. grawit.		L.M.: 229				Wskaźnik: 35																
ilość szt/mb	42							2	800			80	1	800				3 400	1 600	1 600	6 600		
koszt								17 000	64 000			9 600	100 000	96 000				952 000	512 000	576 000	2 326 600	353	2 326 600
Domaniów	Kan. podciś.		L.M.: 744				Wskaźnik: 57																
ilość szt/mb	232	1	116	7 000	580	2 320	6 920										3 100				13 000		
koszt		350 000	1 102 000	1 540 000	98 600	510 400	830 400										682 000				5 113 400	393	5 113 400
Piskorzówek	Kan. podciś.		L.M.: 339				Wskaźnik: 63																
ilość szt/mb	72		36	4 500	180	720	1 920														5 400		
koszt			342 000	990 000	30 600	158 400	230 400														1 751 400	324	1 751 400
Janków	Kan. podciś.		L.M.: 177				Wskaźnik: 61																
ilość szt/mb	47		24	2 300	118	470	1 010														2 888		
koszt			223 250	506 000	19 975	103 400	121 200														973 825	337	973 825
Swojków	Kan. podciś.		L.M.: 207				Wskaźnik: 69																
ilość szt/mb	40		20	2 500	100	400	1 100														3 000		
koszt			190 000	550 000	17 000	88 000	132 000														977 000	326	977 000
Teodorów	Kan. ciśn.		L.M.: 101				Wskaźnik: 51																
ilość szt/mb	20							20	2 000			200									2 000		354 000
koszt								170 000	160 000			24 000									354 000	177	
Teodorów	Kan. grawit.		L.M.: 101				Wskaźnik: 46																
ilość szt/mb	20												1	1 500				700	700		2 200		
koszt													100 000	180 000				224 000	252 000		756 000	344	
Teodorów	Oczyszcz. ściek.		L.M.: 101																				384 000
ilość szt.	20	16	4																				
koszt		240 000	144 000																				
Gęsice	Kan. ciśn.		L.M.: 205				Wskaźnik: 111																
ilość szt/mb	34							34	1 840			184									1 840		458 280
koszt								289 000	147 200			22 080									458 280	249	
Gęsice	Kan. grawit.		L.M.: 205				Wskaźnik: 76																
ilość szt/mb	34												1	1 300				1 400	1 400		2 700		
koszt													100 000	156 000				448 000	504 000		1 208 000	447	
Gęsice	Oczyszcz. ściek.		L.M.: 205																				678 000
ilość szt.	34	26	8																				
koszt		390 000	288 000																				
Chwastnica	Kan. ciśn.		L.M.: 46				Wskaźnik: 27																
ilość szt/mb	10							10	1 700			170									1 700		241 400
koszt								85 000	136 000			20 400											
Chwastnica	Oczyszcz. ściek.		L.M.: 46																				150 000
ilość szt.	10	10																					
koszt		150 000																					
Radłowice	Kan. ciśn.		L.M.: 88				Wskaźnik: 42																
ilość szt/mb	20							20	2 100			210									2 100		363 200
koszt								170 000	168 000			25 200									363 200	173	
Radłowice	Oczyszcz. ściek.		L.M.: 88																				363 000
ilość szt.	20	17	3																				
koszt		255 000	108 000																				
Danielowice	Kan. ciśn.		L.M.: 79				Wskaźnik: 37																
ilość szt/mb	15							15	2 150			215									2 150		325 300
koszt								127 500	172 000			25 800									325 300	151	

Wariant 2A

Miejscowość	KANALIZACJA PODCIŚNIENIOWA I OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW							KANALIZACJA CIŚNIENIOWA					KANALIZACJA GRAWITACYJNA Z PRZEPOMPOWNIAMI SIECIOWYMI								KOSZTY			
	Bud. szt.	PPT/ POS	SP/ WOS	DN110-160	DN90	DN160-200	ODTW	PD	DN40-63	DN75-90	DN110-125	ODTW	PS	DN50-63	DN75-90	DN110-125	DN140-160	DN180-225	DN160-200	ODTW	długość/ koszt	koszt 1mb	Suma	
Danielowice	Oczyszcz. ściek. L.M.: 79																							
ilość szt. koszt	15	13 195 000	2 72 000																		267 000			
Gostkowice	Kan. ciśn. L.M.: 68 Wskaźnik: 64																							
ilość szt/mb koszt	17							17 144 500	1 070 85 600			107 12 840									1 070 242 940	227	242 940	
Gostkowice	Oczyszcz. ściek. L.M.: 68																							
ilość szt. koszt	17	14 210 000	3 108 000																		318 000			
Pełczyce	Kan. ciśn. L.M.: 87																							
ilość szt. koszt	13							13 110 500	3 230 258 400			323 38 760									3 230 407 660	126		
Pełczyce	Oczyszcz. ściek. L.M.: 87																							
ilość szt. koszt	13	12 180 000	1 36 000																		216 000		216 000	
Kuny wariant 2A	Kan. ciśn. L.M.: 86 Wskaźnik: 72																							
ilość szt/mb koszt	9							9 76 500	1 190 95 200			119 14 280									1 190 185 980	156	185 980	
Kuny	Oczyszcz. ściek. L.M.: 86																							
ilość szt. koszt	9	6 90 000	3 108 000																		198 000			
Brzezimierz wariant 2A	Kan. ciśn. L.M.: 71 Wskaźnik: 38																							
ilość szt/mb koszt	15							15 127 500	1 850 148 000			185 22 200									1 850 297 700	161	297 700	
Brzezimierz	Kan. grawit. L.M.: 71 Wskaźnik: 37																							
ilość szt/mb koszt	15												1 100 000		1 300 208 000				600 192 000	600 216 000	1 900 716 000	377		
Brzezimierz	Oczyszcz. ściek. L.M.: 71																							
ilość szt. koszt	15	14 210 000	1 36 000																		246 000			
Skrzypnik wariant 2A	Kan. ciśn. L.M.: 360 Wskaźnik: 69																							
ilość szt/mb koszt	75							75 637 500	2 250 180 000			525 63 000	1 100 000			3 000 570 000					5 250 1 550 500	295	1 550 500	
Skrzypnik wariant 1	Kan. grawit. L.M.: 360 Wskaźnik: 59																							
ilość szt/mb koszt	75												2 200 000	900 108 000		3 000 570 000			2 200 704 000	2 200 792 000	6 100 2 374 000	389		
Goszczyna wariant 2A	Kan. ciśn. L.M.: 231 Wskaźnik: 44																							
ilość szt/mb koszt	55							55 467 500	5 250 420 000			525 63 000									5 250 950 500	181	950 500	
Goszczyna	Kan. grawit. L.M.: 231 Wskaźnik: 37																							
ilość szt/mb koszt	55												2 200 000	500 60 000	3 400 544 000				2 300 736 000	2 300 828 000	6 200 2 368 000	382		
Wyszkowice wariant 2A	Kan. ciśn. L.M.: 149 Wskaźnik: 37																							
ilość szt/mb koszt	33							33 280 500	1 130 90 400	2 900 464 000		403 48 360	1 100 000								4 030 983 260	244	983 260	
Wyszkowice	Kan. grawit. L.M.: 149 Wskaźnik: 33																							
ilość szt/mb koszt	33												1 100 000		3 700 592 000				800 256 000	800 288 000	4 500 1 236 000	275		

Wariant 2A																									
Miejscowość	KANALIZACJA PODCIŚNIENIOWA I OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW							KANALIZACJA CIŚNIENIOWA					KANALIZACJA GRAWITACYJNA Z PRZEPOMPOWNIAMI SIECIOWYMI								KOSZTY		Suma		
	Bud. szt.	PPT/ POS	SP/ WOS	DN110-160	DN90	DN160-200	ODTW	PD	DN40-63	DN75-90	DN110-125	ODTW	PS	DN50-63	DN75-90	DN110-125	DN140-160	DN180-225	DN160-200	ODTW	długość/ koszt	koszt 1mb			
Kurzątkowice wariant 2A	Kan. ciśn. L.M.: 110 Wskaźnik: 85							20 170 000	1 300 104 000			130 15 600										1 300 289 600	223	289 600	
ilość szt/mb koszt	20																								
Domaniówek1 wariant 2A	Kan. ciśn. L.M.: 17 Wskaźnik: 15							5 42 500	1 150 92 000			115 13 800									1 150 148 300	129			
ilość szt/mb koszt	5																								
Domaniówek1	Oczyszcz. ściek. L.M.: 17																				75 000		75 000		
ilość szt. koszt	5	5 75 000																							
Domaniówek2 wariant 2A	Kan. ciśn. L.M.: 22 Wskaźnik: 16							6 51 000	1 360 108 800			136 16 320									1 360 176 120	130			
ilość szt/mb koszt	6																								
Domaniówek2	Oczyszcz. ściek. L.M.: 22																				90 000		90 000		
ilość szt. koszt	6	6 90 000																							
ZLEWNIA BOREK STRZELIŃSKI L.M.: 508																									
Kuchary	Kan. grawit. L.M.: 117 Wskaźnik: 45												1 100 000	1 800 216 000					800 256 000	800 288 000	2 600 860 000	331			
ilość szt/mb koszt	32																								
Kuchary	Kan. ciśn. L.M.: 117 Wskaźnik: 43							32 272 000	2 720 217 600			272 32 640									2 720 522 240	192	522 240		
ilość szt/mb koszt	32																								
Kuchary	Oczyszcz. ściek. L.M.: 117																				585 000				
ilość szt. koszt	32	27 405 000	5 180 000																						
Radoszkowice	Kan. grawit. L.M.: 74 Wskaźnik: 44												1 100 000	1 200 144 000					500 160 000	500 180 000	1 700 584 000	344			
ilość szt/mb koszt	15																								
Radoszkowice	Kan. ciśn. L.M.: 74 Wskaźnik: 45							15 127 500	1 650 132 000			165 19 800									1 650 279 300	169	279 300		
ilość szt/mb koszt	15																								
Radoszkowice	Oczyszcz. ściek. L.M.: 74																				288 000				
ilość szt. koszt	15	12 180 000	3 108 000																						
Kończyce	Kan. grawit. L.M.: 219 Wskaźnik: 48												1 100 000		2 900 464 000				1 700 544 000	1 700 612 000	4 600 1 720 000	374	1 720 000		
ilość szt/mb koszt	57																								
Kończyce	Kan. ciśn. L.M.: 219 Wskaźnik: 48							57 484 500	1 700 136 000			460 55 200	1 100 000		2 900 464 000						4 600 1 239 700	270			
ilość szt/mb koszt	57																								
Grodziszowice	Kan. ciśn. L.M.: 98 Wskaźnik: 29							20 170 000	3 400 272 000			340 40 800									3 400 482 800	142	482 800		
ilość szt/mb koszt	20																								
Grodziszowice	Oczyszcz. ściek. L.M.: 98																				321 000				
ilość szt. koszt	20	19 285 000	1 36 000																						
Razem	34								382						4									84 025 [m]	25 235 350
																							Brutto:	31 039 481	