



ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Domaniów działając jako Zamawiający w trybie postępowania art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) na podstawie pkt 3 regulaminu udzielania w Urzędzie Gminy Domaniów zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (załącznik do zarządzenia nr 172/2016 Wójta Gminy Domaniów z dnia 27 stycznia 2016 r.)

zaprasza do złożenia ofert na realizację zadania pn.:

**Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
dróg wewnętrznych oraz tabliczek z nazwami ulic na
terenie Gminy Domaniów.**

Prosimy o złożenie oferty wg załączników.



I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Domaniów, 55-216 Domaniów 56

NIP: 912-17-16-512, REGON: 931934851

tel.: 71 301 77 35, fax: 71 301 78 70

http://ug_domaniow.bipgmina.pl

<http://www.gminadomaniow.pl>

e-mail: sekretariat@gminadomaniow.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek, wtorek, czwartek 7⁰⁰ – 15¹⁵, środa 8⁰⁰ - 16¹⁵, piątek 7⁰⁰ – 14⁰⁰.

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest trybie zaproszenia do składania ofert w oparciu o pkt 3 regulaminu udzielania w Urzędzie Gminy Domaniów zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 (załącznik do zarządzenia nr 172/2016 Wójta Gminy Domaniów z dnia 27 stycznia 2016 r., dostępny na:

http://ug_domaniow.bipgmina.pl/wiadomosci/180/wiadomosc/315979/regulamin_udzielania_w_urzedzie_gminy_domaniow_zamowien_publicznych) przy uwzględnieniu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oznakowania drogowego poziomego na osiedlu mieszkalnym w Wierzbnie i dostawa znaków drogowych pionowych oraz tabliczek z nazwami ulic do Urzędu Gminy w Domaniowie.
2. Zamawiający wymaga, aby dostarczone znaki drogowe oraz tabliczki z nazwami ulic były fabrycznie nowe, nieużywane i nieuszkodzone. Oznakowanie poziome i pionowe musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. (Dz.U. 2003 nr 220, poz. 2181). Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o ogólne specyfikacje techniczne (OST) D-07.01.01 dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem oznakowania poziomego dróg oraz D-07.02.01 Oznakowanie pionowe, opracowane przez GDDKiA.
3. Specyfikacja techniczna oznakowania pionowego:
 - 1) Oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie z opracowaniem pt.:
 - I. „Projekt docelowej organizacji ruchu drogowego – drogi spółdzielni mieszkaniowej, drogi gminne, - wewnętrzne, Osiedle blokowe w miejscowości Wierzbno” – stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,
 - II. „Projekt docelowej organizacji ruchu drogowego drogi wewnętrznej w miejscowości Teodorów” – stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania,



- III. „Projekt docelowej organizacji ruchu drogowego drogi wewnętrznej w miejscowości Skrzypnik” stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
- 2) Podkład z blachy obustronnie ocynkowanej ogniowo grubości co najmniej 1,25mm,
 - 3) Krawędzie podwójnie zaginane na całym obwodzie,
 - 4) Grupa wielkości: małe(M) – wymiary zgodne z TABELA 1.1. PODSTAWOWE WYMIARY ZNAKÓW KATEGORII A, B, C I D, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,
 - 5) Folia odblaskowa: 1 generacja,
 - 6) Słupki do znaków o średnicy co najmniej 60 mm i długości odpowiadającej charakterowi znaku i miejsca jego montażu.
 - 7) Znaki drogowe muszą być wyposażone w komplet elementów pozwalających prawidłowo zamocować znak (słupki, uchwyty do znaków ze śrubami).
4. Specyfikacja techniczna oznakowania poziomego:
- 1) Oznakowanie poziome należy wykonać zgodnie z opracowaniem pt. „Projekt docelowej organizacji ruchu drogowego – drogi spółdzielni mieszkaniowej, drogi gminne, - wewnętrzne, Osiedle blokowe w miejscowości Wierzbno” – stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 - 2) Oznakowanie wykonać masą chemoutwardzalną o właściwościach fizycznych odpowiadających aprobatom technicznym, o grubości nakładanej warstwy od 0,9 do 5 mm.
 - 3) Barwa oznakowania: biała
 - 4) Temperatura powietrza podczas prowadzonych robót nie powinna przekraczać zakresu 10-30°C, a wilgotność względna powietrza 80%.
 - 5) Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zapewni materiały i urządzenia konieczne do realizacji zadania. Materiały powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.)
 - 6) Przygotowanie terenu pod wykonanie oznakowania poziomego, zapewnienie wygradzeń terenu, właściwe zorganizowanie, zabezpieczenie, oznakowanie placu budowy oraz wszelkie roboty pomocnicze i towarzyszące konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy.
 - 7) Przed wykonaniem znakowania poziomego należy oczyścić powierzchnie nawierzchni drogi z pyłu, kurzu, piasku, smarów, olejów i innych zanieczyszczeń. Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi być czysta i sucha.
5. Specyfikacja techniczna tabliczek z nazwami ulic:
- 1) Tabliczki z nazwami ulic należy wykonać zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania,
 - 2) Tablica w ramce obustronna,
 - 3) Wymiary tablicy: 150x750 mm,
 - 4) Słupek o średnicy co najmniej 60 mm i wysokości 3 m z opaskami ślimakowymi,
 - 5) Niebieskie tło,



- 6) Tabliczki powinny zostać wykonane wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego zapytania. Na każdej tabliczce musi widnieć herb Gminy Domaniów stanowiący załącznik nr 6.
6. Wykonawca dostarczy oznakowanie drogowe pionowe oraz tabliczki z nazwami ulic do Urzędu Gminy w Domaniowie, Domaniów 56, 55-216 Domaniów. Oznakowanie poziome zostanie wykonane na osiedlu mieszkalnym w miejscowości Wierzbno.
7. Z wersją papierową projektów docelowej organizacji ruchu drogowego, stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego, można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Domaniowie, pok. 3.
8. Zamawiający wymaga co najmniej 84-miesięcznego okresu gwarancji na zastosowaną folię 1 generacji dla oznakowania pionowego, 24-miesięcznego okresu gwarancji na tabliczki z nazwami ulic, a na wykonane oznakowania poziomego – 36 miesięcy. Okres rękojmi zgodny z postanowieniami Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 2017 poz. 459)
9. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
10. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia: do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy przez Wykonawcę.
2. Należności płatne będą przez Zamawiającego przelewem na wskazane w rachunku konto Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty złożenia przez niego prawidłowo wystawionej faktury.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, mają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia a także znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej jego realizację.
2. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia.
3. Cena określona w ofercie musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

VI. ZAWARTOŚĆ ORAZ FORMA OFERTY

1. Formularz ofertowy, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego zaproszenia.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania oferty a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie, że w stosunku do wykonawcy nie otwarto likwidacji lub ogłoszono upadłość, z wyjątkiem, gdy po ogłoszeniu upadłości wykonawca zawarł układ.



3. Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
5. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
7. Do oferty należy załączyć instrukcję montażu oznakowania pionowego oraz tabliczek z nazwami ulic.
8. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

VII. KRYTERIA WYBORU

Wybór najkorzystniejszej oferty odbywał się będzie w oparciu o jedno kryterium:

cena: 100%, liczone wg wzoru:

$$C = \frac{C_{\min}}{C_x} \times 100$$

C - ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę,

C_{min} - najniższa zaoferowana cena,

C_x - cena rozpatrywanej oferty.

VIII. TERMIN, SPOSÓB ORAZ MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 8 (sekretariat) do dnia 12.04.2017 r. do godz. 16¹⁵.
2. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.
3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej lub faksem.
4. Oferta musi zawierać oznaczenie: „Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego dróg wewnętrznych oraz tabliczek z nazwami ulic na terenie Gminy Domaniów”.
5. Adresy do doręczeń w formie:



- a) pisemnej na adres: Gmina Domaniów, 55-216 Domaniów 56,
- b) faksem na numer: 71 301 78 70 z zastrzeżeniem dostarczenia oryginału przed dniem podpisania umowy,
- c) w wersji elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@gminadomaniow.pl z zastrzeżeniem dostarczenia oryginału przed dniem podpisania umowy.

IX. DODATKOWE INFORMACJE

- 1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w niniejszym zaproszeniu i przekaze informację o wyborze oferty wybranemu Wykonawcy zamówienia.
- 2. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej oferty.
- 3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
- 4. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Sebastian Sowiński pod nr tel. 71 382 81 23, e-mail: remonty@gminadomaniow.pl

Załączniki:

- 1. Załącznik nr 1 - Projekt docelowej organizacji ruchu drogowego – drogi spółdzielni mieszkaniowej, drogi gminne, - wewnętrzne, Osiedle blokowe w miejscowości Wierzbno.
- 2. Załącznik nr 2 - Projekt docelowej organizacji ruchu drogowego drogi wewnętrznej w miejscowości Teodorów.
- 3. Załącznik nr 3 - Projekt docelowej organizacji ruchu drogowego drogi wewnętrznej w miejscowości Skrzypnik.
- 4. Załącznik nr 4 – Wykaz tabliczek z nazwami ulic.
- 5. Załącznik nr 5 – Wzór tabliczki z nazwą ulicy.
- 6. Załącznik nr 6 – Herb Gminy Domaniów
- 7. Załącznik nr 7 – Formularz ofertowy.
- 8. Załącznik nr 8 – Wzór umowy.

WÓJT


mgr inż. Wojciech Głogulski