

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 75 ust. 4 oraz art. 84 ust. 1 i 2 i art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy w zw. z art. 63 ust. 1 z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 353 ze zm.) zwanej dalej ustawą „oos”, a także §3 ust. 1 pkt 70 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 71), w związku z art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Pana Tomasza Gierczyka zamieszkałego ul. Klecińska 3, 55-040 Bielany Wrocławskie, prowadzącego Gospodarstwo Rolne Tomasz Gierczyk, Teodorów 13, 55-216 Domaniów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „wykonaniu urządzenia wodnego nr IIz na terenie ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych Gospodarstwa Rolnego w Teodorowie o wydajności eksploatacyjnej równej: - IIz-Qe=90,0 m³/h. Urządzenie wodne zlokalizowane będzie na terenie działki 2/1 obręb Teodorów, gmina Domaniów, powiat oławski, województwo dolnośląskie”

ORZEKAM

1. **Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;**
2. **Określam warunki realizacji przedsięwzięcia biorąc pod uwagę art. 63 ust. 1 ww ustawy;**
3. **Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.**

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 24.04.2017 r. (data wpływu 25.04.2017 r.) Pan Tomasz Gierczyk zamieszkały ul. Klecińska 3, 55-040 Bielany Wrocławskie, prowadzący Gospodarstwo Rolne Tomasz Gierczyk, Teodorów 13, 55-216 Domaniów wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „wykonaniu urządzenia wodnego nr IIz na terenie ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych Gospodarstwa Rolnego w Teodorowie o wydajności eksploatacyjnej równej: - IIz-Qe=90,0 m³/h. Urządzenie wodne zlokalizowane będzie na terenie działki 2/1 obręb Teodorów, gmina Domaniów, powiat oławski, województwo dolnośląskie”.

W dniu 05.05.2017 r. Wójt Gminy Domaniów na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 23) oraz art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 353 ze zm.) wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.

Dnia 29 maja 2017r. Wójt wydał postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „wykonaniu urządzenia wodnego nr IIz na terenie ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych Gospodarstwa Rolnego w Teodorowie o wydajności eksploatacyjnej równej: - IIz-Qe=90,0 m³/h. Urządzenie wodne zlokalizowane będzie na terenie działki 2/1 obręb Teodorów, gmina Domaniów, powiat oławski, województwo dolnośląskie” ;

Planowane przedsięwzięcie zaliczane jest w aktualnym stanie prawnym do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzanie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane na podstawie § 3 ust. 1 pkt 70 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71-tekst jednolity) jako „urządzenie lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w par.2 ust.1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m³ na godzinę” objętymi

formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody".

Kierując się powyższym po przeanalizowaniu wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz załączonej karty informacyjnej przedsięwzięcia, mając na uwadze uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy cytowanej na wstępie decyzji organ stwierdził, brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko gdyż: przedmiotowa inwestycja polega na wykonaniu urządzenia wodnego poprzez zabudowę obudową zabezpieczającą wraz z instalacją techniczną, otworu hydrogeologicznego nr IIz stanowiącego ujęcie wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych gospodarstwa rolnego w Teodorowie, który został odwiercony na podstawie „Projektu robót geologicznych na wykonanie otworu zastępczego nr IIz dla otworu głównego nr II i likwidację otworu głównego nr II na ujęciu wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych w miejscowości Teodorów” zatwierdzonego decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 12/2016. Otwór hydrogeologiczny zlokalizowany jest IIz zlokalizowany jest w miejscowości Teodorów, na działce nr 2/1 obręb Teodorów, której właścicielem jest Tomasz Gierczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Tomasz Gierczyk z siedzibą w Teodorowie 13, gm. Domaniów dla, której nie obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowa studnia będzie wykonana jako zastępcza dla istniejącej tu wcześniej studni głównej nr II i będzie służyła wyłącznie na potrzeby działalności rolniczej w zakresie nawadniania upraw oraz awaryjnie np. do celów przeciw pożarowych.

Pobór wód otworem nr IIz możliwy będzie jednak po odpowiednim jego zabudowaniu infrastrukturą techniczną (czyli wykonaniu urządzenia wodnego), co z kolei możliwe będzie na podstawie decyzji wodnoprawnej na wykonanie urządzenia wodnego IIz i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Uciążliwość urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych i jego oddziaływanie ograniczone jest do lokalizacji, w której będzie wykonane.

Powierzchnia działki 2/1, na której planowana jest budowa studni przekracza 110 ha, urządzenie wodne umiejscowione będzie na jej wschodnim fragmencie, przy istniejących zabudowaniach gospodarstwa, stanowiącym zarazem teren wyłączony z użytkowania niezwiązanego z funkcjonowaniem gospodarstwa rolnego. Powierzchnia terenu zajęta przez urządzenie wodne wynosi ok. 2,0 m². Obszar ten od kilkudziesięciu lat jest związany z działalnością rolniczą. Na terenie działki znajduje się pole uprawne oraz infrastruktura techniczna niezbędna dla funkcjonowania gospodarstwa, w tym ujęcie wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych. W związku z powyższym prace nie zmieniają przeznaczenia i sposobu użytkowania przedmiotowej nieruchomości gruntowej. Urządzenie wodne projektuje się wykonać w standardowej technologii stosowanej na innych ujęciach wód podziemnych. Obudowę zaprojektowano w konstrukcji prefabrykowanej z kręgów betonowych, posadowionych na płycie dennej z betonu z otworem eksploatacyjnym. Do poboru wody służyć będzie pompa głębinowa. Do pomiaru wielkości poboru wody w otworze, służyć będzie zamontowany na przewodzie tłoczny wodomierz.

Całość robót montażowych i instalacyjnych wykonawca będzie wykonywał zgodnie z polskimi normami, przepisami BHP oraz przepisami szczegółowymi a w szczególności:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

- PN-B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

Ponadto podczas prac budowlanych wykonawca robót wykorzysta 1 koparkę podsiębierną do montażu kręgów, której czas pracy nie powinien przekroczyć 8 godzin. Zostaną wykorzystane także urządzenia ręczne: ubijak do zagęszczania gruntu, szpadel, łopata. Wykonanie urządzenia wodnego będzie polegało na montażu elementów prefabrykowanych, które dostarczone będą samochodem transportowym.

Oddziaływanie inwestycji na środowisko w trakcie wykonania urządzenia wodnego (zabudowa otworu wiertniczego) wynika przede wszystkim ze względu na konieczne do przeprowadzenia prace ziemne. Wykonanie obudów oraz instalacja urządzeń technicznych i technologicznych (rur, przyłączy) wiąże się z minimalnym oddziaływaniem na środowisko, ze względu na wykorzystanie elementów prefabrykowanych, wyprodukowanych w zakładach przemysłowych modułów i dostarczanych w postaci gotowych do montażu. Oddziaływania na etapie realizacji inwestycji będą miały charakter odwracalny i krótkotrwały (ograniczony do etapu prowadzenia prac). Wielkość tych oddziaływań nie spowoduje trwałych skutków w środowisku.

Nie będą wytwarzane ścieki technologiczne.

Dla przewidywanego przedsięwzięcia zastosowanym rozwiązaniem, które ma na celu zabezpieczenie wód podziemnych przed zanieczyszczeniem (głównie z potencjalnych źródeł antropogenicznych) poprzez otwór wiertniczy jest obudowa oraz uszczelnienie preparatem iltowym w odcinkach rury nadfiltrkowej. Projektowane i konieczne do wykonania jest podłączenie urządzenia wodnego do urządzenia służącego do pomiaru wielkości poboru wody (wodomierz), które ma na celu bieżącą kontrolę, czy nie dochodzi do eksploatacji wód w ilości większej niż zatwierdzone zasoby oraz określonej w pozwoleniu wodnoprawnym.

Stosowane materiały charakteryzować się będą wysoką skutecznością i posiadać będą atesty dopuszczające je do użytkowania w gospodarce wodno-ściekowej.

Prawidłowa eksploatacja i stała kontrola urządzeń zminimalizuje negatywny wpływ zamierzenia na środowisko. Na etapie eksploatacji inwestycji w związku z realizacją inwestycji nie będą generowane oddziaływania w zakresie emisji hałasu i zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego czy gospodarki odpadowej nie będzie źródłem ponadnormatywnych oddziaływań na środowisko. Główne oddziaływanie związane będzie z powstaniem lejów depresji. W przedmiotowym przypadku następować będzie jedynie oddziaływanie na wody podziemne trzeciorzędowego poziomu wodonośnego.

Przedmiotowe urządzenie wodne będzie eksploatowane z następującą maksymalną wydajnością i zasięgiem oddziaływania: - $Ilz - Q_e = 90,0 \text{ m}^3/\text{h}$, przy promieniu oddziaływania $R = 532,1 \text{ m}$. Obniżenie linii hydrodynamicznych (hydroizohips) w zasięgu obliczonego leja depresji maleje wraz z odległością od studni i dochodzi do zera na granicy zasięgu leja depresji. Obszar ten nie podlega intensywnej eksploatacji wód oraz brak tu jest współoddziaływania innych ujęć. Ponadto w związku z okresowym korzystaniem z wód i wynikającym z tego poborem obejmującym tylko część dostępnych zasobów, nie będzie tu występowało stałe obniżenie zwierciadła wody trzeciorzędowego poziomu wodonośnego. Po wyłączeniu pompy głębinowej leja depresji będzie zanikał powracając do stanu statycznego zwierciadła. W związku z tym zasięg bezpośredniego oddziaływania zamierzonego korzystania z wód w przypadku poboru wód przedmiotowym urządzeniem będzie zasadniczo ograniczony do jego lokalizacji.

Dla opisywanego przedsięwzięcia- ilość i sposób odprowadzania wód opadowych - ochronę przed wodami atmosferycznymi stanowić będzie wykonana szczelna obudowa dla przedmiotowego otworu hydrogeologicznego, zabezpieczona od góry pokrywą, natomiast od dołu poprzez uszczelnienie i wybetonowanie dna obudowy,

- ilość i rodzaje zainstalowanych planowanych maszyn, urządzeń – jedna pompa głębinowa typu Hydro-Vacuum GC z silnikiem o mocy do 60,0 kW, a ponadto przewody tłoczne DN100 ze stali nierdzewnej z połączeniem szybkozłącznym, wodomierz typu POWOGAZ DN100, zawór kulowy, zamontowane na przewodzie tłocznym, zasuwa oraz kształtki montażowe.

Nie stwierdza się transgranicznego oddziaływania inwestycji na środowisko z uwagi na znaczną odległość od granic Państwa ok. 70 km.

W strefie oddziaływania planowanej inwestycji nie znajdują się żadne obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarze NATURA 2000, najbliższe zlokalizowane tereny ujęcia są Grądy Odrzańskie, które występują w odległości co najmniej 5,5 km.

Projektowane przedsięwzięcie z uwagi na jego charakter, zakres planowanych prac oraz lokalizację w obrębie istniejącego gospodarstwa rolnego, inwestycja nie powinna znacząco oddziaływać na środowisko przyrodnicze.

Wójt Gminy Domaniów działając na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.), w dniu 05.05.2017 r., zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oławie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z wnioskiem o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz o ewentualnym zakresie raportu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oławie w postanowieniu z dnia 11 maja 2017 r. (data wpływu: 17.05.2017r.) znak: ZNS.610.06.2017.IJ wyraził opinię, o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu w opinii z dnia 22 maja 2017r. (data wpływu 26.05.2017r.) znak: WOOS.4240.214.2017.ŁCK.1 wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Po przeanalizowaniu przedłożonych przez Inwestora materiałów, Wójt Gminy Domaniów, uznał za zasadne stwierdzić brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko tego przedsięwzięcia w szczególności biorąc pod uwagę łącznie uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy „ooś”, a głównie skalę i usytuowanie przedsięwzięcia oraz opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oławie. Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-18 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie sześciu lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 - art. 72 ust. 3.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, 50-951 Warszawa za pośrednictwem Wójta Gminy Domaniów w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

WÓJT

mgr inż. Wojciech Głogulski

Otrzymują:

1. Tomasz Gierczyk, zamieszkały: ul. Klecińska 3
55-040 Bielany Wrocławskie,
prowadzący Gospodarstwo Rolne Tomasz Gierczyk
Teodorów 13, 55-216 Domaniów
2. Strony postępowania zgodnie z art.49 K.p.a. poprzez:
 - a) zamieszczenie decyzji w BIP Urzędu Gminy na stronie: www.bip.gminadomaniow.pl
 - b) zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Domaniów;
 - c) zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowościach: Teodorów, Janków (sołectwo: Janków – Teodorów)
3. UG a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
ul. Plac Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław
2. PPIS w Oławie
ul. Warszawska 5, 55-200 Oława

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Sprawę prowadzi:

Joanna Pach
Tel. 71 3017735
e-mail: j.pach@gminadomaniow.pl