

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1	45400000-1	Roboty ogólnobudowlane			
1.1		Remont dachu budynku			
1.1.1	45261000-4	Remont dachu			
1.1.1.1		remont strychu			
1	KNR-W 4-01 0441-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m2		
		130	m2	130,00	
				RAZEM	130,00
2	TZKNBK VII -351	Rozebranie zasypki stropowej	m2		
		130	m2	130,00	
				RAZEM	130,00
3	TZKNBK VII -312	Impregnacja bali 50 - 100 mm przez dwukrotne opryskiwanie preparatami solnymi z przerwami	m2		
		130	m2	130,00	
				RAZEM	130,00
4	KNNR 3 0401-01	Wzmocnienie średnio co drugiej belki stropowej stropów drewnianych - wzmocnienie belek nad piętnem	m2 str.		
		130	m2 str.	130,00	
				RAZEM	130,00
5	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr.20cm	m2		
		130	m2	130,00	
				RAZEM	130,00
6	KNR AT-09 0103-03	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,00 m	m2		
		130	m2	130,00	
				RAZEM	130,00
7	KNR 2-18 0607-04	Deskowanie stropów	m2		
		130	m2	130,00	
				RAZEM	130,00
8	KNR 9-29 0311-02	Uzupełnienie rusztu krzyżowego obudowy poddaszy z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2	m		
		170	m	170,00	
				RAZEM	170,00
9	KNR 9-29 0313-01	Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy poddaszy przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa o grubości do 12,5 mm	m2		
		170	m2	170,00	
				RAZEM	170,00
1.1.1.2		remont pomieszczeń piętra			
1.1.1.2.1		pokój 1.03			
10	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa	m2		
		1,2 * 1,3 * 3	m2	4,68	
				RAZEM	4,68
11	KNR-W 4-01 0441-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m2		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		27	m2	27,00	
				RAZEM	27,00
12 d.1.1. 1.2.1	TZKNBK VII -351	Rozebranie zasypki stropowej	m2		
		27	m2	27,00	
				RAZEM	27,00
13 d.1.1. 1.2.1	TZKNBK VII -312	Impregnacja bali 50 - 100 mm przez dwukrotne opryskiwanie preparatami solnymi z przerwami	m2		
		27	m2	27,00	
				RAZEM	27,00
14 d.1.1. 1.2.1	KNNR 3 0401-01	Wzmocnienie średnio co drugiej belki stropowej stropów drewnianych - wzmocnienie belek nad piętrem	m2 str.		
		27	m2 str.	27,00	
				RAZEM	27,00
15 d.1.1. 1.2.1	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr.20cm	m2		
		27	m2	27,00	
				RAZEM	27,00
16 d.1.1. 1.2.1	KNR AT-09 0103-03	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,00 m	m2		
		27	m2	27,00	
				RAZEM	27,00
17 d.1.1. 1.2.1	KNR 2-18 0607-04	Deskowanie stropów	m2		
		27	m2	27,00	
				RAZEM	27,00
18 d.1.1. 1.2.1	KNR 9-29 0311-02	Uzupełnienie rusztu krzyżowego obudowy poddaszy z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2	m		
		27	m	27,00	
				RAZEM	27,00
19 d.1.1. 1.2.1	KNR 9-29 0313-01	Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy poddaszy przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa o grubości do 12,5 mm	m2		
		27	m2	27,00	
				RAZEM	27,00
20 d.1.1. 1.2.1	KNR 2-02 2007-01	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.z listew drewnianych na ścianach	m2		
		32,6	m2	32,60	
				RAZEM	32,60
21 d.1.1. 1.2.1	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m2		
		32,6	m2	32,60	
				RAZEM	32,60
22 d.1.1. 1.2.1	KNR 2-02 0605-10 analogia	Izolacje przeciwwodne z folii PE	m2		
		32,6	m2	32,60	
				RAZEM	32,60
23 d.1.1. 1.2.1	KNR 2-02 2006-03	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na rusztach	m2		
		32,6	m2	32,60	
				RAZEM	32,60

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
24 d.1.1. 1.2.1	KNR 2-02 1501-05	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą emulsyjną tynków gładkich zewnętrznych	m2		
		65	m2	65,00	
				RAZEM	65,00
25 d.1.1. 1.2.1	KNR 2-02 0610-05 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt pilśniowych porowatych poziome na sucho - jedna warstwa z płyt z włókna drzewnego - rozłożenie pianki izolacyjnej	m2		
		27	m2	27,00	
				RAZEM	27,00
26 d.1.1. 1.2.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - panele Kronopol Laminate Floring - Platinum King Size - Dąb Szampański, klasa ścieralności AC5, klasa używalności 33.	m2		
		27	m2	27,00	
				RAZEM	27,00
27 d.1.1. 1.2.1	KNR 4-01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m		
		21	m	21,00	
				RAZEM	21,00
1.1.1. 2.2		pokój 1.04			
28 d.1.1. 1.2.2	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa	m2		
		1,2 * 1,3 * 3	m2	4,68	
				RAZEM	4,68
29 d.1.1. 1.2.2	KNR-W 4-01 0441-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m2		
		19	m2	19,00	
				RAZEM	19,00
30 d.1.1. 1.2.2	TZKNBK VII -351	Rozebranie zasypki stropowej	m2		
		19	m2	19,00	
				RAZEM	19,00
31 d.1.1. 1.2.2	TZKNBK VII -312	Impregnacja bali 50 - 100 mm przez dwukrotne opryskiwanie preparatami solnymi z przerwami	m2		
		19	m2	19,00	
				RAZEM	19,00
32 d.1.1. 1.2.2	KNNR 3 0401-01	Wzmocnienie średnio co drugiej belki stropowej stropów drewnianych - wzmocnienie belek nad piętrem	m2 str.		
		19	m2 str.	19,00	
				RAZEM	19,00
33 d.1.1. 1.2.2	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr.20cm	m2		
		19	m2	19,00	
				RAZEM	19,00
34 d.1.1. 1.2.2	KNR 2-02 2007-01	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.z listew drewnianych na ścianach	m2		
		18 + 10	m2	28,00	
				RAZEM	28,00
35 d.1.1. 1.2.2	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m2		
		18 + 10	m2	28,00	
				RAZEM	28,00

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36 d.1.1. 1.2.2	KNR 2-02 0605-10 analogia	Izolacje przeciwwodne z folii PE	m2		
		18 + 10	m2	28,00	
				RAZEM	28,00
37 d.1.1. 1.2.2	KNR 2-02 2006-03	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na rusztach	m2		
		18 + 10	m2	28,00	
				RAZEM	28,00
38 d.1.1. 1.2.2	KNR AT-09 0103-03	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,00 m	m2		
		19	m2	19,00	
				RAZEM	19,00
39 d.1.1. 1.2.2	KNR 2-18 0607-04	Deskowanie stropów	m2		
		19	m2	19,00	
				RAZEM	19,00
40 d.1.1. 1.2.2	KNR 9-29 0311-02	Uzupełnienie rusztu krzyżowego obudowy poddaszy z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2	m		
		19	m	19,00	
				RAZEM	19,00
41 d.1.1. 1.2.2	KNR 9-29 0313-01	Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy poddaszy przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa o grubości do 12,5 mm	m2		
		19	m2	19,00	
				RAZEM	19,00
42 d.1.1. 1.2.2	KNR 2-02 1501-05	Dwukrotne malowanie zwykle farbą emulsyjną tynków gładkich zewnętrznych	m2		
		55	m2	55,00	
				RAZEM	55,00
43 d.1.1. 1.2.2	KNR 2-02 0610-05 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt pilśniowych porowatych poziome na sucho - jedna warstwa z płyt z włókna drzewnego - rozłożenie pianki izolacyjnej	m2		
		19	m2	19,00	
				RAZEM	19,00
44 d.1.1. 1.2.2	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - panele Kronopol Laminate Floring - Platinum King Size - Dąb Szampański, klasa ścieralności AC5, klasa używalności 33.	m2		
		19	m2	19,00	
				RAZEM	19,00
45 d.1.1. 1.2.2	KNR 4-01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m		
		18	m	18,00	
				RAZEM	18,00
1.1.1. 2.3		pokój 1.05			
46 d.1.1. 1.2.3	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa	m2		
		1,2 * 1,3 * 3	m2	4,68	
				RAZEM	4,68
47 d.1.1. 1.2.3	KNR-W 4-01 0441-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m2		
		22	m2	22,00	
				RAZEM	22,00

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
48 d.1.1. 1.2.3	TZKNBK VII -351	Rozebranie zasypki stropowej	m2		
		22	m2	22,00	
				RAZEM	22,00
49 d.1.1. 1.2.3	TZKNBK VII -312	Impregnacja bali 50 - 100 mm przez dwukrotne opryskiwanie preparatami solnymi z przerwami	m2		
		22	m2	22,00	
				RAZEM	22,00
50 d.1.1. 1.2.3	KNNR 3 0401-01	Wzmocnienie średnio co drugiej belki stropowej stropów drewnianych - wzmocnienie belek nad piętnem	m2 str.		
		22	m2 str.	22,00	
				RAZEM	22,00
51 d.1.1. 1.2.3	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr.20cm	m2		
		22	m2	22,00	
				RAZEM	22,00
52 d.1.1. 1.2.3	KNR AT-09 0103-03	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,00 m	m2		
		22	m2	22,00	
				RAZEM	22,00
53 d.1.1. 1.2.3	KNR 2-18 0607-04	Deskowanie stropów	m2		
		22	m2	22,00	
				RAZEM	22,00
54 d.1.1. 1.2.3	KNR 9-29 0311-02	Uzupełnienie rusztu krzyżowego obudowy poddaszy z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2	m		
		22	m	22,00	
				RAZEM	22,00
55 d.1.1. 1.2.3	KNR 9-29 0313-01	Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy poddaszy przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa o grubości do 12,5 mm	m2		
		22	m2	22,00	
				RAZEM	22,00
56 d.1.1. 1.2.3	KNR 2-02 2007-01	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.z listew drewnianych na ścianach	m2		
		31	m2	31,00	
				RAZEM	31,00
57 d.1.1. 1.2.3	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m2		
		31	m2	31,00	
				RAZEM	31,00
58 d.1.1. 1.2.3	KNR 2-02 0605-10 analogia	Izolacje przeciwwodne z folii PE	m2		
		31	m2	31,00	
				RAZEM	31,00
59 d.1.1. 1.2.3	KNR 2-02 2006-03	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na rusztach	m2		
		31	m2	31,00	
				RAZEM	31,00
60 d.1.1. 1.2.3	KNR 2-02 1501-05	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą emulsyjną tynków gładkich zewnętrznych	m2		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		60	m2	60,00	
				RAZEM	60,00
61 d.1.1. 1.2.3	KNR 2-02 0610-05 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt pilśniowych porowatych poziome na sucho - jedna warstwa z płyt z włókna drzewnego - rozłożenie pianki izolacyjnej	m2		
		22	m2	22,00	
				RAZEM	22,00
62 d.1.1. 1.2.3	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - panele Kronopol Laminate Floring - Platinum King Size - Dąb Szampański, klasa ścieralności AC5, klasa używalności 33.	m2		
		22	m2	22,00	
				RAZEM	22,00
63 d.1.1. 1.2.3	KNR 4-01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m		
		20	m	20,00	
				RAZEM	20,00
1.1.1. 2.4		pokój 1.06			
64 d.1.1. 1.2.4	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa	m2		
		1,2 * 1,3 * 0	m2	0,00	
				RAZEM	0,00
65 d.1.1. 1.2.4	KNR-W 4-01 0441-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m2		
		13	m2	13,00	
				RAZEM	13,00
66 d.1.1. 1.2.4	TZKNBK VII -351	Rozebranie zasypki stropowej	m2		
		13	m2	13,00	
				RAZEM	13,00
67 d.1.1. 1.2.4	TZKNBK VII -312	Impregnacja bali 50 - 100 mm przez dwukrotne opryskiwanie preparatami solnymi z przerwami	m2		
		13	m2	13,00	
				RAZEM	13,00
68 d.1.1. 1.2.4	KNR 3 0401-01	Wzmocnienie średnio co drugiej belki stropowej stropów drewnianych - wzmocnienie belek nad piętnem	m2 str.		
		13	m2 str.	13,00	
				RAZEM	13,00
69 d.1.1. 1.2.4	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr.20cm	m2		
		13	m2	13,00	
				RAZEM	13,00
70 d.1.1. 1.2.4	KNR 2-02 2007-01	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.z listew drewnianych na ścianach	m2		
		9	m2	9,00	
				RAZEM	9,00
71 d.1.1. 1.2.4	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m2		
		9	m2	9,00	
				RAZEM	9,00
72 d.1.1. 1.2.4	KNR 2-02 0605-10 analogia	Izolacje przeciwwodne z folii PE	m2		
		9	m2	9,00	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	9,00
73 d.1.1. 1.2.4	KNR 2-02 2006-03	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na rusztach	m2		
		9	m2	9,00	
				RAZEM	9,00
74 d.1.1. 1.2.4	KNR AT-09 0103-03	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,00 m	m2		
		13	m2	13,00	
				RAZEM	13,00
75 d.1.1. 1.2.4	KNR 2-18 0607-04	Deskowanie stropów	m2		
		13	m2	13,00	
				RAZEM	13,00
76 d.1.1. 1.2.4	KNR 9-29 0311-02	Uzupełnienie rusztu krzyżowego obudowy poddaszy z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2	m		
		13	m	13,00	
				RAZEM	13,00
77 d.1.1. 1.2.4	KNR 9-29 0313-01	Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy poddaszy przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa o grubości do 12,5 mm	m2		
		13	m2	13,00	
				RAZEM	13,00
78 d.1.1. 1.2.4	KNR 2-02 1501-05	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą emulsyjną tynków gładkich zewnętrznych	m2		
		45	m2	45,00	
				RAZEM	45,00
79 d.1.1. 1.2.4	KNR 2-02 0610-05 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt pilśniowych porowatych poziome na sucho - jedna warstwa z płyt z włókna drzewnego - rozłożenie pianki izolacyjnej	m2		
		13	m2	13,00	
				RAZEM	13,00
80 d.1.1. 1.2.4	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - panele Kronopol Laminate Floring - Platinum King Size - Dąb Szampański, klasa ścieralności AC5, klasa używalności 33.	m2		
		13	m2	13,00	
				RAZEM	13,00
81 d.1.1. 1.2.4	KNR 4-01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m		
		15	m	15,00	
				RAZEM	15,00
1.1.1. 2.5		pokój 1.07			
82 d.1.1. 1.2.5	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa	m2		
		1,2 * 1,3 * 1	m2	1,56	
				RAZEM	1,56
83 d.1.1. 1.2.5	KNR-W 4-01 0441-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m2		
		18	m2	18,00	
				RAZEM	18,00
84 d.1.1. 1.2.5	TZKNBK VII -351	Rozebranie zasypki stropowej	m2		
		18	m2	18,00	
				RAZEM	18,00

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
85 d.1.1. 1.2.5	TZKNBK VII -312	Impregnacja bali 50 - 100 mm przez dwukrotne opryskiwanie preparatami solnymi z przerwami	m2		
		18	m2	18,00	
				RAZEM	18,00
86 d.1.1. 1.2.5	KNNR 3 0401-01	Wzmocnienie średnio co drugiej belki stropowej stropów drewnianych - wzmocnienie belek nad piętrem	m2 str.		
		18	m2 str.	18,00	
				RAZEM	18,00
87 d.1.1. 1.2.5	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr.20cm	m2		
		18	m2	18,00	
				RAZEM	18,00
88 d.1.1. 1.2.5	KNR 2-02 2007-01	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.z listew drewnianych na ścianach	m2		
		28	m2	28,00	
				RAZEM	28,00
89 d.1.1. 1.2.5	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m2		
		28	m2	28,00	
				RAZEM	28,00
90 d.1.1. 1.2.5	KNR 2-02 0605-10 analogia	Izolacje przeciwwodne z folii PE	m2		
		28	m2	28,00	
				RAZEM	28,00
91 d.1.1. 1.2.5	KNR 2-02 2006-03	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na rusztach	m2		
		28	m2	28,00	
				RAZEM	28,00
92 d.1.1. 1.2.5	KNR AT-09 0103-03	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,00 m	m2		
		18	m2	18,00	
				RAZEM	18,00
93 d.1.1. 1.2.5	KNR 2-18 0607-04	Deskowanie stropów	m2		
		18	m2	18,00	
				RAZEM	18,00
94 d.1.1. 1.2.5	KNR 9-29 0311-02	Uzupełnienie rusztu krzyżowego obudowy poddaszy z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2	m		
		18	m	18,00	
				RAZEM	18,00
95 d.1.1. 1.2.5	KNR 9-29 0313-01	Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy poddaszy przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa o grubości do 12,5 mm	m2		
		18	m2	18,00	
				RAZEM	18,00
96 d.1.1. 1.2.5	KNR 2-02 1501-05	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą emulsyjną tynków gładkich zewnętrznych	m2		
		52	m2	52,00	
				RAZEM	52,00
97 d.1.1. 1.2.5	KNR 2-02 0610-05 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt pilśniowych porowatych poziome na sucho - jedna warstwa z płyt z włókna drzewnego - rozłożenie pianki izolacyjnej	m2		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		18	m2	18,00	
				RAZEM	18,00
98 d.1.1. 1.2.5	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - panele Kronopol Laminate Flooring - Platinum King Size - Dąb Szampański, klasa ścieralności AC5, klasa używalności 33.	m2		
		18	m2	18,00	
				RAZEM	18,00
99 d.1.1. 1.2.5	KNR 4-01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m		
		17	m	17,00	
				RAZEM	17,00
1.1.1. 2.6		pokój 1.01			
100 d.1.1. 1.2.6	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa	m2		
		1,2 * 1,3 * 1	m2	1,56	
				RAZEM	1,56
101 d.1.1. 1.2.6	KNR-W 4-01 0441-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m2		
		19	m2	19,00	
				RAZEM	19,00
102 d.1.1. 1.2.6	TZKNBK VII -351	Rozebranie zasypki stropowej	m2		
		19	m2	19,00	
				RAZEM	19,00
103 d.1.1. 1.2.6	TZKNBK VII -312	Impregnacja bali 50 - 100 mm przez dwukrotne opryskiwanie preparatami solnymi z przerwami	m2		
		19	m2	19,00	
				RAZEM	19,00
104 d.1.1. 1.2.6	KNNR 3 0401-01	Wzmocnienie średnio co drugiej belki stropowej stropów drewnianych - wzmocnienie belek nad piętrem	m2 str.		
		19	m2 str.	19,00	
				RAZEM	19,00
105 d.1.1. 1.2.6	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr.20cm	m2		
		19	m2	19,00	
				RAZEM	19,00
106 d.1.1. 1.2.6	KNR BC-01 0108-04	Ścianki działowe z bloczków YTONG o wys. 40 cm o powierzchni czołowej gładkiej; ściana z otworami o gr. 11,5 cm cięcie bloczków ręcznie	m2		
		7	m2	7,00	
				RAZEM	7,00
107 d.1.1. 1.2.6	KNR 2-02 2007-01	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.z listew drewnianych na ścianach	m2		
		7	m2	7,00	
				RAZEM	7,00
108 d.1.1. 1.2.6	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m2		
		7	m2	7,00	
				RAZEM	7,00
109 d.1.1. 1.2.6	KNR 2-02 0605-10 analogia	Izolacje przeciwwodne z folii PE	m2		
		7	m2	7,00	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	7,00
110 d.1.1. 1.2.6	KNR 2-02 2006-03	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na rusztach	m2		
		7	m2	7,00	
				RAZEM	7,00
111 d.1.1. 1.2.6	KNR AT-09 0103-03	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,00 m	m2		
		19	m2	19,00	
				RAZEM	19,00
112 d.1.1. 1.2.6	KNR 2-18 0607-04	Deskowanie stropów	m2		
		19	m2	19,00	
				RAZEM	19,00
113 d.1.1. 1.2.6	KNR 9-29 0311-02	Uzupełnienie rusztu krzyżowego obudowy poddaszy z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2	m		
		19	m	19,00	
				RAZEM	19,00
114 d.1.1. 1.2.6	KNR 9-29 0313-01	Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy poddaszy przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa o grubości do 12,5 mm	m2		
		19	m2	19,00	
				RAZEM	19,00
115 d.1.1. 1.2.6	KNR 2-02 1501-05	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą emulsyjną tynków gładkich zewnętrznych	m2		
		65	m2	65,00	
				RAZEM	65,00
116 d.1.1. 1.2.6	KNR 2-02 0610-05 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt pilśniowych porowatych poziome na sucho - jedna warstwa z płyt z włókna drzewnego - rozłożenie pianki izolacyjnej	m2		
		19	m2	19,00	
				RAZEM	19,00
117 d.1.1. 1.2.6	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - panele Kronopol Laminat Floring - Platinum King Size - Dąb Szampański, klasa ścieralności AC5, klasa używalności 33.	m2		
		19	m2	19,00	
				RAZEM	19,00
118 d.1.1. 1.2.6	KNR 4-01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m		
		21	m	21,00	
				RAZEM	21,00
1.1.1. 2.7		pokój 1.08			
119 d.1.1. 1.2.7	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa	m2		
		1,2 * 1,3 * 1	m2	1,56	
				RAZEM	1,56
120 d.1.1. 1.2.7	KNR-W 4-01 0441-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m2		
		12	m2	12,00	
				RAZEM	12,00
121 d.1.1. 1.2.7	TZKNBK VII -351	Rozebranie zasypki stropowej	m2		
		12	m2	12,00	
				RAZEM	12,00

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
122 d.1.1. 1.2.7	TZKNBK VII -312	Impregnacja bali 50 - 100 mm przez dwukrotne opryskiwanie preparatami solnymi z przerwami	m2		
		12	m2	12,00	
				RAZEM	12,00
123 d.1.1. 1.2.7	KNNR 3 0401-01	Wzmocnienie średnio co drugiej belki stropowej stropów drewnianych - wzmocnienie belek nad piętrem	m2 str.		
		12	m2 str.	12,00	
				RAZEM	12,00
124 d.1.1. 1.2.7	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr.20cm	m2		
		12	m2	12,00	
				RAZEM	12,00
125 d.1.1. 1.2.7	KNR 2-02 2007-01	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.z listew drewnianych na ścianach	m2		
		11	m2	11,00	
				RAZEM	11,00
126 d.1.1. 1.2.7	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m2		
		11	m2	11,00	
				RAZEM	11,00
127 d.1.1. 1.2.7	KNR 2-02 0605-10 analogia	Izolacje przeciwwodne z folii PE	m2		
		11	m2	11,00	
				RAZEM	11,00
128 d.1.1. 1.2.7	KNR 2-02 2006-03	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na rusztach	m2		
		11	m2	11,00	
				RAZEM	11,00
129 d.1.1. 1.2.7	KNR AT-09 0103-03	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,00 m	m2		
		12	m2	12,00	
				RAZEM	12,00
130 d.1.1. 1.2.7	KNR 2-18 0607-04	Deskowanie stropów	m2		
		12	m2	12,00	
				RAZEM	12,00
131 d.1.1. 1.2.7	KNR 9-29 0311-02	Uzupełnienie rusztu krzyżowego obudowy poddaszy z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2	m		
		12	m	12,00	
				RAZEM	12,00
132 d.1.1. 1.2.7	KNR 9-29 0313-01	Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy poddaszy przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa o grubości do 12,5 mm	m2		
		12	m2	12,00	
				RAZEM	12,00
133 d.1.1. 1.2.7	KNR 2-02 1501-05	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą emulsyjną tynków gładkich zewnętrznych	m2		
		52	m2	52,00	
				RAZEM	52,00
134 d.1.1. 1.2.7	KNR 2-02 0610-05 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt pilśniowych porowatych poziome na sucho - jedna warstwa z płyt z włókna drzewnego - rozłożenie pianki izolacyjnej	m2		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		12	m2	12,00	
				RAZEM	12,00
135 d.1.1. 1.2.7	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - panele Kronopol Laminate Floring - Platinum King Size - Dąb Szampański, klasa ścieralności AC5, klasa używalności 33.	m2		
		12	m2	12,00	
				RAZEM	12,00
136 d.1.1. 1.2.7	KNR 4-01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m		
		14	m	14,00	
				RAZEM	14,00
1.1.1. 2.8		pokój 1.09			
137 d.1.1. 1.2.8	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa	m2		
		1,2 * 1,3 * 1	m2	1,56	
				RAZEM	1,56
138 d.1.1. 1.2.8	KNR-W 4-01 0441-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m2		
		10	m2	10,00	
				RAZEM	10,00
139 d.1.1. 1.2.8	TZKNBK VII -351	Rozebranie zasypki stropowej	m2		
		10	m2	10,00	
				RAZEM	10,00
140 d.1.1. 1.2.8	TZKNBK VII -312	Impregnacja bali 50 - 100 mm przez dwukrotne opryskiwanie preparatami solnymi z przerwami	m2		
		10	m2	10,00	
				RAZEM	10,00
141 d.1.1. 1.2.8	KNNR 3 0401-01	Wzmocnienie średnio co drugiej belki stropowej stropów drewnianych - wzmocnienie belek nad piętnem	m2 str.		
		10	m2 str.	10,00	
				RAZEM	10,00
142 d.1.1. 1.2.8	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr.20cm	m2		
		10	m2	10,00	
				RAZEM	10,00
143 d.1.1. 1.2.8	KNR 2-02 2007-01	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.z listew drewnianych na ścianach	m2		
		10	m2	10,00	
				RAZEM	10,00
144 d.1.1. 1.2.8	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m2		
		10	m2	10,00	
				RAZEM	10,00
145 d.1.1. 1.2.8	KNR 2-02 0605-10 analogia	Izolacje przeciwwodne z folii PE	m2		
		10	m2	10,00	
				RAZEM	10,00
146 d.1.1. 1.2.8	KNR 2-02 2006-03	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na rusztach	m2		
		10	m2	10,00	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	10,00
147 d.1.1. 1.2.8	KNR AT-09 0103-03	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,00 m	m2		
		10	m2	10,00	
				RAZEM	10,00
148 d.1.1. 1.2.8	KNR 2-18 0607-04	Deskowanie stropów	m2		
		10	m2	10,00	
				RAZEM	10,00
149 d.1.1. 1.2.8	KNR 9-29 0311-02	Uzupełnienie rusztu krzyżowego obudowy poddaszy z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2	m		
		10	m	10,00	
				RAZEM	10,00
150 d.1.1. 1.2.8	KNR 9-29 0313-01	Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy poddaszy przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa o grubości do 12,5 mm	m2		
		10	m2	10,00	
				RAZEM	10,00
151 d.1.1. 1.2.8	KNR 2-02 1501-05	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą emulsyjną tynków gładkich zewnętrznych	m2		
		35	m2	35,00	
				RAZEM	35,00
152 d.1.1. 1.2.8	KNR 2-02 0610-05 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt pilśniowych porowatych poziome na sucho - jedna warstwa z płyt z włókna drzewnego - rozłożenie pianki izolacyjnej	m2		
		10	m2	10,00	
				RAZEM	10,00
153 d.1.1. 1.2.8	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - panele Kronopol Laminate Floring - Platinum King Size - Dąb Szampański, klasa ścieralności AC5, klasa używalności 33.	m2		
		10	m2	10,00	
				RAZEM	10,00
154 d.1.1. 1.2.8	KNR 4-01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m		
		13	m	13,00	
				RAZEM	13,00
1.1.1. 2.9		montaż urządzeń			
155 d.1.1. 1.2.9	KNR 7-02 0215-08	Dostawa i montaż schodołazu	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00