



Znak sprawy: RIR.271.4.2020


Domaniów, 17.02.2020 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE



Gmina Domaniów zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej na: „Doposażenie placów zabaw na terenie gminy Domaniów” z uwzględnieniem poniższych wymagań:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest doposażenie placów zabaw na terenie gminy Domaniów w następujące urządzenia zabawowe, sportowe i urządzenia fitness:

Lp.	Nazwa urządzenia	Przykładowe urządzenie	Ilość	Opis
1.	Biegacz		2	Przeznaczenie: - poprawa wydolności organizmu i koordynacji ruchowej; - wzmocnienie mięśni nóg, brzucha, pleców, bioder. Specyfikacja: Elementy stalowe wykonane z profili zamkniętych o grubości ścianki nie mniejszej niż 3,2 mm. Elementy stalowe ocynkowane i malowane farbą odporną na warunki atmosferyczne. Podstopnice ze stali nierdzewnej. Rury zakończone kapslami zaślepiającymi. Elementy ruchome ograniczone elementami pochłaniającymi siłę. Łożyskowanie bezobsługowe nie wymagające smarowania. Konstrukcja nośna zakotwiona w betonowym fundamencie za pomocą stalowej kotwy. Fundament: beton klasy min. B20.
2.	Twister		1	Przeznaczenie: - poprawa równowagi i koordynacji ruchowej; - wzmocnienie mięśni skośnych i grzbietu; - wzmocnienie aktywności stawów biodrowych oraz lędźwiowego odcinka kręgosłupa. Specyfikacja: Elementy konstrukcyjne wykonane z rur o grubości ścianki nie mniejszej niż 3,2 mm. Wszystkie elementy stalowe są ocynkowane i malowane farbą odporną na warunki atmosferyczne. Elementy ruchome ograniczone elementami pochłaniającymi siłę. Rury zakończone kapslami zaślepiającymi. Urządzenie montowane na słupie 30 cm poniżej poziomu gruntu. Fundament: beton klasy min. B20. Łożyskowanie bezobsługowe nie wymagające smarowania.
3.	Orbitrek		2	Przeznaczenie: - poprawa wydolności organizmu i koordynacji ruchowej; - wzmocnienie mięśni ramion, barków, nóg, stawów biodrowych oraz ramion; poprawa kondycji stawów; Specyfikacja: Elementy stalowe wykonane z rur i profili o grubości ścianki nie mniejszej niż 3,2 mm. Rury (elementy otwarte) zakończone kapslami zaślepiającymi. Wszystkie elementy stalowe ze stali S235, ocynkowane i malowane farbą odporną na warunki atmosferyczne. Łożyskowanie bezobsługowe nie wymagające smarowania. Łączniki wykonane ze stali nierdzewnej, nakrętki zabezpieczone przed samo-odkręcaniem. Elementy ruchome ograniczone elementami pochłaniającymi siłę. Urządzenie montowane na słupie 30 cm poniżej poziomu gruntu na betonowym fundamencie. Fundament: beton klasy min. B20.



4.	Przejazd linowy		1	Urządzenie wykonane z rury $\varnothing 88,9 \times 3,2 \text{ mm}$, $\varnothing 76,1 \times 3,2 \text{ mm}$ oraz profilu $40 \times 40 \times 3 \text{ mm}$. Lina stalowa o średnicy $\varnothing 10 \text{ mm}$. Wózek zjazdowy wyposażony w mechanizm samohamowany oraz siedzisko gumowe. Podest wykonany z antypoślizgowej sklejki wodoodpornej o grubości 21 mm. Urządzenie wyposażone w mechanizm regulujący stopień napięcia liny zjazdowej. Wszystkie elementy stalowe urządzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem akrylowym strukturalnym. W komplecie fundamenty wykonane z betonu B30, ułatwiające montaż. Maksymalna wysokość swobodnego upadku 1,43 m. Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.) $23,29 \times 3,36 \times 3,75 \text{ m}$. Wymiary powierzchni zderzenia (dł. x szer.) $23,56 \times 4,47 \text{ m}$. Pole powierzchni zderzenia $91,8 \text{ m}^2$.
5.	Ścianka wspinaczkowa		1.	Konstrukcja wykonana ze stali oraz płyty HPL. Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie, malowana lakierem akrylowym strukturalnym. Grupa wiekowa 3 – 14 lat. Maksymalna wysokość swobodnego upadku: 1,50 m. Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.) $1,33 \times 0,06 \times 1,58 \text{ m}$. Wymiary powierzchni zderzenia (dł. x szer.) $4,33 \times 3,06 \text{ m}$. W komplecie fundamenty wykonane z betonu B30.
6.	Bramki wraz z siatką do piłki nożnej		1 kpl.	Wymiary bramki $3 \text{ m} \times 2 \text{ m}$. Konstrukcja główna wykonana z profili aluminiowych $120 \times 100 \text{ mm}$ lakierowana proszkowo na kolor biały. Słupki mocowane w tulejach. Mocowanie siatki do ramy głównej za pomocą haczyków. Siatka : oczko $10 \times 10 \text{ cm}$, polipropylen bezwęzłowy, grubość splotu 3 mm.
7.	Stół betonowy do pin ponga		1 szt.	Blat stołu wykonany z wysokogatunkowego betonu z kruszywem ozdobnym, szlifowany i lakierowany, odporny na zmienne warunki atmosferyczne. Siatka do gry w pin ponga wykonana z blachy stalowej o gr. 5 mm. Wszystkie elementy stalowe w konstrukcji zabezpieczone antykorozyjnie, Krawędzie blatu zabezpieczone listwą aluminiową, zapobiegająca obiciom. Parametry stołu: wys. 76 cm, wymiary blatu $152 \text{ cm} \times 272 \text{ cm}$.

2. Miejsce dostawy:

Danielowice dz. nr. 34/3: orbitrek – 1 szt., twister – 1 szt., biegacz – 1 szt.

Gostkowice dz. nr. 3/9: stół betonowy do pin ponga – 1 szt. bramki wraz z siatką do piłki nożnej – 1 kpl.

Kuchary dz.nr. 21/1: orbitrek – 1 szt. biegacz – 1 szt.

Kuny dz.nr.99/8(ob. Polwica): zjazd linowy – 1 szt.

Polwica dz.nr. 91/36: ścianka wspinaczkowa – 1 szt.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje dostawę wraz z montażem fabrycznie nowych urządzeń zabawowych, fitness i sportowych na istniejących placach zabaw.

WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, mają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia a także znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej jego realizację.



TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia: do 18.12.2020r.
2. Okres gwarancji dla wykonanych robót wynosi 60 miesięcy od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót lub protokołu potwierdzającego usunięcie wad jeżeli w trakcie odbioru końcowego stwierdzono wady. Strony umowy ustalają, że okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji jakości.
3. Zapłata nastąpi po zakończeniu i odbiorze końcowym inwestycji.
4. Należności płatne będą przez Zamawiającego przelewem na wskazane w rachunku konto Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty złożenia przez niego prawidłowo wystawionej faktury.

KRYTERIA OCENY OFERT

Wybór najkorzystniejszej oferty odbywał się będzie w oparciu o jedno kryterium:

cena: 100%,

liczone wg wzoru:

$$C = \frac{C_{\min}}{C_x} \times 100$$

C - ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę,

C_{min} - najniższa zaoferowana cena,

C_x - cena rozpatrywanej oferty.

TERMIN, SPOSÓB ORAZ MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

1. Oferty (na wypełnionym formularzu ofertowym stanowiącym zał. nr 1) wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów (stanowiącym załącznik nr 2), prosimy przesłać pocztą, e-mail: sekretariat@gminadomaniow.pl lub dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy w Domaniowie, Domaniów 56, 55-216 Domaniów (pokój nr 2 – sekretariat) **do dnia: 21.02.2020r. do godz. 14:00** Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa, zobowiązany jest dostarczyć oryginały najpóźniej do dnia podpisania umowy.
2. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.
3. Oferta musi zawierać oznaczenie: „Doposażenie placów zabaw na terenie gminy Domaniów”.
4. W ofercie należy podać cenę brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia.
5. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
6. Adresy do doręczeń w formie:
 - a) pisemnej na adres: Gmina Domaniów, 55-216 Domaniów 56,
 - b) w wersji elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@gminadomaniow.pl z zastrzeżeniem dostarczenia oryginału przed dniem podpisania umowy.



DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowe informacje udziela Beata Suchorzewska, pok. 3, w godzinach pracy urzędu pod numerem telefonu: 71/ 301 73 80, e-mail: b.suchorzewska@gminadomaniow.pl

Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o bilans wszystkich kryteriów oceny ofert.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy Domaniów do zawarcia umowy.

17.02.2020. Suchorzewska.....
[data i podpis osoby przeprowadzającej zapytanie ofertowe]

WÓJT Zatwierdzam

mgr inż. Wojciech Głogulski

.....
[podpis kierownika zamawiającego]