



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
WE WROCŁAWIU**

**AL. JANA MATEJKI 6
50-333 WROCŁAW**



WOOS.4220.231.2020.AP

Wrocław, dnia 23 kwietnia 2020 r.

**Wójt Gminy Domaniów
Domaniów 56
55-213 Domaniów**

Nawiązując do pisma Wójta Gminy Domaniów z dnia 9 kwietnia 2020 r. (data wpływu: 14 kwietnia 2020 r.), znak: RIR.6220.1.2020, stanowiącego wniosek o wyrażenie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „**Budowa telekomunikacyjnego obiektu budowlanego nr 45615/76702 PWR_DOMANIOW_DOMANIOW, realizowanego na działce nr 318/2 obręb 0004 Domaniów, gmina Domaniów**” informuję co następuje.

Stosownie do dyspozycji ustawowej art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), dalej zwaną „ustawą ooś”, opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydaje się dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, które zostały wymienione w § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), zwane dalej „rozporządzeniem ooś”.

We wniosku o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Domaniów zakwalifikował inwestycję zgodnie § 2 ust. 1 pkt 7 w związku z § 3 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia ooś. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że żadna wiązka promieniowania (w odległościach określonych zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem), nie przecina istniejących terenów dostępnych dla ludności. Na podstawie załączonej mapy ewidencyjnej i przedłożonych przekrojów, prezentujących osie głównych wiązek promieniowania anten sektorowych na poszczególnych azymutach, stwierdzić należy, że oś głównych 4 wiązek promieniowania nie przecina miejsc dostępnych dla ludności na gruncie lub istniejących budynkach. Poprzez miejsca dostępne dla ludności należy rozumieć wszelkie miejsca, z wyjątkiem miejsc, do których dostęp ludności jest zabroniony lub niemożliwy bez użycia sprzętu technicznego [art. 124 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.)], a także miejsca w przestrzeni około 2 metrów nad powierzchnią np. ziemi czy dachu (uznaje się, że do tej przestrzeni około 2 metrów nad np. dachem budynku można się dostać bez użycia dodatkowego sprzętu technicznego).

W związku z powyższym, wniosek o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, nie może być rozpatrzony i tutejszy organ w załączeniu zwraca przedłożone dokumenty, celem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego kwalifikację do wspomnianego rozporządzenia. Na organie właściwym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ciąży obowiązek zbadania zasadności prowadzonego postępowania, a tym samym ustalenia kwalifikacji przedsięwzięcia względem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W przypadku, gdy organ prowadzący postępowanie główne, zakwalifikuje przedsięwzięcie do właściwego paragrafu i punktu rozporządzenia oraz udowodni i wykaże zasadność kwalifikacji, należy ponownie wystąpić do tutejszego organu z kompletnym wnioskiem o wyrażenie opinii w trybie art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś.

Ponadto informuję, że zgodnie z:

- art. 15zzr ust. 1 pkt 1) i 2) oraz ust. 5 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ze zm.), dalej: ustawy COVID-19, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów m.in.: od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed organem lub do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres,
- art. 15 zzs ust. 1 pkt 6 oraz ust. 7 ustawy COVID-19 w okresie stanu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, bieg terminów procesowych w postępowaniach administracyjnych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. Czynności dokonane w tym okresie są jednak skuteczne.

Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Lucja Czarnomska-Kurońska
Naczelnik Wydziału Oceny
Oddziaływania na Środowisko


Załączniki:

1. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Otrzymują:

1. T-Mobile Polska S. A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa
reprezentowana przez:
AXIANS NETWORKS POLAND Sp. z o. o.
Maciej Małecki
ul. Hallera 6-8
60-104 Poznań

Sprawę prowadzi: Anastazja Pawlak, tel. 71 747 93 09



Wójt Gminy Domaniów
Domaniów 56
55-246 Domaniów

OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 i ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227, z późn. zm.), a także §3 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), odpowiadając na pismo Wójta Gminy Domaniów z dnia 9 kwietnia 2020 r., znak: RIR.6220.1.2020 oraz po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia, złożonego przez Pełnomocnika – Pana Macieja Małeckiego, reprezentującego Inwestora – T-Mobile Polska S.A.

wyrażam opinię, że dla przedsięwzięcia pn. „Budowa telekomunikacyjnego obiektu budowlanego nr 45615/76702 PWR_DOMANIOW_DOMANIOW, realizowanego na działce nr 318/2 obręb 0004 Domaniów, gmina Domaniów”, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazuję na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących wymagań:

1. Zaplecze budowy wyznaczyć na terenie utwardzonym o nawierzchni, zabezpieczającej środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem.
2. Prace prowadzić wyłącznie z użyciem sprawnego technicznie sprzętu, spełniającego odpowiednie standardy jakościowe i techniczne, wykluczające emisje do wód i do ziemi zanieczyszczeń z grupy ropopochodnych i innych.
3. Nie prowadzić napraw sprzętu grożących wyciekami olei i innych płynów eksploatacyjnych na zapleczu budowy.
4. Prace budowlane i montażowe prowadzić z należytą ostrożnością, mającą na celu wykluczenie możliwości zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi.
5. Zapewnić dostępność sorbentów do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych i innych płynów eksploatacyjnych.
6. W przypadku wystąpienia awaryjnego wycieku do gruntu substancji niebezpiecznych np. ropopochodnych zanieczyszczony grunt należy poddać działaniu sorbentów i przekazać jako odpad uprawnionemu podmiotowi do unieszkodliwienia.
7. Wytworzone odpady gromadzić selektywnie na uszczelnionym podłożu i przekazywać uprawnionym podmiotom.
8. Odpady niebezpieczne magazynować w szczelnych pojemnikach, w sposób zabezpieczający je przed czynnikami atmosferycznymi i dostępem osób trzecich.

UZASADNIENIE

W toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wójta Gminy Domaniów pismem z dnia 9 kwietnia 2020 r., znak: RIR.6220.1.2020 wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu o wyrażenie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określenia ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, załączając wymagane prawem dokumenty – wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP).

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni we Wrocławiu
ul. Tadeusza Kościuszki 29 E, 50-011 Wrocław
tel.: +48 71 757 20 64 | e-mail: zz-wroclaw@wody.gov.pl

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r. poz. 1839) planowana inwestycja będzie się klasyfikowała do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w §3 ust. 1 pkt 8.

Inwestycja polega na budowie telekomunikacyjnego obiektu budowlanego nr 45615/76702, składającego się z wieży telekomunikacyjnej o wysokości $h = 42,5$ m n.p.t. (46 m n.p.t. – wysokość całkowita z odgromnikami) wraz z fundamentem, ramy stalowej pod urządzenia telekomunikacyjne, ogrodzenia z siatki stalowej otaczającego teren obiektu oraz elektroenergetycznej linii zasilającej urządzenia na ramie stalowej. Inwestycja jest planowana na działce nr 318/2 obręb Domaniów. Powierzchnia całej działki wynosi $2\,757\text{ m}^2$, natomiast powierzchnia przeznaczona bezpośrednio pod przedsięwzięcie wynosi ok. 150 m^2 . Dotychczasowym sposobem wykorzystania terenu jest pole uprawne. Inwestor planuje 4 anteny sektorowe AS1 pasmo 900/1800/2100 MHz umieszczone na wysokości 41,4 m n.p.t., skierowane na azymuty 0° , 110° , 180° , 285° , 4 anteny sektorowe AS2 pasmo 800/2600 MHz umieszczone na wysokości 41,4 m n.p.t., skierowane na azymuty 0° , 110° , 180° , 285° oraz anteny radioliniowe. W fazie eksploatacji nie będą wytwarzane odpady komunalne, natomiast odpady niebezpieczne będą przekazywane do odbioru i unieszkodliwienia w fazie realizacji przedsięwzięcia i eksploatacji podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia wymagane przepisami. Instalacja radiokomunikacyjna zostanie umieszczona na znacznej wysokości w stosunku do nieruchomości i zabudowy terenów sąsiednich. Ponadnormatywne promieniowanie elektromagnetyczne występować będzie wyłącznie w miejscach niedostępnych dla ludności.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami - jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) – Żurawka o kodzie PLRW600016133669. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967) - JCWP została oceniona jako silnie zmieniona o złym stanie, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim bardzo dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny. Dla JCWP określono odstępstwo – przedłużenie terminu osiągnięcia celu środowiskowego (2027 r.) ze względu na brak możliwości technicznych. Przedmiotowy obszar znajduje się w obrębie JCWPd nr 108 o kodzie PLGW6000108, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd została oceniona jako niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy. Planowana inwestycja nie znajduje się w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP). Teren inwestycji nie znajduje się na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. Na terenie inwestycji nie znajduje się ujęcie wód ani strefy ochronne ujęć wód. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi.

Po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając rodzaj, skalę, lokalizację oraz charakter planowanej inwestycji, która realizowana będzie przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących wpływ dla środowiska oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) i powierzchniowych (JCWP) oraz możliwość osiągnięcia przez nie celów środowiskowych.

Jednocześnie zwracam się do Wójta Gminy Domaniów, aby w toku prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego poinformował strony postępowania o wydaniu niniejszej opinii.

Sprawę prowadzi:
Dział Zarządzania Środowiskiem
Kinga Cichowicz,
email: kinga.cichowicz@wody.gov.pl, zzs.wroclaw@wody.gov.pl

Z-CA DYREKTORA
Robert Łazik

Do wiadomości:
1. Maciej Małecki, Axians Networks Poland Sp. z o.o., ul. Hallera 6-8, 60-104 Poznań
2. ZZŚ aa

Dyrektor
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni we Wrocławiu
ul. Tadeusza Kościuszki 29 E, 50-011 Wrocław
tel.: +48 71 757 20 64 | e-mail: zz-wroclaw@wody.gov.pl

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarząd Zlewni we Wrocławiu
ul. Kościuszki 29E, 50-011 Wrocław
NIP: 527-282-56-16 REGON: 368302575
telefon: +48 71 396 34 19 e-mail: zz-zwroclaw@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

Wrocław, dnia 27 kwietnia 2020 r.

ZNS.9022.7.51.2020.MG

Wpł. 29-04-2020
Nr 0.2224.2020

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 3 pkt 2 lit. a i art. 10 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 12 ust. 1a pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59 t.j.), art. 78 ust. 1 pkt 1 lit. b i art. 64 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283)

Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu

po zapoznaniu się z pismem Wójta Gminy Domaniów, znak: RIR.6220.1.2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r. przekazany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oławie pismem znak: ZNS.60.08.2020.IJ z dnia 15 kwietnia 2020 r., (data wpływu do Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej - Epidemiologicznej we Wrocławiu dnia 21 kwietnia 2020 r.), w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia budowy obiektu telekomunikacyjnego sieci T-Mobile S.A. NR 45615 Domaniów na działce nr 318/2, obręb Domaniów 0004, pow. oławski

Adres obiektu: działka nr 318/2, obręb Domaniów 0004, pow. oławski, woj. dolnośląskie

Inwestor: T-Mobile S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

Wnioskodawca: Wójt Gminy Domaniów, 55-216 Domaniów

wyraża opinię

o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania dla przedsięwzięcia pn.: „Telekomunikacyjny obiekt budowlany sieci T-Mobile S.A. nr 45615 Domaniów na działce nr 318/2, obręb Domaniów 0004, powiat oławski”

UZASADNIENIE

Pismem znak RIR.6220.1.2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r., przekazany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oławie pismem znak ZNS.60.08.2020.IJ z dnia 15 kwietnia 2020 r., (data wpływu do Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej - Epidemiologicznej we Wrocławiu dnia 21 kwietnia 2020 r.), Wójt Gminy Domaniów, zwrócił się do Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Telekomunikacyjny obiekt budowlany sieci T-Mobile S.A. nr 45615 Domaniów na działce nr 318/2 obręb Domaniów 0004 pow. oławski

Z treści dokumentów dołączonych do pisma wynika, że w ramach inwestycji na wieży kratowej o wysokości 42,5 m zainstalowane będą anteny sektorowe i radioloniowe.

W trakcie okresu eksploatacji jedynym możliwym czynnikiem, który może pogorszyć stan środowiska naturalnego jest elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujące, emitowane przez systemy antenowe. Z przedstawionych wyliczeń rozkładu pól elektromagnetycznych wokół projektowanych anten rozsiewczych wynika, że obszary, w których przekroczona jest dopuszczalna wartość gęstości mocy promieniowania niejonizującego nie pokrywają się z miejscami przebywania ludności i znajdują się na wysokości w miejscach niedostępnych dla ludzi.

Analizując kryteria określone w § 2 ust. 1 pkt 7 i § 3 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 9 listopada 2010 r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz.1839.) tj. równoważną moc wypromieniowaną izotropowo wyznaczoną dla pojedynczej anteny i odległość miejsc dostępnych dla ludności od źródła elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania anten wykazano, że przebiegają one w miejscach niedostępnych dla ludności.

Po zapoznaniu się z treścią przekazanych dokumentów dotyczących przedmiotowej inwestycji i analizy sprawy Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu, mając na względzie zdrowie ludzi mieszkających w sąsiedztwie działki, na której przewidziano przedmiotową inwestycję postanowił jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie stronie nie służy zażalenie.

Stanowisko zajęto w oparciu o analizę środowiskową nr 02/2020/AXIANS/AS opracowaną w styczniu przez Monikę Nowak – Olejniczak z AXIANS Networks Poland Sp. z o.o., 03-821 Warszawa, ul. Żupnicza 17.

Dolnośląski Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu
z up. Marek Głabian
Kierownik Działu Zapobiegawczego
Nadzoru Sanitarnego

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Domaniów, 55-216 Domaniów
2. Maciej Małecki, - AXIANS Networks Poland Sp. z o.o., 60-104 Poznań, ul. Hallera 6-8
3. Strony postępowania poprzez wywieszenie na tablicy w siedzibie WSSE we Wrocławiu
4. DPWIS a/a