1 Elewacja północna - wschodnia
skala 1:200



2 Elewacja południowo zachodnia
skala 1:200



5 Elewacja Dach
skala 1:200



4 Elewacja południowo - wschodnia
skala 1:200



3 Elewacja północno - zachodnia
skala 1:200



6 Detal zadaszenia wejściowe
skala 1:25

F1	
POKRYCIE DACHU MEMBRANA DACHOWA	
STYROPIAN LUB WEŁNA STROPOWA MIN 0,037 W/(m.K)UKŁADANA ZE SPADKIEM.	25cm
PAROIZOLACJA	–
ISTNIEJĄCY STROP	–
TYNK CEMENTOWO – WAPIENNY	2,5 cm

1. Wszystkie proponowane przeszklenia do wysokości .85m od wys. posadzki na kondygnacjach oprócz przyziemia muszą mieć skrzydła nieotwierane i szkło bezpieczne o podwyższonej wytrzymałości jak balustrady.
2. Przeszklenia dachów oraz okien połaciowych muszą być wykonane ze szkła bezpiecznego.
3. Przeszklenia fasadowe, okna i drzwi współczynniku przenikania ciepła nie większym niż 0,9 W/m2K, dla okien połaciowych – nie większym niż 1,1 W/m2K
4. Montaż materiałów oraz rozwiązania systemowe należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta.
5. Napotkane ubytki w poszyciu lub elewacji należy uzupełnić. Ściany poniżej poziomu terenu odkopać odcinkami i wykonać hydroizolację
6. Istniejące okapy do demontażu. Istniejący system orynnowania do demontażu. Do instalacji system rynnowy bezokapowy, rynny ukryte za maskownicami malowanymi w kolorze elewacji, rury spustowe systemowe ukryte w warstwie izolacji.
7.Część instalacji odgromowej okapu na odcinanych okapach do przebudowy i przeniesienia nad rynnę.
8. Monitoring na elewacjach do demontażu i wymiany.
9. Fragmenty elewacji wymagające materiałów izolacyjnych PPOŻ (wykonane w 10. Przed wymianą stolarki drzwiowej należy skonsultować ich wartość historyczną z konserwatorem.
11. Tynk konserwatorski elewacji kolor RAL 9001 i kolor cokołu RAL 050 50 20 , do konsultacji z gł. prjektantem przed realizacją.

OCIEPLENIE STROPODACHU
demontaż ist. ociepienia, styropian lub twarda wełna gr.25cm MIN 0,037 W/(m.K)

LEGENDA		
SYMBOL		OPIS
	01	Elementy usuwane
	02	Elementy dodane
	03	Elementy dodane – ukryte –rury spustowe mocowane w warstwie izolacji
	4	Elementy dodane – zadaszenie zewnętrzne, pokryte blachą w kolrze elewacji
	5	Elementy przeciwpożarowe
		Elementy usuwane – okapy dachowe
	F1	Pokrycie dachowe istniejące – Do malowania, kolor do konsultacji z głównym projektantem.

Uwagi
– rysunki architektury należy rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi, wszystkie elementy konstrukcji, instalacji wg projektów branżowych – wszelkie rozbieżności należy zgłosić i uzgodnić z projektantem
– projekt jest chroniony prawem autorskim
– przed rozpoczęciem prac budowlanych dokumentację należy zweryfikować a o rozbieżnościach poinformować projektanta. Elementy nieokreślone w projekcie należy każdorazowo ustalić z projektantem
– wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie
– wymiar otworów drzwiowych dostosować do systemów producenta. Wykonać obmiar otworów przed zamówieniem okien i drzwi

–kolorystyka, faktura i forma widocznych materiałów budowlanych zastosowanych w obiekcie należy każdorazowo uzgodnić z głównym projektantem
– przykładowo wyspecyfikowane materiały, przy zmianie na inne należy każdorazowo uzgadniać z projektantem
– wszelkie instalacje mające wpływ na wygląd budynku lub wnętrza, a w szczególności takie jak kanały wentylacyjne, grzejniki, elementy oświetleniowe, biały montaz, wyposażenie stałe i ruchome należy skonsultować z głównym projektantem przed przystąpieniem do robót
– wszystkie przepusty instalacyjne zgodnie z pkt. 234 z Dz.U.2019.0.1065 a tam gdzie jest to wymagane w klasie EIS
– wszystkie elementy dokumentacji projektowej i przetargowej stanowią łącznie kompletną dokumentacje. Wykonawca ma obowiązek powiadomić głównego projektanta o zauważonych różnicach w poszczególnych elementach dokumentacji. Rozbieżności lub braki w poszczególnych elementach nie zwalniają wykonawcy od obowiązku wykonania robót zawartych w dokumentacji projektowej lub jednym z jej elementów.

projekt
project
Remont i termomodernizacja Szkoły Podstawowej Fundacji "Świat Dzieci i Dorosłych" w Goszczynie wraz z robotami budowlanymi towarzyszącymi

Goszczyna 28, dz. nr 72/3, AM-1
55-216 Domaniów, gmina Domaniów

inwestor
investor

Gmina Domaniów
Domaniów 56,
55-216 Domaniów

grupa projektowa
design team

PORT

PORT
Józef Franczok, Marcin Kolanus

ul. Cybulskiego 10/1, 50-206 Wrocław

tel. +48 690 539 737
biuro@portinfo.pl, www.portinfo.pl

opracowanie team	mgr inż. arch. Józef Franczok mgr inż. arch. Dominika Rembielak inż. arch. Julia Kochańska inż. arch. Karol Gorczyca inż. arch. Anna Kosmala inż. arch. Kamil Plich
projektant architekt designer	mgr inż. arch. Józef Franczok nr upr. 07/DSOKK/2012
sprawdzający designer	mgr inż. arch. Marcin Kolanus nr upr. 74/DSOKK/2017
projektant konstruktor designer	mgr inż. Patryk Gormata nr upr. 3/DOŚ/15
sprawdzający designer	mgr inż. Piotr Ciesielski nr upr. DOŚ/BO/0240/15

branża range: **ARCHITEKTURA**

stadium stage: **projekt wykonawczy**

rysunek
sheet title:
ELEWACJE, RZUT DACHU, DETAL E

skala scale:	1:200	nr No.:
data date: Wrocław, 03.2022		A_10